



DELL Pro Plus P2425D PC düz ekran monitörü 61 cm (24") 2560 x 1440 Piksel Quad HD LCD Siyah, Gümüş

Marka : DELL

Ürün ailesi: Pro Plus

Ürün kodu: DELL-P2425D

Ürün Adı : P2425D

DELL Pro Plus P2425D. Ekran boyutu: 61 cm (24"), Ekran çözünürlüğü: 2560 x 1440 Piksel, HD türü: Quad HD, Görüntüleme teknolojisi: LCD, Yenileme yanıt süresi: 8 ms, Yerel açısı: 16:9, Görüntüleme açısı, yatay: 178°, Görüntüleme açısı, dikey: 178°. Yerleşik USB yuvası, USB yuvası versiyonu: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montajı, Yükseklik ayarı. Ürün rengi: Siyah, Gümüş




Ekran		Ergonomi	
Ekran boyutu *	61 cm (24")	Ayarlanabilir yükseklik (maks)	15 cm
Ekran çözünürlüğü *	2560 x 1440 Piksel	Mil	✓
HD türü *	Quad HD	Pivot açısı	-90 - 90°
Yerel açısı oranı *	16:9	Döndürülebilir	✓
Görüntüleme teknolojisi *	LCD	Fırdöndü	-45 - 45°
Panel tipi *	IPS	Eğim ayarı	✓
LED arka ışığı	✓	Eğim açısı	-5 - 21°
Arka ışık türü	Köşe LED'i	Ekran üstü görüntüleme (OSD)	✓
Dokunmatik ekran *	✗	Tak ve kullan	✓
Ekran parlaklığı (tipik)	350 cd/m²	İletişim LED göstergeleri	✓
Yenileme yanıt süresi *	8 ms	Enerji yönetimi	
Yanıt süresi ölçüm türü	GTG (Gray to Gray)	Enerji verimlilik sınıfı (SDR) *	E
Yansımasız ekran	✓	Enerji verimlilik sınıfı (HDR) *	Mevcut değil
Ekran şekli *	Düz	1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) *	16 kWh
Desteklenen video modları	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p	Güç tüketimi *	15,6 W
Kontrast oranı *	1500:1	Güç tüketimi, etkin *	0,3 W
Maksimum yenileme hızı *	100 Hz	Güç tüketimi (maksimum)	75 W
Görüntüleme açısı, yatay	178°	Güç tüketimi, kapalı	0,3 W
Görüntüleme açısı, dikey	178°	AC girdi voltajı	100 - 240 V
Görüntülenen renk sayısı *	16.7 milyon renk	AC girdi frekansı	50/60 Hz
Tepki süresi (hızlı)	5 ms	Güç kaynağı türü	İç
Piksel aralığı	0,2058 x 0,2058 mm	Enerji verimliliği ölçüğü	A'dan G'ye
Piksel yoğunluğu	123 ppi	Çevresel koşullar	
Görüntülenebilir boyut, yatay	52,7 cm	Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Görüntülenebilir boyut, dikey	29,6 cm	Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 - 60 °C
Dijital yatay frekans	30 - 150 kHz	Çalıştırma nem aralığı	10 - 80%
Dijital dikey frekans	48 - 100 Hz	Çalışmama nemi	5 - 90%
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli	✗	Çalışma yüksekliği	0 - 5000 m
Yüzey sertliği	3H	Çalışmama yüksekliği	5000 - 12191 m
SRGB kapsama alanı (tipik)	99%		

Performans		Ağırlık & boyutlar	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Genişlik (ayaklı)	538,7 mm
AMD FreeSync *	✗	Derinlik (Ayaklı)	181,5 mm
Titreşimsiz teknoloji	✓	Yükseklik (ayaklı)	496,6 mm
Düşük mavi ışık teknolojisi	✓	Ağırlık (standı ile birlikte)	4,67 kg
Multimedya		Genişlik (standsız)	538,7 mm
Gömme hoparlörler *	✗	Derinlik (standsız)	49,7 mm
Dahili kamera *	✗	Uzunluk (standsız)	315,2 mm
Tasarım		Ağırlık (standsız)	3,2 kg
Pazar konumlandırması *	Ofis	Çıkıntı genişliği (yan)	5,93 mm
Ürün rengi *	Siyah, Gümüş	Çıkıntı genişliği (üst)	5,88 mm
Ön çerçeve	Siyah	Çıkıntı genişliği (alt)	1,3 cm
Çıkarılabilir stand	✓	Ambalajlama bilgisi	
ayak rengi	Gümüş	Paket ağırlığı	7,04 kg
Bağlantı		USB kablo uzunluğu	1,8 m
Yerleşik USB yuvası *	✓	Paket içeriği	
USB yuvası versiyonu	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Stand dahildir	✓
USB yukarı akım portu türü	B tipi USB	Pakete dahil kablolar	AC, DisplayPort, A Tipi USB'den B Tipi USB'ye
B Tipi USB sistem giriş yönlü bağlantı noktası sayısı	1	Güç adaptörü dahil	✗
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı	3	Uzaktan kumanda	✗
USB Tip-C aşağı akım doğrultusu portu sayısı	1	İğne dahil	✗
USB Güç Dağıtımı	✓	Sürdürülebilirlik	
...a kadar USB Güç Sağlama	15 W	Sürdürülebilirlik sertifikaları	ENERGY STAR, TCO
HDMI *	✓	Aşağıdakileri içermez	Arsenik, Cıva, PVC/BFR
HDMI port sayısı	1	Karbon ayakizi	
HDMI versiyonu	2.1	Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e)	175
DisplayPort	1	Karbon emisyonları, üretim (kg CO2e)	80,85
DisplayPort versiyonu	1.4	Karbon emisyonları, lojistik (kg CO2e)	13,3
Kulaklık çıkışı *	✗	Karbon emisyonları, enerji kullanımı (kg CO2e)	76,65
HDCP	✓	Karbon emisyonları, kullanım ömrü sonu (kg CO2e)	4,2
HDCP versiyonu	1.4	PAIA sürümü	GaBi version 1, 2024
Ağ Bağlantıları		Diğer özellikler	
Wi-Fi	✗	Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Ergonomi		Teknik detaylar	
VESA montajı *	✓	Yerel yenileme hızı	60 Hz
Pano montaj arabirimi	100 x 100 mm		
Gelişmiş kablo yönetimi	✓		
Kablo kilit yuvası *	✓		
Yükseklik ayarı *	✓		




5397184962459



0884116487487



884116487487



5715328214071



5715328214064

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.