

TP-Link Tapo C225 Dikey (Tower) IP güvenlik kamerası Bina içi 2560 x 1440 Piksel Masa

Marka : TP-Link

Ürün ailesi: Tapo

Ürün kodu: TAPO C225

Ürün Adı : Tapo C225

TP-Link Tapo C225, 2K 4MP QHD, Yapay Zeka Desteği, Hareket Tespit ve Takibi, 360°, Renkli Gece Görüşü, Çift Yönlü Sesli İletişim, Bulut/Yerel Depolama, Bebek Ağlaması Tespiti, Wi-Fi Güvenlik Kamerası TP-Link Tapo C225. Tip: IP güvenlik kamerası, Montaj destekli: Bina içi, Bağlantı teknolojisi: Kablosuz. Sabitleme tipi: Masa, Ürün rengi: Siyah, Beyaz, Form faktörü: Dikey (Tower). Görüş alanı açısı: 360°, Dönme açısı: 360°, Eğim açısı: 0 - 149°. Sensör tipi: Starlight, CCD algılayıcı boyutu: 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Fotoğraf makinesi etkin çözünürlüğü: 1440 Piksel. Ayarlı odak noktası: 4 mm



Performans		Ağ Bağlantıları	
Tip *	IP güvenlik kamerası	Wi-Fi *	✓
Montaj destekli *	Bina içi	Wi-Fi standartları	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bağlantı teknolojisi *	Kablosuz	Bluetooth *	✗
Oto takip	✓	Depolama birimi	
Gündüz/gece modu	✓	Dahili sabit disk *	✗
Uzaktan izleme	✓	Entegre kart okuyucu	✓
Dahili ışık	✓	Uyumlu hafıza kartları	MicroSD (TransFlash)
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	CE, RCM, WEEE, EAC	Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü	512 GB
Tasarım		Bağlantı	
Form faktörü *	Dikey (Tower)	Fiş içi DC	✓
Sabitleme tipi *	Masa	Güvenlik	
Ürün rengi *	Siyah, Beyaz	Video hareketi tespiti	✓
Kamera		Güvenlik algoritması destekli	WPA, WPA2-PSK
Kamera döner kafa kontrolü	✓	HTTPS şifreleme	✓
Kamera eğim kontrolü	✓	Uyarı bildirim türü	Anlık bildirim, Anlık fotoğraf uyarı mesajı
Görüş alanı açısı	360°	Gizlilik koruması	✓
Dönme açısı	360°	Yönetim özellikleri	
Eğim açısı	0 - 149°	Reset tuşu	✓
Yatay kaydırma alanı	0 - 360°	Uzaktan kumandalı	✓
Yatay kaydırma hızı	120 °/saniye	Akıllı telefon uzaktan destek	✓
Kamera kapağı türü	Elektronik	Enerji yönetimi	
Görüntü sensörü		Güç kaynağı türü *	DC
CCD algılayıcı boyutu	25,4 / 3 mm (1 / 3")	AC girdi voltajı	100 - 240 V
Fotoğraf makinesi etkin çözünürlüğü	1440 Piksel	AC girdi frekansı	50 - 60 Hz
Sensör tipi *	Starlight	DC çıkış voltajı	12
Etkin piksel sayısı (Y x D)	2560 x 1440 Piksel		
Lens sistemi			

Lens sistemi		Enerji yönetimi	
Lens sayısı *	1	DC çıkış amperi	1 A
Maksimum açıklık	1,6	Çevresel koşullar	
Ayarlı odak noktası	4 mm	Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Gece görüşü		Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 - 60 °C
Gece görüşü *	✓	Çalıştırma nem aralığı	10 - 90%
LED tipi	IR	Çalışmama nemi	5 - 90%
Işıklandırma LEDlerinin sayısı	1	Ağırlık & boyutlar	
İnfrared dalga boyu	940 nm	Yükseklik	112 mm
Video		Çap	8 cm
Maksimum çözünürlük *	2560 x 1440 Piksel	Ambalajlama bilgisi	
Video biçimleri	H.264	Ambalaj genişliği	160 mm
Desteklenen video modları	1440p	Ambalaj derinliği	190 mm
Video kaydı	✓	Ambalaj yüksekliği	110 mm
Film öçekim hızı	15 fps	Paket ağırlığı	500 g
Video akışı	✓	Sürdürülebilirlik	
Ses		Sürdürülebilirlik uyumluluğu	✓
Gömme hoparlörler	✓	Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Dahili ses	2-yönlü	Paket içeriği	
Dahili mikrofon	✓	Kamera sayısı *	1
Ses algılama	✓	Vidalar dahil	✓
Ağ Bağlantıları		Montaj şablonu	✓
Ethernet LAN bağlantısı *	✗	Paket içeriği	
Ağ standardı	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base	
Fiber kanal protokolleri	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF		



4897098688090



4897098686683

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 31-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date