APC SRT1000XLI kesintisiz güç kaynağı Çift dönüşüm (Çevrimiçi) 1 kVA 1000 W 12 AC çıkış(lar)





Marka : APC

Ürün kodu: SRT1000XLI

Ürün Adı : SRT1000XLI

APC SRT1000XLI. UPS topolojisi: Çift dönüşüm (Çevrimiçi), Çıkış gücü kapasitesi (VA): 1 kVA, Çıkış gücü: 1000 W. AC çıkış türleri: C13 bağlaştırıcı, Güç fişi: C14 bağlaştırıcı, Satış yeri sayısı: 12 AC çıkış(lar). Pil teknolojisi: Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA), Pil voltajı: 48 V, Tipik tam dolu yedekleme zamanı: 8 dakika. Form faktörü: Rafa / Kule, Ürün rengi: Siyah, Raf kapasitesi: 2U. Uyumluluk sertifikaları: CE, Sertifikalar, uygunluk bildirimleri: CE, EAC

Özellikler	
UPS topolojisi *	Çift dönüşüm (Çevrimiçi)
Çıkış gücü kapasitesi (VA) *	1 kVA
Çıkış gücü *	1000 W
Dalga biçimi *	Sinüs
Girdi çalışma voltajı (minimum) *	220 V
Girdi çalışma voltajı (maksimum) *	240 V
Girdi frekansı *	40/70 Hz
Çıktı çalışma voltajı (minimum)	50 V
Çıktı çalışma voltajı (maksimum)	240 V
Üretim sıklığı	50/60 Hz
Elektrik akım enerjisi dalagalanma hızı	432 J
Zirve faktörü	3:1
ECO modu	✔
Acil durum gücü kapalı (EPO)	✔
Çıktı akımı (THD)	2%
Gürültü seviyesi	50 dB
Sesli alarmlar	✔
Sesli alarm modları	Akü ile çalışırken alarm, Pil değiştirme
Otomatik yeniden başlat	✔

Bağlantı	
AC çıkış türleri	C13 bağlaştırıcı

Batarya	
Çalışırken değiştirilebilen piller	✔
Otomatik pil testi	✔
Soğuk başlangıç	✔
Pil ağırlığı	29,6 kg

Tasarım	
Form faktörü *	Rafa / Kule
Raf kapasitesi	2U
Kablo uzunluğu	1,8 m
Soğutma türü	Aktif
Dahili fan	✔
Ürün rengi *	Siyah
Ekran türü	LCD
İletişim LED göstergeleri	✔
Uluslar arası koruma kodu	IP20

Çevresel koşullar	
Çalışma ısısı aralığı	0 - 40 °C
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 - 50 °C
Çalıştırma nem aralığı	0 - 95%
Çalışma yüksekliği	0 - 3048 m
Çalışmama yüksekliği	0 - 15240 m

Sertifikalar	
Uyumluluk sertifikaları	CE

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Bağlantı	
Güç fişi	C14 bağlaştırıcı
Satış yeri sayısı	12 AC çıkış(lar)
USB bağlantı noktası	✔
Seri arayüz	✔
SCSI arabirimi	RJ-45
İletişim seri bağlantı noktaları	1
SmartSlot	✔
SmartConnect portu	✘

Batarya	
Pil teknolojisi	Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA)
Pil voltajı	48 V
Tipik tam dolu yedekleme zamanı	8 dakika
Tipik yarı dolu yedekleme zamanı	21 dakika
Batarya ömrü (maks)	5 Yıl
Pilin yeniden şarj edilme süresi	3 Saat

Sertifikalar	
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	CE, EAC

Paket içeriği	
Pakete dahil kablolar	USB kablosu
Yönetim kartı dahil	✘
Hızlı yükleme rehberi	✔

Sürdürülebilirlik	
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	✔
Sürdürülebilirlik sertifikaları	Green Premium

Ağırlık & boyutlar	
Genişlik	85 mm
Derinlik	505 mm
Yükseklik	432 mm
Ağırlık	20,5 kg
Batarya genişliği	59,4 cm
Batarya derinliği	74,9 cm
Batarya yüksekliği	24,6 cm

Lojistik veri	
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85078000
Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e)	1839,69

Diğer özellikler	
Nominal çıkış voltajı	230 V
Nominal giriş voltajı	230 V



0731304340270



731304340270

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date