

GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE anakart AMD X870E Soket AM5 ATX

Marka : GIGABYTE

Ürün kodu: X870E AORUS PRO ICE

Ürün Adı : X870E AORUS PRO ICE

GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE. İşlemci üreticisi: AMD, İşlemci soketi: Soket AM5, İşlemcilerle uyumlu: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Destekli hafıza türü: DDR5-SDRAM, Maksimum bellek: 256 GB, Hafıza alanı türü: DIMM. Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri: M.2, SATA III, Desteklenen depolama sürücüsü tipleri: HDD & SSD, RAID seviyesi: 0, 1, 10. Ethernet arayüz türü: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN kontrolörü: Realtek RTL8125, Wi-Fi standardı: Wi-Fi 7 (802.11be). Bileşen: PC, Anakart form faktörü: ATX, Analevha yonga kümesi ailesi: AMD



İşlemci		Ağ Bağlantıları	
İşlemci üreticisi *	AMD	Wi-Fi *	✓
İşlemci soketi *	Soket AM5	Wi-Fi standardı	Wi-Fi 7 (802.11be)
İşlemcilerle uyumlu *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Wi-Fi standartları	Wi-Fi 7 (802.11be)
Desteklenen işlemci prizleri	Soket AM5	WLAN kumanda modeli	Qualcomm QCNCM865
İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek	256 GB	Bluetooth	✓
Hafıza		Bluetooth versiyonu	5.3
Destekli hafıza türü *	DDR5-SDRAM	Özellikler	
Bellek yuvalarının sayısı *	4	Anakart yongası *	AMD X870E
Hafıza alanı türü	DIMM	Ses çipi	Realtek ALC1220
Hafıza kanalları	Çift kanallı	Ses çıkış kanalı sayısı *	7.1 kanallar
ECC uyumluluğu	ECCsiz	Ürün rengi	Beyaz
Destekli hafıza saati hızı	4400,4800,5600,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7600,7800,8000,8200 MHz	PC sağlıklı gözleme	Fan, ısı, Voltaj
Desteklenen bellek saat hızı (maks.)	8200 MHz	Bileşen *	PC
Maksimum bellek *	256 GB	Anakart form faktörü *	ATX
Desteklenen hafıza modülü kapasitesi	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 24GB, 32GB	Analevha yonga kümesi ailesi *	AMD
Tamponsuz hafıza	✓	Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 11 x64
Yuva başına maksimum dahili bellek	64 GB	Genişletme yuvaları	
Depolama yöneticisi		PCI Express x4 delik	2
Desteklenen depolama sürücüsü tipleri	HDD & SSD	PCI Express x16 (Gen 3.x) yuvası	1
Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri *	M.2, SATA III	PCI Express x16 (Gen 4.x) yuvaları	1
Desteklenen sabit sürücü sayısı	4	PCI Express x16 (Gen 5.x) yuvaları	1
Desteklenen saklama sürücüsü sayısı	8	M.2 (M) yuvalarının sayısı	4
RAID desteği	✓	1. M.2 en büyük anahtar boyutu	25110
RAID seviyesi	0, 1, 10	1. M.2 en yüksek PCI Express nesli	5.0
Grafik		2. M.2 en büyük anahtar boyutu	22110
Paralel işleme teknolojisi desteği *	Desteklenmez	2. M.2 en yüksek PCI Express nesli	5.0
Entegre grafik kartı	✗	3. M.2 en büyük anahtar boyutu	22110
		3. M.2 en yüksek PCI Express nesli	5.0

Grafik		Geniřletme yuvaları	
DirectX versiyonu	12.0	4. M.2 en büyük anahtar boyutu	22110
Dahili I/O		4. M.2 en yüksek PCI Express nesli	4.0
USB 2.0 baėlayıcıları *	2	BIOS	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) konnektörleri *	2	BIOS tipi *	UEFI AMI
USB 3.2 Gen 2x2 konnektörleri	1	BIOS hafıza boyutu	256 Mbit
SATA III baėlantı sayısı *	4	ACPI versiyonu	5.0
Ses konnektörü	✓	Temiz CMOS baėlantı kablosu	✓
Ön panel ses baėlayıcısı	✓	Temiz CMOS düğmesi	✓
ATX güç baėlayıcı (24-pin)	✓	Masaüstü Yönetim Arabirimi (DMI) versiyonu	2.7
CPU fan baėlayıcı	✓	Sistem yönetimi BIOS (SMBIOS) sürümü	2.7
CPU fan konnektörlerinin sayısı	2	Lojistik veri	
Şasi fanı baėlayıcı sayısı	6	Menş e ülkesi	Çin
EPS güç baėlantısı (8-iğ ne)	✓	Nakliye kartonu başına miktar	1 adet
EPS güç konnektörlerinin sayısı (8 pin)	2	Batarya	
TPM baėlayıcı	✓	Pil ağırlığı	3 g
Su pompası konnektörlerinin sayısı	2	Pil başına lityum ağırlığı	0,07 g
RGB LED pim başlığı	✓	Pil sayısı	1
RGB LED pin başlıklarının sayısı	4	Pil performansı	220 mAh
Arka panel I/O portları		Pil teknolojisi	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
USB 2.0 baėlantı noktası sayısı *	2	Pil türü	CR2032
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı *	4	Ambalajlama bilgisi	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı *	3	Ambalaj genişliėi	345 mm
USB4 Gen 2x2 baėlantı noktası sayısı	2	Ambalaj derinliėi	294 mm
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı *	1	Ambalaj yüksekliėi	80 mm
HDMI port sayısı *	1	Paket ağırlığı	2,74 kg
HDMI versiyonu	2.1	Ağırlık & boyutlar	
DisplayPort versiyonu	1.4	Genişlik	305 mm
Kulaklık çıktı sayısı	1	Derinlik	244 mm
Mikrofon giriş fiş i	✓	Yükseklik	35 mm
S/PDIF çıkışı	✓	Paket içeriėi	
WiFi-AP anten soketi	2	Piller dahil	✓
Ağ Baėlantıları		Anten dahil	✓
Ethernet LAN baėlantısı	✓	Vidalar dahil	✓
Ethernet arayüz türü	2.5 Gigabit Ethernet	Ürünle gelen yazılım	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
LAN kontrolörü	Realtek RTL8125	Diğer özellikler	
		Ağırlık	2,4 kg
		Teknik detaylar	
		Garanti süresi	3 Yıl



4719331864798



0889523045275



889523045275

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.