



APC Smart-UPS On-Line kesintisiz güç kaynağı Çift dönüşüm (Çevrimiçi) 6 kVA 6000 W 10 AC çıkış(lar)

Marka : APC

Ürün kodu: SRT6KRMXLI

Ürün Adı : Smart-UPS On-Line




APC Smart-UPS On-Line. UPS topolojisi: Çift dönüşüm (Çevrimiçi), Çıkış gücü kapasitesi (VA): 6 kVA, Çıkış gücü: 6000 W. AC çıkış türleri: C13 bağlaştırmacı, C19 bağlaştırmacı, Güç fişi: Hardwire, Satış yeri sayısı: 10 AC çıkış(lar). Pil teknolojisi: Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA), Pil kapasitesi: 902 VAh, Tipik tam dolu yedekleme zamanı: 2,5 dakika. Form faktörü: Rafa montajlı, Ürün rengi: Siyah, Raf kapasitesi: 4U. Uyumluluk sertifikaları: RoHS, Sertifikalar, uygunluk bildirimleri: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE

Özellikler		Batarya	
UPS topolojisi *	Çift dönüşüm (Çevrimiçi)	Otomatik pil testi	✓
Çıkış gücü kapasitesi (VA) *	6 kVA	Soğuk başlangıç	✓
Çıkış gücü *	6000 W	Tasarım	
Dalga biçimi *	Sinüs	Form faktörü *	Rafa montajlı
Girdi çalışma voltajı (minimum) *	100 V	Raf kapasitesi	4U
Girdi çalışma voltajı (maksimum) *	275 V	Ürün rengi *	Siyah
Girdi frekansı *	40 - 70 Hz	Ekran türü	LCD
Çıktı çalışma voltajı (minimum)	220 V	İletişim LED göstergeleri	durum
Çıktı çalışma voltajı (maksimum)	240 V	Uluslar arası koruma kodu	IP20
Üretim frekansı düzenlemeleri	50/60 Hz	Çevresel koşullar	
Elektrik akım enerjisi dalgalanma hızı	480 J	Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Çıkış faz sayısı	1	Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-15 - 45 °C
Verimlilik	94,4%	Çalıştırma nem aralığı	0 - 95%
Zirve faktörü	3:1	Çalışmama nemi	0 - 95%
Acil durum gücü kapalı (EPO)	✓	Çalışma yüksekliği	0 - 3000 m
Gürültü seviyesi	55 dB	Çalışmama yüksekliği	0 - 15000 m
Dalgalanma koruması	✓	Sertifikalar	
Sesli alarmlar	✓	Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Otomatik yeniden başlat	✓	Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Bağlantı		Paket içeriği	
AC çıkış türleri	C13 bağlaştırmacı, C19 bağlaştırmacı	Raf montaj kiti	✓
Güç fişi	Hardwire	Pakete dahil kablolar	USB kablosu
Satış yeri sayısı	10 AC çıkış(lar)	Yönetim kartı dahil	✓
IEC buji çıkışı sayısı	2	Hızlı yükleme rehberi	✓
USB bağlantı noktası	✓	Sürdürülebilirlik	
Seri arayüz	✓	Sürdürülebilirlik sertifikaları	ENERGY STAR
SCSI arabirimi	RJ-45	Ağırlık & boyutlar	
SmartSlot	✓	Genişlik	432 mm
SmartConnect portu	✗	Derinlik	719 mm
Batarya		Yükseklik	174 mm
Pil teknolojisi	Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA)	Ağırlık	60 kg
Pil kapasitesi	902 VAh	Ambalajlama bilgisi	
Tipik tam dolu yedekleme zamanı	2,5 dakika	Braket	✓
Tipik yarı dolu yedekleme zamanı	8,7 dakika		
Batarya ömrü (maks)	5 Yıl		
Pilin yeniden şarj edilme süresi	1,5 Saat		

Batarya		Ambalajlama bilgisi	
Çalışırken değıştirilebilen piller	✓	Sıcaklık sensörü	✓
		Garanti kartı	✓
		Yazılım Cdsi	✓
		Ambalaj genişliğı	610 mm
		Ambalaj derinliğı	960 mm
		Ambalaj yüksekliğı	370 mm
		Paket ağırlığı	67 kg
		Lojistik veri	
		Palet başına miktar	6 adet
		Uyumlu Sistem (HS) kodu	85078000
		Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e)	13539,46



0731304308515



731304308515

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.