

GIGABYTE B850M FORCE anakart AMD B850 Soket AM5 micro ATX

Marka : GIGABYTE

Ürün kodu: B850M FORCE


Ürün Adı : B850M FORCE

GIGABYTE B850M FORCE. İşlemci üreticisi: AMD, İşlemci soketi: Soket AM5, İşlemcilerle uyumlu: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Destekli hafıza türü: DDR5-SDRAM, Maksimum bellek: 128 GB, Hafıza alanı türü: DIMM. Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri: M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III, Desteklenen depolama sürücüsü tipleri: HDD & SSD, RAID seviyesi: 0, 1, 5, 10. Maksimum çözünürlük: 4096 x 2160 Piksel. Ethernet arayüz türü: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN kontrolörü: Realtek RTL8125



İşlemci		Arka panel I/O portları	
İşlemci üreticisi *	AMD	Kablo girişi	✓
İşlemci soketi *	Soket AM5	Mikrofon giriş fişi	✓
İşlemcilerle uyumlu *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Ağ Bağlantıları	
Desteklenen işlemci prizleri	Soket AM5	Ethernet LAN bağlantısı	✓
Hafıza Destekli hafıza türü * Bellek yuvalarının sayısı * Hafıza alanı türü Hafıza kanalları ECC uyumluluğu Destekli hafıza saati hızı Desteklenen bellek saat hızı (maks.) Maksimum bellek * Tamponusuz hafıza Yuva başına maksimum dahili bellek 64 GB	DDR5-SDRAM	Ethernet arayüz türü	2.5 Gigabit Ethernet
	2	LAN kontrolörü	Realtek RTL8125
	DIMM	Wi-Fi *	✗
	Çift kanallı	Özellikler	
	ECCsüz	Anakart yongası *	AMD B850
	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200,8400,8600,8800,9200,9600 MHz	Ses çipi	Realtek ALC897
	9600 MHz	Ses çıkış kanalı sayısı *	7.1 kanallar
	128 GB	Ürün rengi	Koyu kahverengi
	✓	PC sağlıklı gözleme	Fan, ısı, Voltaj, Water cooling
	64 GB	Bileşen *	PC
Depolama yöneticisi		Genişletme yuvaları	
Desteklenen depolama sürücüsü tipleri	HDD & SSD	PCI Express x16 (Gen 4.x) yuvaları	1
Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	PCI Express x16 (Gen 5.x) yuvaları	1
Desteklenen sabit sürücü sayısı	4	M.2 (M) yuvalarının sayısı	3
Desteklenen saklama sürücüsü sayısı	7	1. M.2 en büyük anahtar boyutu	2280
RAID desteği	✓	1. M.2 en yüksek PCI Express nesli	5.0
RAID seviyesi	0, 1, 5, 10	2. M.2 en büyük anahtar boyutu	2280
Grafik		2. M.2 en yüksek PCI Express nesli	4.0
Paralel işleme teknolojisi desteği *	Desteklenmez	3. M.2 en büyük anahtar boyutu	2280
Maksimum çözünürlük	4096 x 2160 Piksel	3. M.2 en yüksek PCI Express nesli	4.0
HDCP	✓		
DirectX versiyonu	12.0		
Dahili I/O			
USB 2.0 bağlayıcıları *	2		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) konnektörleri *	2		
SATA III bağlantı sayısı *	4		

Dahili I/O		BIOS	
Ön panel ses bağlayıcısı	✓	BIOS tipi *	UEFI AMI
Ön panel konektörü	✓	BIOS hafıza boyutu	256 Mbit
ATX güç bağlayıcı (24-pin)	✓	ACPI versiyonu	5.0
CPU fan bağlayıcı	✓	Temiz CMOS bağlantı kablosu	✓
CPU fan konektörlerinin sayısı	2	Masaüstü Yönetim Arabirimi (DMI) versiyonu	2.7
Şasi fanı bağlayıcı sayısı	2	Sistem yönetimi BIOS (SMBIOS) sürümü	2.7
EPS güç bağlantısı (8-iğne)	✓	Lojistik veri	
EPS güç konektörlerinin sayısı (8 pin)	1	Menşe ülkesi	Çin
TPM bağlayıcı	✓	Nakliye kartonu başına miktar	1 adet
12V güç konektörü	✓	Batarya	
Su pompası konektörlerinin sayısı	2	Pil ağırlığı	3 g
RGB LED pim başlığı	✓	Pil başına lityum ağırlığı	0,07 g
RGB LED pin başlıklarının sayısı	4	Pil sayısı	1
Arka panel I/O portları		Pil teknolojisi	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı *	2	Pil türü	CR2032
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı *	2	Ambalajlama bilgisi	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C port sayısı *	1	Ambalaj genişliği	270 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı *	1	Ambalaj derinliği	268 mm
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı *	1	Ambalaj yüksekliği	68 mm
PS/2 bağlantı noktaları	1	Paket ağırlığı	1,4 kg
HDMI port sayısı *	1	Ağırlık & boyutlar	
HDMI versiyonu	2.1	Genişlik	244 mm
DisplayPort	1	Derinlik	244 mm
DisplayPort versiyonu	1.4	Yükseklik	35 mm
Kulaklık çıktı sayısı	1	Paket içeriği	
		Piller dahil	✓
		Vidalar dahil	✓
		Ürünle gelen yazılım	Norton® Internet Security (OEM version)
		Diğer özellikler	
		Ağırlık	1,18 kg
		Teknik detaylar	
		Garanti süresi	3 Yıl



4719331874322

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.