Veri sayfası

HP Smart Tank 596 All-in-One Printer

Akıllı ve bağlantılı tank yazıcı





HP Smart Tank 596 Hepsi Bir Arada yazıcı ile her gün güvenilir performansın keyfini çıkarın. HP kalitesinden ödün vermeden, beklenmedik düzeyde tasarruf sağlayın. [8]

Önemli Haberler

- Mobil kurulum
- Akıllı düğmeler
- Düşük mürekkep sensörleri
- Kendi kendini onaran Wi-Fi
- Smart Advance ile HP Smart uygulaması
- Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma teknolojisi
- Mürekkep dökülmesini önleyen dolum sistemi
- HP Wolf Essential security


Easy setup


Auto on/off


Affordability


Eco friendly

Smart tank değeri

- 3 yıla kadar dayanan mürekkep, çok daha az maliyetle baskı yapmanızı sağlar[2,1]
- HP Otomatik Aç/Kapa Teknolojisi ile enerjiden tasarruf edin[6]
- Mürekkep sensörleri, masraflı baskı kafası yenileme işlemlerini önlemeye yardımcı olur

Hazır olduğunuzda hazır

- Kendi kendini onaran Wi-Fi ile bağlantıda kalın ve baskıya devam edin [4]
- Hareket halindeyken tüm mobil cihazlarla baskı ve tarama yapın [5]
- HP uygulaması ile mobil faks [5]

Kullanımı kolay ve rahat

- Mobil kılavuzlu kolay kurulum [5]
- Kutudan çıkan mürekkeple 6.000 siyah ya da 6.000 renkli sayfaya kadar baskı imkânı. Üstelik sayfa başına ultra düşük maliyetle!
- Kolay dolum için renk kodlu, akıtma yapmayan geri dönüştürülebilir şişeler [7]

Teknik özellikler

İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama
Baskı teknolojisi	HP Termal Inkjet
Baskı hızı[5,7]	**Siyah (A4, ISO):** Dakikada 10 sayfaya kadar; **Renkli (A4, ISO):** Dakikada 5 sayfaya kadar; **Draft siyah (A4):** Dakikada 22 sayfaya kadar; **Draft renkli (A4):** Dakikada 16 sayfaya kadar: **Siyah taslak (A4 Memo):** Dakikada 30 sayfaya kadar; **Renkli taslak (A4 Memo):** Dakikada 24 sayfaya kadar
İlk sayfa çıkış hızı	**Siyah (A4, hazır):** 14 saniye kadar kısa bir sürede; **Renkli (A4, hazır):** 21 saniye kadar kısa bir sürede
Baskı çözünürlüğü	**Siyah (en iyi):** 1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar; **Renkli (en iyi):** 4800 x 1200 optimal dpi'ye kadar renkli baskı (bilgisayardan basarken ve 1200 giriş dpi'de)
Aylık baskı kapasitesi	3.000 sayfaya kadar A4; **Önerilen aylık sayfa sayısı:** 400-800
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 3 GUI; HP PCLm (HP uygulamaları/UPD); URF (AirPrint)
Baskı alanı	**Yazdırma kenar boşlukları:** üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Sol: 3 mm, Sağ: 3 mm; **Maksimum baskı alanı:** 216 x 355 mm
Kenarlıksız yazdırma	Evet (en fazla 8,5 x 11 inç, 210 x 297 mm)
Sarf malzemesi sayısı	4 (1'er siyah şişe, 3 renkli şişeden oluşan set)
Çift taraflı baskı	Manuel (sürücü desteği var)
Kopyalama hızı[4]	**Siyah (A4, ISO):** Dakikada 10 kopyaya kadar; **Renkli (A4, ISO):** Dakikada 2 kopyaya kadar
Fotokopi Makinesi Özellikleri	**Kopyalama ayarları:** Kopya Sayısı, Yeniden Boyutlandırma, Kalite, Daha Açık/Koyu, Kağıt Boyutu, Kağıt Türü, Kimlik Kopyalama, Geliştirme; **Maksimum kopya sayısı:** 99 kopyaya kadar; **Kopya çözünürlüğü:** En fazla 600 dpi; **Küçültme/Büyütme:** HP uygulaması ile
Tarama hızı	**Normal (A4):** 200 ppi'ye kadar / 19 saniye (renkli), 200 ppi'ye kadar / 10 saniye (siyah);
Tarama dosyası biçimi	JPEG; PDF
Tarayıcı özellikleri	**Tarayıcı tipi:** Sadece masaüstü; **Tarama giriş modları:** Kopyalama; HP Yazılımı; EWS; **İkili sürüm:** Sürüm 2,4; **Maksimum tarama boyutu (düz):** 216 x 297 mm; **Optik tarama çözünürlüğü:** En fazla 1200 dpi
Taranabilir alan	**Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü):** 216 x 297 mm
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256
Dijital yolla gönderme	**Standart:** Dosyaya tarama (yazılımdan); HP Smart Tasks
İşlemci hızı	980 MHz
Bağlantı	**Standart:** 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 (cihaz); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi Direct
Kablosuz	Evet, entegre Wi-Fi 2,4G, Wi-Fi Direct
Mobil baskı yeteneği[3]	HP uygulaması; Apple AirPrint; Mopria Print Service; HP Baskı Hizmeti Eklentisi (Android baskı); Wi-Fi® Direct Baskı
Ağ özellikleri	Evet (WiFi üzerinden)
Bellek	**Standart:** 64 MB Tümleşik DDR1
Kağıt tepsisi sayısı	**Standart:** 1
Baskı malzemesi türleri	Düz kağıt, Mat Broşür Kağıtları, Parlak Broşür Kağıtları, Fotoğraf kağıtları, Zarflar, Diğer özel inkjet kağıtları
Baskı malzemesi boyutu	**Özel (ölçü):** 88,9 x 127 - 215,9 x 355,6 mm **Desteklenen (ölçü):** A4; B5; A6; DL zarf, yasal
Ortam ağırlığı, desteklenen	Düz kağıt: 60 - 90 g/m²; Zarf: 75 - 90 g/m²; Kartlar: en fazla 200 g/m²; Fotoğraf kağıdı: en fazla 300 g/m²

Girdi kapasitesi	**Standart:** En fazla 100 yaprak **Zarf:** 10 zarfa kadar **Etiket:** 10 yaprağa kadar **Kart:** 30 karta kadar
Çıktı kapasitesi	**Standart:** En fazla 30 yaprak **Zarf:** 10 zarfa kadar **Etiket:** 10 yaprağa kadar **Kart:** 30 karta kadar
Uyumlu işletim sistemi	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma
Minimum sistem gereksinimleri	**Windows:** Microsoft® Windows® 11, 10; İnternet bağlantısı, Microsoft® Internet Explorer veya Edge. **Mac:** Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; İnternet gereklidir
Ürünle gelen yazılım	HP Yazıcı Yazılımı
Yazıcı boyutları (G x D x Y)[1]	**Minimum:** 434,66 x 361,53 x 157,26 mm; **En yüksek:** 434,66 x 580,65 x 259,37 mm
Paket boyutları (G x D x Y)	495 x 198 x 478 mm
Yazıcı ağırlığı	5,03 kg
Paket ağırlığı	Ürünle birlikte verilen şişe sayısına bağlı olarak 7,2 kg - 7,6 kg
Çalıştırma koşulları	**Sıcaklık:** 5 - 40°C **Nem:** %20 - 80 Bağıl Nem
Depolama koşulları	**Sıcaklık:** -40 - 60°C **Nem:** %5 - 90 bağıl nem, yoğuşmasız
Akustik	**Akustik güç emisyonları:** 6,4 B(A) **Akustik basınç emisyonu:** 56,8 dBA
Güç[2]	**Gereksinimler:** Giriş voltajı 100 - 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Yüksek voltaj: Giriş voltajı 200 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) ; **Tüketim:** 0,109 watt (elle kapama), 3,023 watt (hazır), 1,096 watt (uyku) ; **Güç kaynağı türü:** Dahili yerleşik
Sertifikalar	EN 55032:2015+A11 2020 B Sınıfı; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4 Eko-etiket enerji verimliliği sınırlarına uygundur
Sürdürülebilir etki özellikleri[11]	%45 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; EPEAT® tescilli
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Kontrol paneli	Açma/Kapatma, İptal, Devam, Renkli Kopyalama, Siyah kopyalama, kimlik kopyalama, WI-FI ve Bilgi düğmesi
Kutunun içeriği	**9B2C6A:** HP Smart Tank 596 Hepsi Bir Arada Yazıcı; HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi; HP GT52 50 ml Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi; HP GT52 50 ml Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi; HP GT52 50 ml Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi; HP Siyah Orijinal Baskı Kafası; HP Üç Renkli Orijinal Baskı Kafası; Kurulum Kılavuzu; Referans Kılavuzu; Mürekkep Uyarı broşürü; Yasal düzenleme broşürü; Garanti broşürü; Güç Kablosu; Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Sarf Malzemeleri, Satış Sonrası veya Sarf Malzemeleri, değiştirme[6]	
Garanti	Donanım garantisi, satın alma tarihinden itibaren 1 yıl olup, kayıt işlemiyle toplam 3 yıla veya 30.000 sayfaya kadar (hangisi önce dolarsa) uzatılabilir. Kullanıcı tarafından değiştirilebilen parçaların ayrı garanti süreleri vardır.

Mesaj Altbilgileri

[1] Fiyatı 450 USD veya daha az olan, piyasadaki en çok satan, ağ üzerinde çalışabilen mürekkep püskürtmeli/lazer yazıcılar ile evlere ve ofislere yönelik hepsi bir arada yazıcıların çoğuna ait OEM baskı uygulamalarıyla karşılaştırılmıştır. IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical CYQ4 2021 tarafından bildirildiği üzere pazar payına göre seçilen yazıcılar. Bu beyan, yazıcı üreticisinin baskı uygulamaları üzerinde yapılan araştırmalara ve HP tarafından Temmuz 2022'de yaptırılan Keypoint Intelligence uygulamalı test ve çalışmasına dayanmaktadır. Ayrıntılar için lütfen bakınız: http://keypointintelligence.com/HPSmartApp
[2] HP'nin kablosuz mürekkep tankı yazıcılarına ilişkin dahili analizine dayanmaktadır. Ocak 2023'ten itibaren HP uygulaması ile mobil baskı, tarama ve faks gibi gelişmiş özelliklere ek olarak, kendi kendini onaran Wi-Fi ve Wi-Fi Direct sayesinde her zamankinden daha güçlü ve kesintisiz bir bağlantı sizi bekliyor.
[3] HP Smart Tank müşterilerinin aylık 200 sayfalık kullanımına dayanır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ortalama değer ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemine ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Ürünle birlikte gelen şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Ayrıntılar için bkz. www.hp.com/go/learnaboutsupplies
[4] Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.
[5] HP uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleriyle ilgili ayrıntılar için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. Abonelik gerekebilir. abonelik tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. Ayrıntılar için bkz.: www.HPsmart.com. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Uygulama mağazalarında sunulan, desteklenen işletim sistemlerinin listesi. Faks yeterlilikleri yalnızca faks gönderimi içindir.
[6] HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.
[7] Mürekkep şişeleri HP'nin Planet Partner Programı aracılığıyla geri dönüştürülebilir. Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterebilir. Bkz. http://hp.com/go/recycle
[8] HP mürekkep şişeleri ile HP mürekkep kartuşları karşılaştırılmıştır. Sayfa başı maliyet, HP metodolojisine ve ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz baskısına göre belirlenen tahmini siyah ve bileşik (camgöbeği/macenta/sarı) baskı kapasitesi sonuçlarına dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürecine dayanmamaktadır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ürünle birlikte gelen şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://hp.com/go/learnaboutsupplies.
[9] Şişe başına siyah beyaz ve bileşik renkli (camgöbeği/macenta/sarı) ortalama sonuçları, HP metodolojisine ve ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz baskısıyla elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürecine dayanmamaktadır. 6.000 renkli test sayfası basmak için ek bir siyah mürekkep şişesi gerekir. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ürünle birlikte gelen şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Ayrıntılar için bkz. www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Teknik Özellikler Altbilgileri

[1] Boyutlar yapılandırmaya göre değişiklik gösterir
[2] Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar.
[3] Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz yönlendiriciler ile uyumludur; kablosuz doğrudan bağlantı dahil değildir. Kablosuz doğrudan bağlantı, sürücü veya uygulamaların yüklü olmasını ve kablosuz bağlantı özelliği etkinleştirilmiş mobil cihaza veya bilgisayara bağlantı gerektirebilir. Kablosuz işlevler, bilgisayara ve mobil işletim sistemlerine göre değişiklik gösterebilir; bkz. http://hpconnected.com. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişebilir. Apple, AirPrint, Mac ve macOS, Apple Inc.'nin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Works with Apple rozetinin kullanılması, bir aksesuarın özellikle rozette belirtilen teknolojiyle çalışmak üzere tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı onaylandığı anlamına gelir. Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari bir markasıdır. Mopria©, Mopria© Logosu ve Mopria© Alliance™ marka adı ve logosu, Mopria Alliance, Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli ve/veya tescilsiz ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır
[4] Hız özellikleri, güncel endüstri test yöntemlerini yansıtacak şekilde güncelleştirilmiştir.
[5] İlk sayfadan veya ilk ISO testi sayfa grubundan sonra. Ayrıntılı bilgi için bkz: http://hp.com/go/printerclaims
[6] Ortalama değer ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemine ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasitesi basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz http://hp.com/go/learnaboutsupplies
[7] HP dahili A4 Memo taslak belge metodolojisine dayanır. Ayrıntılar için bkz. https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-4168ENW .
[10] Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Ayrıntılar için bkz. http://www.hp.com/recycle.
[11] Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş malzeme, görüntüleme ekipmanı için EPEAT standardında belirlenen (IEEE 1680.2) tanıma dayanır ve toplam plastik ağırlığının yüzdesi olarak ifade edilir.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

tr-tr Ekim 2025