

MODEL



ROG Strix Helios II

KASA BOYUTU

Mid Tower

ANAKART DESTEĞİ

EATX (12"x10.9")
ATX
Micro-ATX
Mini-ITX

SÜRÜCÜ YUVALARI

4 x 2.5" Yuva
2 x 2.5"/3.5" Kombo Yuva

GENİŞLEME YUVALARI

8
2 (ek dikey)

ÖN GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTI NOKTASI

1 x Kulaklık / Mikrofon
2 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
4 x USB 3.2 Gen1

TEMPERLİ CAM

Ön Taraf
Sol Taraf
Sağ Taraf

RADYATÖR DESTEĞİ (ÖN)

120 mm
140 mm
240 mm
280 mm
360 mm
420 mm

RADYATÖR DESTEĞİ (ÜST)	120 mm
	140 mm
	240 mm
	280 mm
	360 mm

RADYATÖR DESTEĞİ (ARKA)	120 mm
	140 mm

SOĞUTMA DESTEĞİ (ÖN)	3 x 120 mm
	3 x 140 mm

SOĞUTMA DESTEĞİ (ÜST)	3 x 120 mm
	2 x 140 mm

SOĞUTMA DESTEĞİ (ARKA)	1 x 120 mm
	1 x 140 mm

DAHİLİ FAN SAYISI (ÖN)	3 x 140 mm
	PWM

DAHİLİ FAN SAYISI (ARKA)	1 x 140 mm
-----------------------------	------------

MAKSİMUM İŞLEMCI SOĞUTUCUSU YÜKSEKLİĞİ	190 mm
--	--------

MAKSİMUM GÜÇ KAYNAĞI UZUNLUĞU	220 mm
----------------------------------	--------

ÇIKARILABİLİR TOZ FİLTRELERİ

Ön
Üst
Alt

MAKSİMUM KABLO YÖNETİM ALANI

33 mm

BOYUTLAR

250 x 565 x 591 mm

AĞIRLIK

18Kg

AURA SYNC

ARGB

AKSESUAR

PWM Fan x 6, ARGB LED Şerit x 6 destekli Genişletme Merkezi