

MSI Cubi NUC AI 1UMG-005EU Intel Core Ultra 7 155H 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Mini PC Siyah

Marka : MSI

Ürün kodu: CUBI NUC AI 1UMG-005EU

Ürün Adı : Cubi NUC AI 1UMG-005EU

MSI Cubi NUC AI 1UMG-005EU. İşlemci ailesi: Intel Core Ultra 7, İşlemci: 155H. RAM: 16 GB, Dahili hafıza tipi: DDR5-SDRAM, Hafıza frekans hızı: 5600 MHz. Toplam depolama kapasitesi: 1 TB, Depolama ortamı: SSD, Entegre kart okuyucu. On-board grafik adaptör modeli: Intel Arc Graphics. İşletim sistemi yazılımı: Windows 11 Pro. Güç gereksinimleri: 120 W. Kasa: Mini PC. Ürün tipi: Mini PC. Ağırlık: 630 g. Ürün rengi: Siyah



İşlemci		Performans	
İşlemci üreticisi *	Intel	Güvenilir Platform Modülü versiyonu	2.0
İşlemci ailesi *	Intel Core Ultra 7	Gömme hoparlörler	×
İşlemci nesli	Intel Core Ultra (Series 1)	Ağ Bağlantıları	
İşlemci *	155H	Ethernet LAN bağlantısı *	✓
İşlemci Çekirdek Sayısı	16	LAN kontrolörü	Intel I226-V
Sıralı işlemci sayısı	22	Wi-Fi *	✓
İşlemci destek frekansı	4,8 GHz	Wi-Fi standardı	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Performans çekirdekleri	6	Wi-Fi standartları	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tasarruf çekirdekleri	8	WLAN kumanda modeli	Intel Wi-Fi 6E AX211
Düşük Güç Verimli çekirdekler	2	Bluetooth	✓
Performance-core Max Turbo Frekans	4,8 GHz	Bluetooth versiyonu	5.3
Efficient-core Max Turbo Frekans	3,8 GHz	Bağlantı	
Düşük Güç Verimli çekirdek Maksimum Turbo Frekansı	2,5 GHz	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı *	2
Performans çekirdeği temel frekansı	1,4 GHz	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı *	1
Tasarruf çekirdeği temel frekansı	0,9 GHz	Intel® Thunderbolt 4	✓
Düşük Güç Verimli Çekirdek Baz Frekansı	700 MHz	Thunderbolt 4 bağlantı noktası sayısı	2
İşlemci önbelleği	24 MB	HDMI port sayısı *	2
İşlemci ön bellek türü	Akıllı Önbellek	HDMI versiyonu	2.1
Desteklenen işlemci sayısı	1	Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
İşlemci temel gücü	28 W	Birleşik kulaklık/mikrofon portu	✓
Maksimum turbo güç	115 W	Mikrofon giriş fişi	×
Nöral işlem birimi (NPU)		DVI bağlantı noktası	×
Nöral işlem birimi (NPU)	Intel AI Boost	Fiş içi DC	✓
Seyreklik desteği	✓		
Windows Studio efekt desteği	✓		

Nöral işlem birimi (NPU)		Genişletme yuvaları	
NPU tarafından desteklenen AI yazılım çerçeveleri	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	M.2 (M) yuvalarının sayısı	2
Hafıza		Enerji yönetimi	
RAM *	16 GB	Güç kaynağı türü	External AC adapter
Maksimum bellek *	64 GB	Güç gereksinimleri *	120 W
Dahili hafıza tipi	DDR5-SDRAM	Tasarım	
Bellek düzeni	2 x 8 GB	Kasa *	Mini PC
Bellek yuvası sayısı	2x SO-DIMM	Pano montaj arabirimi	100 x 100 mm
Hafıza frekans hızı	5600 MHz	VESA montajı	✓
Destekli hafıza türü	DDR5-SDRAM	Kablo kilit yuvası	✓
Depolama birimi		Kablo kilit yuvası türü	Kensington
Toplam depolama kapasitesi *	1 TB	Ürün rengi *	Siyah
Depolama ortamı *	SSD	Copilot tuşu	✓
Optik sürücüler *	✗	Soğutma türü	Aktif
Toplam SSD kapasitesi	1 TB	Muhafaza malzemesi	Plastik
Kurulan SSD sayısı	1	Yazılım	
Sert durum disk sürücü, kapasite	1 TB	İşletim sistemi yazılımı *	Windows 11 Pro
Sert durum disk sürücüsü arayüzleri	PCI Express 4.0	Ekran	
NVMe	✓	Ekran içinde *	✗
SSD form faktörü	M.2	Desteklenen ekran sayısı	4
M.2 SSD boyutu	2280 (22 x 80 mm)	Çevresel koşullar	
Entegre kart okuyucu	✓	Çalışma ısı aralığı	0 - 35 °C
Uyumlu hafıza kartları	MicroSD (TransFlash)	Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 - 60 °C
Grafik		Çalıştırma nem aralığı	0 - 85%
Ayrık grafik bağdaştırıcı *	✗	Çalışmama nemi	0 - 90%
Entegre grafik kartı *	✓	Ağırlık & boyutlar	
Ayrık ekran kartı modeli *	Mevcut değil	Genişlik *	119,6 mm
Yerleşik GPU üreticisi	Intel	Derinlik *	115,2 mm
Yerleşik grafik bağdaştırıcı ailesi	Intel Arc Graphics	Yükseklik *	37,5 mm
On-board grafik adaptör modeli *	Intel Arc Graphics	Ağırlık *	630 g
Grafik adaptör ailesi	Intel	Ambalajlama bilgisi	
Performans		Ambalaj genişliği	205 mm
Anakart yongası	Intel SoC	Ambalaj derinliği	220 mm
Anakart form faktörü	NUC	Ambalaj yüksekliği	94 mm
Güvenli platform modülü (TPM)	✓	Paket ağırlığı	1,45 kg
Ürün tipi *	Mini PC	Paket içeriği	
		Fare dahil	✗
		Klavye dahil	✗
		AC sarma adaptör	✓
		Güç kablosu dahil	✓
		Sertifikalar	
		Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick)
		Diğer özellikler	
		Garanti süresi	3 Yıl



4711377327633

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 30-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date