
HP Series 3 Pro 21,45 inç FHD Monitör - 322pe (AK2F1UT)

Monitör boyutu (diyagonal)	21.45"
Monitör boyutu (diyagonal)	54,48 cm (21,45")
Ekran türü	IPS; LCD
Ekran özellikleri	Eğim
Renk gamı	72% NTSC
Ekran denetimleri	Parlaklık+; Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Çıkış; Kontrast; Dil
Çözünürlük (özgün)	FHD (1920 x 1080) [1, 2]
Desteklenen çözünürlükler	60 Hz'de 640 x 480; 75 Hz'de 640 x 480; 60 Hz'de 800 x 600; 75 Hz'de 800 x 600; 60 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 1440 x 900; 60 Hz'de 1600 x 900; 60 Hz'de 1680 x 1050; 60 Hz'de 1920 x 1080; 100 Hz'de 1920 x 1080; 75 Hz'de 1280 x 1024; 75 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 800; 70 Hz'de 720 x 400 (yalnızca VGA); 70 Hz'de 720 x 400 (yalnızca HDMI)
Kontrast oranı	1000:1 [1]
Görüntü kontrast oranı (dinamik)	8.000.000:1
Parklaklık	250 nit [1]
Piksel aralığı	0,25 x 0,24 mm [1]
HDCP	Evet, HDMI
HDMI	1 HDMI 1.4
VGA	1 VGA
Web kamerası	Entegre kamera yok
VESA montaj düzeneği	100 x 100 mm
Minimum boyutlar (G x D x Y)	49,28 x 4,30 x 28,65 cm (ayaksız)
Boyutlar, Sehpa ile (Y x G x D)	49,28 x 20,99 x 37,44 cm
Paket boyutları (G x D x Y)	55,6 x 13,8 x 35 cm
Ağırlık	2,6 kg (ayaklı); 2,2 kg (ayaksız)
Paket ağırlığı	4,1 kg
Ekran işlemi	Yansıma önleyici
Eğim	-5 - +23°
Yatay görüntüleme açısı	178°

Dikey görüntüleme açısı	178°
En boy oranı	16:9 [1]
Arka ışık tipi	Kenar aydınlatmalı
Çerçeve	3 tarafı kenarlıksız
Kavis	Düz
Sökülebilir stant	Yes
Görüntü alanı (metrik)	47,87 x 26,03 cm
Görüntü alanı (İngiliz ölçü standardı)	18.85 x 10.25 in
Yanıt süresi	5 ms GtG (overdrive özelliği ile) [1]
Tarama sıkılığını görüntüle (yatay)	52,4-110 kHz
Tarama sıkılığını görüntüle (dikey)	48-100 Hz
Titreşimsiz	Evet
Sertlik	3H
Düşük mavi ışık	Evet
Panel bit derinliği	8 bit (6 bit + FRC)
İnç başına piksel (ppi)	101 ppi
Çözünürlük (maksimum)	FHD (1920 x 1080, 100 Hz)
Yönetim Yazılımı	HP Display Center; HP Display Manager; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kitaplığı
Fiziksel güvenlik	Standart kilit yuvası [3]
Güç	100 - 240 VAC 50/60 Hz
Güç kaynağı türü	Dahili
Bekleme modunda güç gereksinimi	0,5 W
Çalıştırma nem aralığı	% 0-85 Göreceli Nem
Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı	%0 – 90
Çalışma ısısı aralığı	0 - 40°C
Çalışma ısısı aralığı	32 to 104°F
Sürdürülebilir etki özellikleri	Düşük halojen; Kalıplanmış kağıt hamuru yastıklı iç kutu %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; Dış kutu ve mukavva yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklıdır ve geri dönüştürülebilir; %85 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik [4, 5, 6, 7]

Enerji verimlilik sınıfı	D
Enerji verimliliği sınıfı harici url	https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2140438
Enerji verimliliği sınıfı logosu	
Kutunun içeriği	Monitör; HDMI kablosu; Hızlı Kurulum Posteri; AC güç kablosu [8]
Garanti	HP üç yıllık sınırlı garanti