

Teknik Özellikler

- 

Fotoğraf stüdyosu kalitesinde olağanüstü baskılar yapabilen baskı kafası
- 

Yalnızca biten mürekkebi değiştirin
- 

A3+ (329 x 483 mm) boyutuna kadar baskı
- 

Kablosuz olarak kullanın ve paylaşın
- 

Canon PRINT uygulaması
- 

Tablet ve akıllı telefona hazır
- 

Opsiyonel yüksek verimliliğe sahip mürekkepler
- 

İndirilebilir iş şablonları

Ayrıntılı teknik özellikler

YAZICI ÖZELLİKLERİ

- Baskı Çözünürlüğü
En fazla 9600¹ x 2400 dpi
- Baskı Teknolojisi
5 Ayrı Mürekkep (PGBK, BK, C, M, Y)
1 pl (min.) mürekkep damlacığı boyutlu mürekkep püskürtmeli FINE baskı kafası
ChromaLife100+ mürekkepleri
- Siyah Beyaz Baskı Hızı
Yaklaşık 14,5 ipm¹
- Renkli Baskı Hızı
Yaklaşık 10,4 ipm¹
- Fotoğraf Baskı Hızı
Çerçevesiz 10x15 cm: Yaklaşık 36 saniye¹
A3+ Çerçevesiz: Yaklaşık 120 saniye¹
- Çerçevesiz Baskı
Var (A3+, A3, A4, LTR, LDR, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
- Çift Taraflı Baskı
Manuel kullanım

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

FOTOKOPİ MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

UYUMLU MÜREKKEPLER

- Standart Mürekkep Kartuşları

PGI-550PGBK (Siyah Pigment)

CLI-551BK (Siyah)

CLI-551C (Mavi)

CLI-551M (Macenta)

CLI-551Y (Sarı)

- Opsiyonel XL Mürekkep Kartuşları

PGI-555PGBK XXL (Siyah Pigment XXL)

PGI-550PGBK XL (Siyah Pigment XL)

CLI-551BK XL (Siyah XL)

CLI-551C XL (Mavi XL)

CLI-551M XL (Macenta XL)

CLI-551Y XL (Sarı XL)

MÜREKKEP VERİMLİLİĞİ

- PBK (Siyah Pigment)

Standart: 375 belge sayfası veya 2390 fotoğraf

Opsiyonel XL: 620 belge sayfası veya 4720 fotoğraf

Opsiyonel XXL: 1000 belge sayfası veya 7685 fotoğraf

- BK (Siyah)

Standart: 1645* belge sayfası veya 384 fotoğraf

Opsiyonel XL: 5000* belge sayfası veya 845 fotoğraf

- C (Mavi)

Standart: 337 belge sayfası veya 125 fotoğraf

Opsiyonel XL: 700 belge sayfası veya 283 fotoğraf

- M (Macenta)

Standart: 324 belge sayfası veya 138 fotoğraf

Opsiyonel XL: 670 belge sayfası veya 340 fotoğraf

- Y (Sarı)

Standart: 331 belge sayfası veya 120 fotoğraf

Opsiyonel XL: 700 belge sayfası veya 293 fotoğraf

- Kompozit (CMY ortalama)

Standart CMY: 331 belge sayfası veya 127 fotoğraf

Opsiyonel XL CMY: 690 belge sayfası veya 303 fotoğraf

- Test standartları

A4 renkli belge sayfaları için ISO/IEC 24711

10x15 cm çerçevesiz renkli fotoğraflar için ISO/IEC 29102

Değerler kesintisiz baskıyla elde edilmiştir

* Tahmini sarf malzemesi kapasitesi

KAĞIT DESTEĞİ

- Kağıt Türleri

Düz Kağıt

Zarflar (DL, COM10)

Canon Pro Platinum (PT-101)

Canon Pro Luster (LU-101)

Canon Ekstra Parlak II (PP-201)

Canon Plus Yarı Parlak (SG-201)

Canon Parlak Günlük Kullanım (GP-501)

Canon Mat (MP-101)

Canon Yüksek Çözünürlüklü Kağıt (HR-101N)

Canon Fotoğraf Çıkartmaları (PS-101)

Canon Tişört Aktarımı (TR-301)

- Maksimum Kağıt Girişi

Maks. 150 yaprak düz kağıt

Maks. 20 yaprak fotoğraf kağıdı

- Kağıt Boyutları

A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm

- Kağıt Ağırlığı

Düz kağıt: 64 - 105 g/m²

300 g/m²'ye kadar Canon fotoğraf kağıdı (PT-101)

ARABİRİM

- Kablolu Bağlantılar

Yüksek Hızlı USB

Ethernet: 10/100 Mb/sn (otomatik olarak hız değişebilir)

- Kablosuz Bağlantılar

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n¹

Kablosuz LAN Frekans Bandı: 2,4 GHz

- Uygulama Desteği

Canon PRINT uygulaması¹

Apple AirPrint

BAĞLANTI

YAZILIM

- Desteklenen İşletim Sistemleri

Windows 10 (32 ve 64 bit)

Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 ve SP2 / XP SP3 32 bit

Mac OS X v10.6.8 veya üzeri

- Desteklenen Mobil Sistemler

iOS (Canon PRINT uygulaması, AirPrint)

Android (Canon PRINT uygulaması)

Windows RT

- Minimum Sistem Gereksinimleri

Windows: Internet Explorer 8, internet bağlantısı veya CD-ROM

Mac: Safari 5 ve internet bağlantısı

Ekran: 1024 x 768 XGA

- Birlikte Verilen Yazılımlar

Yazıcı sürücüsü

My Image Garden

Hızlı Menü

Easy-WebPrint EX (IE8 veya üzeri için eklenti)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Boyutlar (G x D x Y)

584 x 310 x 159 mm

- Ağırlık

8,1 kg

- Güç Kaynağı

AC 100-240 V, 50/60 Hz

- Güç Tüketimi

Kapalı: Yaklaşık 0,3 W

Beklemede (Wi-Fi'den PC'ye bağlantı): Yaklaşık 2,0 W

Beklemede (tüm bağlantı noktaları bağlıyken): Yaklaşık 2,4 W

Bekleme moduna geçme süresi: 2 dakika

Baskı: Yaklaşık 24 W¹

- Akustik Ses Düzeyleri

Yaklaşık 44,0 dB(A)¹

Operating Humidity

- Önerilen Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 15°C - 30°C

Nem: %10 - %80 BN (yoğunlaşmasız)

- Aylık Max İş Hacmi

Ayda 12.000 sayfaya kadar