Veri sayfası

# HP Smart Tank 615 Wireless All-in-One

## 18.000 sayfaya kadar siyah veya 8.000 sayfaya kadar renkli baskıya yetecek mürekkebiyle, 3 yıla kadar kartuşsuz baskı alın! [2,6]

HP Smart Tank kartuşsuz yazıcı, kaliteden ödün vermeden baskı kaynaklı iş kesintilerini azaltmaya yardımcı olur. Kutunun içinden çıkan mürekkeple 3 yıla kadar baskı alın, yüksek hacimli baskı ihtiyacınızı düşük maliyetlerle karşılayın![2] Çift bantlı Wi-Fi ile çok daha hızlı bağlantı kurun ve HP'nin mobil baskı uygulaması HP Smart ile kolay mobil baskı alın.[3,4]





### Yenilikçi HP Smart Tank yazıcıyla kartuş kullanmadan ve çok düşük maliyetlerle yüksek hacimli baskı alın!

- Kutuda halihazırda 18.000'e kadar siyah-beyaz veya 8.000'e kadar renkli sayfayı kapsayan baskı hacmi.[3]
- Dahili tank tasarımı ve otomatik mürekkep sensörüyle mürekkep düzeylerini kolayca izleyin ve istediğiniz seviyede tutun.
- Yüksek kapasite, dökülmeye karşı korumalı yeniden mühürlenebilen şişeyle hızlı kendiliğinden dolum.[7]
- Kolaylıkla değiştirilebilen baskı kafaları.
- 3 yıla kadar ücretsiz garanti.

### Nerede olursanız olun, daha hızlı bağlantı ve kolay üretkenlik

- Sınıfının en iyisi olan mobil baskı uygulaması HP Smart ile neredeyse her yerden çalışabilme özgürlüğü.[4]
- Akıllı Görevler özelliğini kullanarak özelleştirilebilir kısayollarla tekrarlayan görevleri optimize edin.[4]
- Çift bantlı Wi-Fi® ile daha hızlı, daha güvenilir bağlantılar kurun.[3]
- HP Ink Tank ile kıyaslandığında %38'e kadar daha yüksek hızlar elde edin.[8]
- 35 sayfalık otomatik besleyici ile hızlı çalışın.[9]

### CISS teknolojisi sınıfının en iyisi baskı kalitesini sunar

- Cihaz kutudan çıkar çıkmaz, evde ve ofiste doğrudan binlerce yüksek kaliteli çıktı elde edin.
- Tüm baskılarınızda koyu, net metinler ve canlı renkli grafikler elde edeceğinizden emin olun.
- Solmaya karşı uzun süre dayanan fotoğraflar basın.[10]
- Mükemmel görünen kenarlıksız broşürler, el ilanları, fotoğraflar ve diğer belgeler üretin.

# Ürün tanıtımı

## Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

| | |
|---|---|
| Sarf Malzemeleri [6] | **1VV21AE** HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi (~6.000 sayfa) |
| | **6ZA17AE** HP 6ZA17AE Siyah Baskı Kafası |
| | **6ZA18AE** HP 6ZA18AE Üç Renkli Baskı Kafası |
| | **M0H54AE** HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi (~8.000 sayfa) |
| | **M0H55AE** HP GT52 Orijinal Mürekkep Şişesi (~8.000 sayfa) |
| | **M0H56AE** HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi (~8.000 sayfa) |
| Aksesuarlar | |
| Servis ve Destek | **UC3C1E** HP 3 yıl Smart Tank 610 için Standart Değişim Hizmeti<br>**UA5C0E** HP 3 yıl Smart Tank 610 için Sonraki İş Günü Değişim Hizmeti<br>**UA5C2E** HP 3 yıl Smart Tank 610 için Depoya İade Hizmeti<br>(UC3C1E: Orta Doğu, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye hariç tüm EMEA ülkelerinde mevcuttur. UA5C0E: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya ülkelerinde mevcuttur. UA5C2E: Rusya, Orta Doğu, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye ülkelerinde mevcuttur) |

# Teknik özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | **HP Smart Tank 615 Wireless All-in-One** |
| **Ürün numarası** | Y0F71A |
| **İşlevler** | Baskı, kopyalama, tarama, faks, ADF, kablosuz |
| **Kontrol paneli** | 5,59 cm (2,2 inç) Dokunmatik MGD (Siyah-beyaz grafik) Ekran, güç düğmesi, dokunmatik düğme (Ana Sayfa, Yardım, Geri) |
| **Baskı** | |
| Baskı teknolojisi | HP Termal Inkjet |
| Baskı hızı[5] | **Siyah (A4, normal)**: Dakikada 11 sayfaya kadar **Renkli (A4, normal)**: Dakikada 5 sayfaya kadar ; **Siyah (Genel Office)**: Dakikada 22 sayfaya kadar **Renkli (Genel Office)**: Dakikada 16 sayfaya kadar |
| İlk sayfa çıkış hızı | **Siyah (A4, hazır)**: 14 saniye kadar kısa bir sürede **Renkli (A4, hazır)**: 21 saniye kadar kısa bir sürede |
| Baskı çözünürlüğü | **Siyah (en iyi)**: 1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar **Renkli (en iyi)**: 4800 x 1200 optimal dpi'ye kadar renkli baskı (bilgisayardan basarken ve 1200 giriş dpi). |
| Aylık baskı kapasitesi | 1000 sayfaya kadar A4; **Önerilen aylık sayfa sayısı**: 400-800 |
| Yazıcı akıllı yazılım özellikleri | Yok |
| Standart yazıcı dilleri | HP PCL 3 GUI |
| Baskı alanı | **Yazdırma kenar boşlukları** üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Sol: 3 mm, Sağ: 3 mm; Maksimum baskı alanı : 216 x 355 mm |
| Çift taraflı baskı | Manuel (sürücü desteği var) |
| **Kopyalama** | |
| Kopyalama hızı[4] | **Siyah (A4, ISO)**: Dakikada 10 kopyaya kadar; **Renkli (A4, ISO)**: Dakikada 2 kopyaya kadar |
| Fotokopi Makinesi Özellikleri | Kopya Sayısı, Yeniden Boyutlandırma, Kalite, Daha Açık/Koyu, Kağıt Boyutu, Kağıt Türü, Kimlik Kopyalama, Geliştirme; **Maksimum kopya sayısı**: 99 kopyaya kadar; **Kopya çözünürlüğü**: En fazla 600 dpi; **Küçültme/Büyütme**: sayfaya sığdırma |
| **Tarama** | |
| Tarama hızı | **Normal (A4)**: Dakikada 3 sayfaya kadar (200 ppi, renkli); Dakikada 5 sayfaya kadar (200 ppi, siyah beyaz) |
| Tarama dosyası biçimi | BMP, TIFF, JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Tarayıcı özellikleri | **Tarayıcı tipi** Masaüstü, ADF (isteğe bağlı); **Tarama teknolojisi**: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); **Tarama giriş modları**: Ön Panelden Tarama; Kopyalama; Faks; HP Yazılımı; EWS; **İkili sürüm**: Sürüm 2.1; **Optik tarama çözünürlüğü**: En fazla 1200 dpi |
| Tarayıcı gelişmiş özellikleri | Yok |
| Taranabilir alan | **Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü)**: 216 x 297 mm **Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF)**: 216 x 356 mm |
| Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri | 24 bit / 256 |
| Dijital yolla gönderme | Standart: Günlük tarama (PDF'ye tarama); HP Smart Tasks |
| **Faks** | |
| Faks | Evet, renkli |
| Faks özellikleri | **Faks çözünürlüğü**: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; **Hızlı çevirme**: 99 numaraya kadar |
| Gelişmiş faks yazılımı özellikleri | Yok |
| **İşlemci hızı** | 800 MHz |
| **Bağlantı** | |
| Standart | 1 Wi-Fi Direct; 2 Hi-Speed USB 2.0 (device) |
| Mobil baskı yeteneği[3] | Apple AirPrint; Mopria Baskı Hizmeti; HP Baskı Hizmeti Eklentisi (Android baskı); Google Cloud Print™; Wi-Fi Doğrudan Baskı |
| Desteklenen ağ protokolleri | 9100, SNMP, SLP, IPP, WS-Print, Kablosuz, LPR |
| Ağ özellikleri | Evet (Wi-Fi ile) |
| **Bellek** | **Standart**: 256 MB; Tümleşik bellek ;**En yüksek**: 256 MB |
| **Ortam kullanımı** | |
| Kağıt tepsisi sayısı | **Standart**: 1 ;**En yüksek**: 1 |
| Baskı malzemesi türleri | Düz kağıt, Mat Broşür Kağıdı, Parlak Broşür Kağıdı, Fotoğraf kağıdı, Zarf, diğer özel inkjet kağıtları |
| Baskı malzemesi boyutu | **Özel (ölçü)**: 76,2 x 127 mm - 215,9 x 355,6 mm **Desteklenen (ölçü)**: A4; B5; A6; DL zarf |

| Model | HP Smart Tank 615 Wireless All-in-One |
|---|---|
| Ürün numarası | Y0F71A |
| Ortam kullanımı | **Standart giriş:** 100 yapraklık giriş tepsisi **Standart çıkış:** 30 yapraklık çıkış tepsisi |
| Baskı malzemesi ağırlığı | Düz kağıt: 60 - 90 g/m²; Zarf: 75 - 90 g/m²; Kartlar: en fazla 200 g/m²; Fotoğraf kağıdı: en fazla 300 g/m² |
| Girdi kapasitesi | **En yüksek:** En fazla 100 yaprak **OBB:** Standart, 35 yaprağa kadar |
| Çıktı kapasitesi | **Standart:** En fazla 30 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar Etiket: 10 yaprağa kadar Kart: 30 karta kadar **En yüksek:** En fazla 30 yaprak |
| Uyumlu işletim sistemi | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma |
| Uyumlu ağ işletim sistemleri | macOS 14 Sonoma; Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura |
| Minimum sistem gereksinimleri | **Windows**: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer.<br>**Mac**: OS X v10.11 El Capitan ve sonraki sürümleri, İnternet Erişimi |
| Ürünle gelen yazılım | http://www.support.hp.com/drivers adresinden edinilebilir |
| Güvenlik yönetimi | Yok |
| Yazıcı yönetimi | Yok |
| **Boyutlar ve ağırlık** | |
| Yazıcı boyutları (G x D x Y)[1] | **Minimum** 449 x 373 x 198 mm; **En yüksek**: 449 x 605,65 x 258,7 mm |
| Yazıcı ağıtlığı | 6,19 kg |
| Çalıştırma koşulları | **Sıcaklık**: 5 - 40°C **Nem**: %20 - 80 Bağıl Nem |
| Depolama koşulları | **Sıcaklık**: -40 - 60°C<br>**Nem**: %5 - 90 bağıl nem, yoğuşmasız |
| Akustik | **Akustik güç emisyonları**: 6,4 B(A) |
| Güç[2] | **Gereksinimler**: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz);<br>**Tüketim**: 0,11 watt (elle kapama), 3,82 watt (hazır), 0,71 watt (uyku);<br>**Genel Elektrik Tüketimi (TEC)**: 0,17 kWh/Hafta;<br>**Güç kaynağı türü**: Dahili yerleşik |
| Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji | HP Otomatik Kapanma Teknolojisi |
| Sertifikalar | **Elektromanyetik emisyon standardı**: CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Sınıf B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Rusya)<br>**Telekom uyumluluğu**: EN 300 328 V2.1.1:2016; EN 301 893 V2.1.0:2020 |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | Yok |
| Üretildiği ülke/bölge | Çin'de üretilmiştir |
| Kutunun içeriği | Y0F71A HP Smart Tank Plus 615; 3 x HP GT53XL 135 ml Siyah Orijinal Mürekkep Şişesi; HP GT52 Camgöbeği Orijinal Mürekkep Şişesi; HP GT52 Macenta Orijinal Mürekkep Şişesi; HP GT52 Sarı Orijinal Mürekkep Şişesi; Mürekkep dikkat broşürü; Yeniden paketleme broşürü; Kurulum kılavuzu; Başvuru kılavuzu; Yasal düzenleme broşürü; Güç kablosu; Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Garanti | Iki yillik sinirli donanim garantisi; 7 gün 24 saat web destegi. |

## Dipnotlar

[1] Fiyatı 449,99 Euro'nun altında olan ve HP olmayan en yaygın OEM CISS mürekkep tankı platformlarına kıyasla OEM mürekkep kullanarak, HP'nin sınıfında en iyi düz kağıt ve fotoğraf baskı kalitesi. Aynı OEM mürekkep formülü kullanılan farklı model numaralarına sahip aynı platformlar için benzer test sonuçları elde edilmelidir. HP Smart Tank yazıcılar, bazı bölgelerde HP Smart Tank Plus markasıyla da sunulmaktadır. Ayrıntılar, Keypoint Intelligence - Buyers Lab tarafından hazırlanan Mayıs 2019 tarihli OEM mürekkepleri kullanılan uygulamalı laboratuvar raporunda mevcuttur.
[2] Ayda 200 sayfa kullanıma dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ortalama değer ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemine ve kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Ürünle birlikte gelen şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
[3] Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. Yalnızca 2,4 GHz için 3 çakışmayan kanala karşın 12 adede kadar çakışmayan kanal kullanılan 5,0 GHz ve 2,4 GHz'i destekler. 5,0 GHz bandı (en fazla 150 mbps) ve 2,4 GHz bandı (en fazla 72,2 mbps) destekler.
[4] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.hp.com/go/mobileprinting adresine bakın.
[5] Fiyatı 429,99 Euro veya daha düşük olan, piyasadaki en çok satan mürekkep püskürtmeli ve lazer yazıcılar ile evlere ve ev ofislere yönelik all-in-one yazıcıların çoğuna ait OEM mobil baskı uygulamaları ile karşılaştırılmıştır. IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker tarafından bildirilen pazar payı. Bu beyan, yazıcı üreticilerinin mobil baskı uygulamaları araştırmasına ve HP tarafından yaptırılan Keypoint Intelligence - Buyers Lab testlerine ve çalışmasına dayanmaktadır.
[6] Şişe başına siyah beyaz ve bileşik renkli ortalama (camgöbeği/macenta/sarı). Kutuda gelen üç GT53XL siyah beyaz şişenin her biri 6000 adede kadar test sayfası basar. Sonuçlar, HP metodolojisine ve ISO/IEC 24712 test sayfalarının kesintisiz basılmasına dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 test sürecine dayanmamaktadır. 8000 renkli test sayfası basmak için ek bir siyah mürekkep şişesi gerekebilir. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ürünle birlikte gelen şişelerdeki mürekkebin bir kısmı yazıcıyı başlatmak için kullanılır. Dolum ve baskı kapasitesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
[7] Kurulum yönergelerine uygun olarak kullanıldığında.
[8] HP Ink Tank All-in-One Yazıcı serisi ile karşılaştırılmıştır. İlk ISO test sayfası grubu hariçtir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims.
[9] Faks özellikleri yalnızca HP Smart Tank 615 Wireless All-in-One cihazında bulunur. 35 sayfalık otomatik belge besleyici yalnızca HP Smart Tank 530/HP Smart Tank 615 Wireless All-in-One cihazında bulunur.
[10] Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printpermanence.

## Teknik özellikler yasal uyarılar

[1] Boyutlar yapılandırmaya göre değişiklik gösterir
[2] Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar.
[3] Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz yönlendiriciler ile uyumludur; Kablosuz doğrudan bağlantı dahil değildir. Kablosuz doğrudan bağlantı, sürücü veya uygulamaların yüklü olmasını ve kablosuz bağlantı özelliği etkinleştirilmiş mobil cihaza veya bilgisayara bağlantı gerektirebilir. Kablosuz işlevleri, bilgisayara ve mobil işletim sistemlerine göre değişiklik gösterebilir, http://www.hpconnected.com adresine bakın. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişiklik gösterebilir. AirPrint™ teknolojisi macOS Mojave, iOS 4.2 ya da üzeri bir sürümünü destekler ve yazıcının macOS veya iOS cihazınızla aynı ağa bağlı olmasını gerektirir. AirPrint, AirPrint Logosu ve macOS; Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markasıdır.
[4] Hız özellikleri, güncel endüstri test yöntemlerini yansıtacak şekilde güncelleştirilmiştir.
[5] İlk sayfadan veya ilk ISO test sayfası grubundan sonra. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims
[6] Ortalama ISO/IEC 24711 veya HP test yöntemine ve kesintisiz baskıya dayanır. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
[7] HP dahili A4 Memo taslak belge metodolojisine dayanır. Ayrıntılar için bkz. https://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA8-4168ENW .

http://www.hp.com/tr

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

tr-tr Ekim 2024