

TP-Link BE3600 Ağ verici ve alıcı Beyaz 2500 Mbit/s

Marka : TP-Link

Ürün kodu: RE235BE

Ürün Adı : BE3600

TP-Link BE3600. Tip: Ağ verici ve alıcı, Aktarım hızı (Mb/sn): 2882 Mbit/s, Ethernet LAN veri transfer hızı: 2500 Mbit/s. Anten tipi: Harici, İletim gücü (FCC): 30 dbm. Wi-Fi standartları: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7..., Wi-Fi bant: Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz), Bant genişliği: 0,32 GHz. Ürün rengi: Beyaz, Paket başına miktar: 1 adet. AC girdi voltajı: 100-240 V, AC girdi frekansı: 50/60 Hz, Giriş akımı: 0.3 A



Performans		Tasarım	
Tip *	Ağ verici ve alıcı	Ürün rengi *	Beyaz
Aktarım hızı (Mb/sn)	2882 Mbit/s	Paket başına miktar	1 adet
Ethernet LAN veri transfer hızı	2500 Mbit/s	Reset tuşu	✓
WPS butonu	✓	Enerji yönetimi	
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP	AC girdi voltajı	100-240 V
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	MacOS	AC girdi frekansı	50/60 Hz
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	✓	Giriş akımı	0.3 A
Desteklenen tarayıcılar	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser	Güç tüketimi	15 W
Anten		Priz türü	B Tipi
Anten sayısı	2	Çevresel koşullar	
Anten tipi	Harici	Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
İletim gücü (FCC)	30 dbm	Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Ağ Bağlantıları		Çalıştırma nem aralığı	10 - 90%
Wi-Fi	✓	Çalışmama nemi	5 - 90%
Wi-Fi standartları	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)	Ağırlık & boyutlar	
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)	Genişlik	97 mm
Bant genişliği	0,32 GHz	Derinlik	46 mm
		Yükseklik	158 mm
		Paket içeriği	
		Hızlı başlangıç rehberi	✓

Ağ Bağlantıları		Ambalajlama bilgisi	
Güvenlik algoritması destekli	WPA, WPA2-PSK, WPA3	Ambalaj tipi	Kutu
Bağlantı		Sertifikalar	
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1	Uyumluluk sertifikaları	CE, Federal İletişim Komisyonu (FCC), RoHS, UKCA
		Özellikler	
		Ağ arabirimi	Multi-Link Operation (MLO), 320 MHz Channel, 4K-QAM, Multi-RUs



1210002601443

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.