

TP-Link CPE510 300 Mbit/s Beyaz Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)

Marka : TP-Link

Ürün kodu: CPE510 V1

Ürün Adı : CPE510

5GHz 300Mbps 13dBi Dış Mekan CPE, 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash, IPX5, IEEE 802.11 a/n, 27dBm/500mw
TP-Link CPE510. 5 GHz, Maksimum veri aktarım hızı: 300 Mbit/s. Güvenlik algoritması destekli: AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN veri transfer hızı: 10,100 Mbit/s. Ethernet üzerinden güç desteği (PoE). Ürün rengi: Beyaz



Özellikler		Bağlantı	
2.4 GHz *	✗	Fiş içi DC	✓
5 GHz *	✓	Enerji yönetimi	
6 GHz *	✗	Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) *	✓
Maksimum veri aktarım hızı *	300 Mbit/s	DC voltaj aralık	16 - 27 V
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	300 Mbit/s	Güç tüketimi	13 W
Ethernet LAN veri transfer hızı	10,100 Mbit/s	Tasarım	
Veri aktarım hızı	300 Mbit/s	Yerleştirme *	Direk, Duvar
Frekans bandı ve işletim kanalları	5.15 - 5.85 GHz	Ürün rengi *	Beyaz
Bant genişliği	5 GHz	Muhafaza malzemesi	Plastik
Ağ standardı	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n	Uluslar arası koruma kodu	IP5X
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)	Reset tuşu	✓
Otomatik kanal seçimi	✓	İletişim LED göstergeleri	✓
Otomatik kanal tarama	✓	Anten	
VLAN desteği	✓	Anten tipi *	İç
Sanal LAN özellikleri	Tagged VLAN	Anten yönü tipi	Her yöne
Kablosuz yalıtımı	✓	Anten özellikleri	Entegre anten
Maksimim açık alan aralığı	15000 m	Anten sayısı	1
Alıcı hassasiyeti	802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93dBm	Anten kazanç seviyesi (max)	13 dBi
		Performans	
		Dahili işlemci	✓
		İşlemci	Qualcomm Atheros
		İşlemci frekansı	560 MHz
		İşlemci mimarisi	MIPS 74Kc
		Flash bellek	8 MB
		Dahili hafıza	64 MB
		Uyumlu işletim sistemi	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
		Sertifikalar	
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri		- FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS	
Ağırlık & boyutlar			
		Genişlik	224,4 mm
		Derinlik	79 mm
		Yükseklik	60,3 mm

Protokoller		Ambalajlama bilgisi	
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	✓	Ambalaj genişliği	132 mm
Yönetim protokolleri	TDMA	Ambalaj derinliği	270 mm
Yönetim özellikleri		Ambalaj yüksekliği	106 mm
Web-tabanlı yönetim	✓	Paket ağırlığı	720 g
Syslog	✓	Paket içeriği	
Yönetim özellikleri	Pharos Control	Paket başına miktar	1 adet
Yükseltilebilir gömülü yazılım	✓	PoE adaptörü dahil	✓
Bağlantı		Pakete dahil kablolar	AC
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı *	1	Monteleme kiti	✓
WAN bağlantı noktası	Ethernet (RJ-45)	Çevresel koşullar	
		Çalıştırma nem aralığı	10 - 90%
		Çalışma ısı aralığı	-30 - 70 °C
		Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
		Çalışmama nemi	5 - 95%



6935364070939



0769118363444



769118363444



6935364070922



0758399148703



758399148703



5054629497135

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of webpages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.