DELL Pro P P2426HE PC düz ekran monitörü 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Piksel Full HD kalitesi LCD Gri



Marka : DELL **Ürün ailesi:** Pro P **Ürün kodu:** DELL-P2426HE

Ürün Adı : P2426HE

DELL Pro P P2426HE. Ekran boyutu: 60,5 cm (23.8"), Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 Piksel, HD türü: Full HD kalitesi, Görüntüleme teknolojisi: LCD, Yenileme yanıt süresi: 8 ms, Yerel açı oranı: 16:9, Görüntüleme açısı, yatay: 178°, Görüntüleme açısı, dikey: 178°. Yerleşik USB yuvası. VESA montajı, Yükseklik ayarı. Ürün rengi: Gri

Ekran	
Ekran boyutu *	60,5 cm (23.8")
Ekran çözünürlüğü *	1920 x 1080 Piksel
HD türü *	Full HD kalitesi
Yerel açı oranı *	16:9
Görüntüleme teknolojisi *	LCD
Panel tipi *	IPS
LED arka ışığı	✔
Arka ışık türü	Köşe LED'i
Dokunmatik ekran *	✘
Ekran parlaklığı (tepe nokta)	300 cd/m²
Yenileme yanıt süresi *	8 ms
Yanıt süresi ölçüm türü	GTG (Gray to Gray)
Yansımasız ekran	✔
Ekran şekli *	Düz
Blade length	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Desteklenen video modları	1080p, 720p, 576p, 480p
Kontrast oranı *	1500:1
Maksimum yenileme hızı *	120 Hz
Görüntüleme açısı, yatay	178°
Görüntüleme açısı, dikey	178°
Görüntülenen renk sayısı *	16.7 milyon renk
Tepki süresi (hızlı)	5 ms
Piksel aralığı	0,2745 x 0,2745 mm
Piksel yoğunluğu	93 ppi
Görüntülenebilir boyut, yatay	52,7 cm
Görüntülenebilir boyut, dikey	29,6 cm
Görüntülenebilir boyut, diyagonal	60,5 cm
Dijital yatay frekans	30 - 135 kHz

Ergonomi	
Gelişmiş kablo yönetimi	✔
Kablo kilit yuvası *	✔
Kablo kilit yuvası türü	Kensington
Yükseklik ayarı *	✔
Ayarlanabilir yükseklik (maks)	15 cm
Mil	✔
Pivot açısı	-90 - 90°
Döndürülebilir	✔
Fırdöndü	-45 - 45°
Eğim ayarı	✔
Eğim açısı	-5 - 21°

Enerji yönetimi	
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) *	D
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) *	Mevcut değil
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) *	14 kWh
Güç tüketimi *	13,8 W
Güç tüketimi, etkin *	0,3 W
Güç tüketimi (maksimum)	215 W
Güç tüketimi, kapalı	0,3 W
AC girdi voltajı	100 - 240 V
AC girdi frekansı	50/60 Hz
Giriş akımı	2.25 A
Güç kaynağı türü	İç
Enerji verimliliği ölçeği	A'dan G'ye

Çevresel koşullar	
Çalışma ısısı aralığı	0 - 40 °C
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 - 60 °C
Çalıştırma nem aralığı	10 - 80%
Çalışmama nemi	5 - 90%
Çalışma yüksekliği	0 - 5000 m

Ekran	
Dijital dikey frekans	48 - 120 Hz
Yüzey sertliği	3H
SRGB kapsama alanı (tipik)	99%

Performans	
NVIDIA G-SYNC *	✕
AMD FreeSync *	✕
Titreşimsiz teknoloji	✔
Düşük mavi ışık teknolojisi	✔

Multimedya	
Gömme hoparlörler *	✕
Dahili kamera *	✕

Tasarım	
Pazar konumlandırması *	Tüketici
Ürün rengi *	Gri

Bağlantı	
Yerleşik USB yuvası *	✔
USB yukarı akım portu türü	USB C Tipi
C Tipi USB sistem giriş yönlü bağlantı noktası sayısı	1
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı	2
USB Tip-C aşağı akım doğrultusu portu sayısı	1
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu	✔
USB Güç Dağıtımı	✔
...'a kadar USB Güç Sağlama	96 W
HDMI *	✔
HDMI port sayısı	1
HDMI versiyonu	1.4
DisplayPort	1
DisplayPort çıkış sayısı	1
DisplayPort çıkış sürümü	1.4
Kulaklık çıkışı *	✕
HDCP	✔
HDCP versiyonu	1.4

Ağ Bağlantıları	
Ethernet LAN bağlantısı	✔

Ergonomi	
VESA montajı *	✔
Pano montaj arabirimi	100 x 100 mm

Çevresel koşullar	
Çalışmama yüksekliği	5000 - 12192 m

Ağırlık & boyutlar	
Genişlik (ayaklı)	538,6 mm
Derinlik (Ayaklı)	181,8 mm
Yükseklik (ayaklı)	496,5 mm
Ağırlık (standı ile birlikte)	4,95 kg
Genişlik (standsız	538,6 mm
Derinlik (standsız)	50 mm
Uzunluk (standsız)	314,2 mm
Ağırlık (standsız)	3,45 kg
Çıkıntı genişliği (yan)	5,8 mm
Çıkıntı genişliği (üst)	5,8 mm
Çıkıntı genişliği (alt)	1,2 cm

Ambalajlama bilgisi	
Paket ağırlığı	6,96 kg

Paket içeriği	
Stand dahildir	✔
Pakete dahil kablolar	Güç, C Tipi USB'den C Tipi USB'ye

Sürdürülebilirlik	
Sürdürülebilirlik sertifikaları	ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate +
Aşağıdakileri içermez	PVC/BFR, Cıva

Karbon ayakizi	
Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e)	161
Karbon emisyonları, üretim (kg CO2e)	77,92
Karbon emisyonları, lojistik (kg CO2e)	13,85
Karbon emisyonları, enerji kullanımı (kg CO2e)	63,11
Karbon emisyonları, kullanım ömrü sonu (kg CO2e)	5,96
PAIA sürümü	GaBi version 2, 2026

Diğer özellikler	
Paket içeriği	USB Type-C to Type-C 5Gbps 100 W cable - 1.80 m
Uyumluluk sertifikaları	RoHS

5397321029441

0884116692928

884116692928

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date