



GIGABYTE B760M E anakart Intel B760 LGA 1700 micro ATX

Marka : GIGABYTE

Ürün kodu: B760M E

Ürün Adı : B760M E

GIGABYTE B760M E. İşlemci üreticisi: Intel, İşlemci soketi: LGA 1700, İşlemcilerle uyumlu: Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel.... Destekli hafıza türü: DDR5-SDRAM, Maksimum bellek: 128 GB, Hafıza alanı türü: DIMM. Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri: M.2, SATA III, Desteklenen depolama sürücüsü tipleri: HDD & SSD, RAID seviyesi: 0, 1, 5, 10. Maksimum çözünürlük: 4096 x 2160 Piksel. Ethernet arayüz türü: Gigabit Ethernet, LAN kontrolörü: Realtek RTL8111H



İşlemci		Arka panel I/O portları	
İşlemci üreticisi *	Intel	Kulaklık çıktı sayısı	1
İşlemci soketi *	LGA 1700	Kablo girişi	✓
	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold	Mikrofon giriş fişi	✓
İşlemcilerle uyumlu *		Ağ Bağlantıları	
		Ethernet LAN bağlantısı	✓
		Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
		LAN kontrolörü	Realtek RTL8111H
		Wi-Fi *	✗
Desteklenen işlemci prizleri	LGA 1700	Özellikler	
Hafıza		Anakart yongası *	Intel B760
Destekli hafıza türü *	DDR5-SDRAM	Ses çipi	Realtek ALC897
Bellek yuvalarının sayısı *	2	Ses çıkış kanalı sayısı *	7.1 kanallar
Hafıza alanı türü	DIMM	Ürün rengi	Koyu kahverengi
Hafıza kanalları	Çift kanallı	PC sağlıklı gözleme	Fan, ısı, Voltaj, Water cooling
ECC uyumluluğu	ECC & ECC olmayan	Bileşen *	PC
Destekli hafıza saati hızı	7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,4800,4000 MHz	Anakart form faktörü *	micro ATX
Desteklenen bellek saat hızı (maks.)	7200 MHz	Analevha yonga kümesi ailesi *	Intel
Maksimum bellek	128 GB	Soğutma türü	Pasif
Tamponsuz hafıza	✓	Güç kaynağı türü	ATX
Yuva başına maksimum dahili bellek	64 GB	Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Depolama yöneticisi		Genişletme yuvaları	
Desteklenen depolama sürücüsü tipleri	HDD & SSD	PCI Express x1 (Gen 3.x) yuvası	1
Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri *	M.2, SATA III	PCI Express x16 (Gen 4.x) yuvaları	1
Desteklenen sabit sürücü sayısı	4	M.2 (M) yuvalarının sayısı	2
Desteklenen saklama sürücüsü sayısı	6	1. M.2 en büyük anahtar boyutu	2280
RAID desteği	✓	1. M.2 en yüksek PCI Express nesli	4.0
RAID seviyesi	0, 1, 5, 10	2. M.2 en büyük anahtar boyutu	2280
		2. M.2 en yüksek PCI Express nesli	4.0
Grafik		BIOS	
Paralel işleme teknolojisi desteği *	Desteklenmez	BIOS tipi *	UEFI AMI
Maksimum çözünürlük	4096 x 2160 Piksel		

Grafik		BIOS	
HDCP	✓	BIOS hafıza boyutu	128 Mbit
DirectX versiyonu	12.0	ACPI versiyonu	5.0
Dahili I/O		Temiz CMOS bağlantı kablosu	✓
USB 2.0 bağlayıcıları *	2	Masaüstü Yönetim Arabirimi (DMI) versiyonu	2.7
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) konektörleri *	1	Sistem yönetimi BIOS (SMBIOS) sürümü	2.7
SATA III bağlantı sayısı *	4	Lojistik veri	
S/DPDIF çıkış bağlayıcı	✓	Menşe ülkesi	Çin
Ön panel ses bağlayıcısı	✓	Nakliye kartonu başına miktar	1 adet
Ön panel konektörü	✓	Batarya	
ATX güç bağlayıcı (24-pin)	✓	Pil ağırlığı	3 g
CPU fan bağlayıcı	✓	Pil başına lityum ağırlığı	0,07 g
CPU fan konektörlerinin sayısı	1	Pil sayısı	1
Şasi fanı bağlayıcı sayısı	2	Pil teknolojisi	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
EPS güç bağlantısı (8-iğne)	✓	Pil türü	CR2032
EPS güç konektörlerinin sayısı (8 pin)	1	Ambalajlama bilgisi	
TPM bağlayıcı	✓	Ambalaj genişliği	265 mm
Seri giriş başlıkları	1	Ambalaj derinliği	265 mm
12V güç konektörü	✓	Ambalaj yüksekliği	54 mm
RGB LED pim başlığı	✓	Paket ağırlığı	900 g
RGB LED pin başlıklarının sayısı	1	Ağırlık & boyutlar	
Arka panel I/O portları		Genişlik	230 mm
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı *	2	Derinlik	215 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı *	4	Yükseklik	35 mm
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı *	1	Paket içeriği	
VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı *	1	Piller dahil	✓
HDMI port sayısı *	1	Vidalar dahil	✓
HDMI versiyonu	2.1	Ürünle gelen yazılım	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
DisplayPort	1	Teknik detaylar	
DisplayPort versiyonu	1.2	Garanti süresi	3 Yıl



4719331856052

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.