

# HP Color LaserJet Enterprise 5700dn Yazıcı



## Güçlü ve kompakt. Sıra dışı verimlilik.

Ayak izinizi azaltan gelişmiş özellikler ile iş akışlarınızda dönüşüm yaratın. Baskı hızlarından renk panellerine <sup>9</sup> kadar, hem güncel hem de gelecekteki ihtiyaçlarınızı karşılayacak esnek yapılandırmalara sahip olun. Tüm bunların yanı sıra işletmenizi sürekli değişen siber tehditlere karşı korur.



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası:

<http://www.hp.com/learn/ds>

### Kompakt bir ayak izinde bir yazıcıdan daha fazlası

- Sağlam baskı ihtiyaçları için maksimum üretkenlik sağlayan ölçeklenebilir yapılandırmalarla en üstün performansı elde edin.
- Her şeyi daha hızlı yapmanıza yardımcı olan dakikada 43 sayfaya <sup>1</sup> varan yüksek baskı hızı.
- Yükseltilebilir HP FutureSmart ürün yazılımı sayesinde filonuz genelinde üretkenliği sürdürün ve en yeni özellikler konusunda güncel kalın.<sup>2</sup>
- Filonuzu yönetmeye ve tutarlı baskı deneyimleri oluşturmaya yardımcı olan HP Web Jetadmin<sup>3</sup> ile baskı ortamınızın kontrolünü elinize alın.

### Özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir çözümler <sup>7</sup>

- İsteğe göre hazırlanan benzersiz, esnek yapılandırmalarla ihtiyacınız olan işlevselliğe kavuşun. Cihazınızı iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve bütçenize uyacak şekilde optimize edin.
- Cihazda depolanan veri ve belgeleri işlemek için HDD ve SSD sürücüler dahil yerleşik depolama seçeneklerini tercih edin.
- Modern tasarımlar ve özelleştirilebilir beş renk paneli <sup>9</sup> ile her türlü ofis dekoruna uyum sağlar.

### Hızlı ve sorunsuz sayısallaştırma


- Bulut bağlantılı HP Workpath uygulamaları sayesinde baskı deneyiminizi özelleştirin. Kişiselleştirilmiş içeriğe erişin ve kağıt ve dijital iş akışlarını entegre edin.<sup>4</sup>
- Yüzlerce HP ve üçüncü taraf çözümleri ve kart okuyucu desteği içeren HP Açık Genişletilebilirlik Platformu sayesinde ekibinize başarılı olmalarını sağlayan araçları sunun.
- HP Özel Renk Yöneticisi ile renk yönetimini basitleştirin. Sadece buluttan renk profillerini çekerek her türlü belge-cihaz renk çıktısı kombinasyonunu eşleştirin. Pahalı renk eşleştirme sistemlerinin zorlukları olmadan yüksek kaliteli renk profilleri elde edin.<sup>8</sup>

### HP Wolf Security ile her zaman tetikte

- HP Sure Start'ın her zaman arka planda çalışması sayesinde, işletim kodu (BIOS) başlatma sırasında otomatik olarak kontrol edilir ve sorun bulunması halinde kendini onarır.
- HP Connection Inspector, ağ bağlantılarını denetler. Şüpheli istekleri ve kötü amaçlı yazılımları engellemek amacıyla yazıcının giden ağ bağlantıları incelenir, böylece
- Memory ShieldTM ve genişletilmiş çalışma zamanı saldırı tespiti özelliği belleği ve diğer uygulamaları korur. Bellek aktivitesini sürekli olarak izlemek ve sıfır gün saldırılarını gerçek zamanlı olarak [bilinen/bilinmeyen] tespit edip durdurmak ve kendi kendini onarma özelliği için Common Criteria onaylı<sup>6</sup>.
- Güvenilir bir kod olup olmadığını belirlemek için başlatma sırasında otomatik olarak kontrol edilen ve HP'nin dijital imzasını taşıyan ürün yazılımı sayesinde beyaz listeye alma kontrolleriyle riski en aza indirir.

## Ürün tanıtımı

1. Otomatik 2 taraflı baskı
2. HP eMMC depolama
3. All-in-One tonerlere ön kapaktan erişim
4. 250 yapraklık çıktı kutusu A4 boyutuna kadar kağıtları destekler
5. 4,3 inç renkli dokunmatik ekran (10,9 cm)
6. Donanım Tümlleştirme Cebi (aksesuarları ve üçüncü taraf cihazları bağlamak için)
7. Kolay erişimli USB girişi
8. Güç düğmesi
9. Baskı yoluna sağ kapaktan erişim
10. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, A4 boyutuna kadar kağıtları destekler
11. 550 yapraklık tepsi 2, A4 boyutuna kadar kağıtları destekler
12. Kablo tipi güvenlik kilidi yuvası
13. SuperSpeed USB 3.0 Ana Bağlantı Noktası
14. Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bağlantı Noktası
15. Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası
16. SuperSpeed 3.0 cihaz bağlantı noktası



## Seriye bakış



|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Model                       | HP Color LaserJet Enterprise 5700dn Yazıcı |
| Ürün numarası               | 6QN28A                                     |
| İşlevler                    | Yazdırın                                   |
| Baskı hızı                  | Dakikada 43 sayfa (A4)                     |
| Kontrol paneli              | 10,9 cm renkli dokunmatik ekran            |
| RMPV                        | Ayda 10.000 sayfaya kadar                  |
| Girdi kapasitesi            | 650/2.300 (std/maks)                       |
| Çıkış kapasitesi (standart) | 250 yaprak                                 |
| İşlemci                     | İki çekirdekli 1,4 GHz                     |
| Workpath etkin              | Evet (2 GB yükseltme ile)                  |
| Genişletilebilirlik         | HP FutureSmart 5, OXPd                     |

## Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sarf Malzemeleri | <b>527G1A</b> HP LaserJet 220V Füzör Seti 225.000 sayfa<br><b>527G7A</b> HP LaserJet 220V Geliştirilmiş Füzör Takımı 225.000 sayfa<br><b>527G8A</b> HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sayfa<br><b>527G9A</b> HP LaserJet Image Transfer Belt 225.000 sayfa<br><b>527H2A</b> HP LaserJet Tray 2 Roller Kit 150.000 sayfa<br><b>527H3A</b> HP LaserJet MP Tray Roller Kit 150.000 sayfa<br><b>6H121A</b> HP LaserJet OBB Bakım Seti<br><b>W2130A</b> HP 213A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 3.500 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19752'ye uygun olarak belirtilen kapasite değeri<br><b>W2130X</b> HP 213X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 9.000 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19752'ye uygun olarak belirtilen kapasite değeri<br><b>W2130Y</b> HP 213Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu Ortalama bir kartuş 18.000 standart sayfa yazdırır. ISO/IEC 19752'ye uygun olarak belirtilen kapasite değeri<br><b>W2131A</b> HP 213A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752'ye uygun olarak 3.000 standart sayfa<br><b>W2131X</b> HP 213X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 6.000 standart sayfa<br><b>W2131Y</b> HP 213Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 12.000 standart sayfa<br><b>W2132A</b> HP 213A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752'ye uygun olarak 3.000 standart sayfa<br><b>W2132X</b> HP 213X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 6.000 standart sayfa<br><b>W2132Y</b> HP 213Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 12.000 standart sayfa<br><b>W2133A</b> HP 213A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752'ye uygun olarak 3.000 standart sayfa<br><b>W2133X</b> HP 213X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 6.000 standart sayfa<br><b>W2133Y</b> HP 213Y Ekstra Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu ISO/IEC 19752 uyarınca 12.000 standart sayfa |
|                  | <b>2NR12A</b> HP Çıkarılabilir Sabit Sürücü Muhafazası<br><b>35H11A</b> HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader<br><b>3JN69A</b> HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuar<br><b>478C2A</b> HP Baskı Ses Yardımcısı<br><b>4QL32A</b> HP Legic Secure USB Okuyucu<br><b>4XN67A</b> Internal USB Expansion Kit<br><b>616H1A</b> HP 2 GB DDR3Lx32 120 pinli 933MHz TAA DIMM<br><b>65A28A</b> HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray<br><b>65A29A</b> HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray<br><b>65A30A</b> HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray<br><b>65A31A</b> HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray<br><b>65A32A</b> HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray<br><b>65A38A</b> HP Color LaserJet Takımyıldızı Sarısı Depolama Sehpası<br><b>65A39A</b> HP Color LaserJet Kozmik Yeşil Depolama Sehpası<br><b>65A40A</b> HP Color LaserJet Aurora Moru Depolama Sehpası<br><b>65A41A</b> HP Color LaserJet Kuyruklu Yıldız Kırmızısı Depolama Sehpası<br><b>65A42A</b> HP Color LaserJet Ay Grişi Depolama Sehpası<br><b>6QN54A</b> HP Color LaserJet Stand<br><b>6QN55A</b> HP Color LaserJet Depolama Sehpası<br><b>6QN57A</b> HP Renkli LaserJet 550 sayfalık Ortam Tepsisi<br><b>6QY68A</b> HP 2 GB DDR3Lx32 120 pinli 933MHz DIMM<br><b>766R7A</b> HP LaserJet 512 GB SED-TAA Full Kit SSD<br><b>8FP31A</b> HP Jetdirect LAN Accessory<br><b>9EQ11A</b> HP 500GB CCC, FIPS Sabit Disk Sürücüsü<br><b>X3D03A</b> HP USB Evrensel Kart Okuyucu<br><b>Y7C05A</b> HP HIP2 Tuş Vuruşu Okuyucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Servis ve Destek | Color LaserJet Ent 570x için Arızalı Ortam Tutma ile <b>U46S9E</b> HP 3 yıllık Sonraki İş Günü Hizmeti<br>Color LaserJet Ent 570x için Ortam Tutma ile <b>U45NVE</b> HP 4 yıllık Sonraki İş Günü Hizmeti<br>Color LaserJet Ent 570x için Ortam Tutma ile <b>U45NWE</b> HP 5 yıllık Sonraki İş Günü Hizmeti<br>Color LaserJet Ent 570x için Arızalı Ortam Tutma ile <b>U45P3E</b> HP 3 yıllık Yalnızca Parça Hizmeti<br>Color LaserJet Ent 570x için Arızalı Ortam Tutma ile <b>U45P4E</b> HP 4 yıllık Yalnızca Parça Hizmeti<br>Color LaserJet Ent 570x için Arızalı Ortam Tutma ile <b>U45P5E</b> HP 5 yıllık Yalnızca Parça Hizmeti<br>Color LaserJet Ent 570x için Arızalı Ortam Tutma ile <b>U45P6PE</b> HP 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Hizmeti<br>Color LaserJetEnt570x Hizmeti için Arızalı Ortam Tutma ile <b>U45PDPE</b> HP 1 yıllık Garanti Sonrası Yalnızca Parça Hizmeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Teknik özellikler

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                             | HP Color LaserJet Enterprise 5700dn Yazıcı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ürün numarası                     | 6QN28A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İşlevler                          | Yazdırın                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontrol paneli                    | 4,3 inç (10,9 cm) renkli grafiklere sahip dokunmatik ekran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Baskı</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Baskı teknolojisi                 | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Baskı hızı <sup>1</sup>           | <b>Siyah (A4, normal):</b> Dakikada 43 sayfaya kadar <b>Renkli (A4, normal):</b> Dakikada 43 sayfaya kadar ; <b>Siyah (A4, çift taraflı):</b> Dakikada 43 görüntüye kadar <b>Renkli (A4, çift taraflı):</b> Dakikada 43 görüntüye kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| İlk sayfa çıkış hızı <sup>2</sup> | <b>Siyah (A4, hazır):</b> 6,9 sn kadar kısa sürede <b>Renkli (A4, hazır):</b> 7,6 sn kadar bir sürede ; <b>Renkli (A4, uyku):</b> 9,2 sn kadar kısa sürede <b>Renkli (A4, uyku):</b> 10,2 saniye kadar kısa sürede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baskı çözünürlüğü                 | <b>Siyah (en iyi):</b> En fazla 1.200 x 1.200 dpi <b>Renkli (en iyi):</b> 1200 x 1200 dpi'ye kadar ; <b>Teknoloji:</b> HP ImageREt 3600, Gelişmiş (600x600 dpi), İnce Çizgiler (1200x1200 dpi), Quickview (300x300 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aylık baskı kapasitesi            | 80.000 sayfaya kadar A4; <b>Önerilen aylık sayfa sayısı:</b> 2000 - 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yazıcı akıllı yazılım özellikleri | Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, Açık Genişletilebilirlik Platformu, FutureSmart Ürün Yazılımı, Anında Açılma Teknolojisi, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma teknolojisi, Kolay Erişimli USB, Çift Taraflı Baskı, Donanım Tümleştirme Cebi, Kullanımı kolay 4,3 inç (10,9 cm) dokunmatik kontrol paneli, tek yaprakta çok sayfa baskı (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigran, mağaza baskı işleri, baskı önizleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standart yazıcı dilleri           | HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript düzey 3 emülasyonu, yerel PDF baskı (v 1.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yazı tipleri                      | HP PCL için 105 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi, HP Postscript düzey 3 emülasyonu için 92 dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro simgesi dahil); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); Ek yazı tipi çözümleri üçüncü taraf flash bellek kartlarıyla kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> adresinde bulunabilir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Baskı alanı                       | <b>Yazdırma kenar boşlukları</b> üst: 4,3 mm, Alt: 4,3 mm, Sol: 4,3 mm, Sağ: 4,3 mm; Maksimum baskı alanı : 207,4 x 1191,4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Çift taraflı baskı                | Otomatik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| İşlemci hızı                      | 1.4 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bağlantı</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standart                          | 1 SuperSpeed USB 3.0 (cihaz); 1 SuperSpeed USB 3.0 (ana bilgisayar); 1 Hi-Speed USB 2.0 (ana bilgisayar); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ; 1 Donanım Tümleştirme Cebi 2'nci nesil (HIP2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| İsteğe Bağlı                      | HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuar 3JN69A; HP Jetdirect LAN Aksesuar 8FP31A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mobil baskı yeteneği              | Apple AirPrint™; NFC dokunmatik baskı (isteğe bağlı); Mopria™ Sertifikalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Desteklenen ağ protokolleri       | Dahili ağ bağlantısı çözümü ile: TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca ham kuyruk desteği), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; KEŞİF: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP YAPILANDIRMASI: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel, TFTP Yapılandırması, ARP-Ping), IPv6 (Durum Bilgisi Olmayan Bağlantı Yerel ve Yönlendirici ile, DHCPv6 ile Durum bilgili); Yönetim: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW indirme, Syslog; Güvenlik: SNMPv3, SSL Cert Management, Firewall, ACL, 802.1x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ağ özellikleri                    | Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig Links bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11a/b/g/n kablosuz ağ (isteğe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sabit disk                        | Standart, 16 GB eMMC; İsteğe bağlı, 32 GB eMMC (CTO üzerinden); İsteğe bağlı, asgari 500 GB HDD; İsteğe bağlı, 256 GB SSD (CTO üzerinden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bellek                            | <b>Standart:</b> 1,5 GB ; <b>En yüksek:</b> 3,5 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ortam kullanımı</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kağıt tepsi sayısı                | <b>Standart:</b> 2 ; <b>En yüksek:</b> 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Baskı malzemesi türleri           | Kağıt (düz, hafif, orta, hafif bond, bond, geri dönüşümlü, orta kalınlıkta, kalın, orta kalınlıkta parlak, kalın parlak, ekstra kalın, ekstra kalın parlak, kart, parlak kart), renk saydamlığı, etiketler, antetli, zarf, baskılı, delikli, renkli, pürüzlü, opak film, kullanıcı tanımlı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Baskı malzemesi boyutu            | <b>Özel (ölçü):</b> Tepsi 1: 64 x 127 - 216 x 1200 mm; Tepsi 2, isteğe bağlı 1x550-sheet besleyiciler: 101 x 148 - 216 x 356 mm <b>Desteklenen (ölçü):</b> Tepsi 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, kartpostallar (JIS tek ve çift) zarflar (DL, C5, B5, C6); Tepsi 2, isteğe bağlı 1x550-sheet besleyiciler: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Çift Kartpostal (JIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ortam kullanımı                   | <b>Tepsi 1:</b> Kağıt: 100 yaprak 75 g/m² baskı malzemesi; Zarf: 10 <b>Tepsi 2:</b> Kağıt: 550 yaprak <b>En yüksek:</b> 2300 yaprağa kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Baskı malzemesi ağırlığı          | Tepsi 1: 60 - 220 g/m² (düz), 120 - 220 g/m² (parlak); Tepsi 2: 60 - 220 g/m² (düz), 120 - 220 g/m² (parlak); isteğe bağlı 550 yapraklık giriş tepsileri: 60 - 220 g/m² (düz), 120 - 220 g/m² (parlak);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Girdi kapasitesi                  | <b>Standart giriş:</b> 550 yapraklık giriş tepsisi, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi <b>Standart çıkış:</b> 250 yapraklı çıktı bölmesi <b>İsteğe bağlı giriş:</b> isteğe bağlı 550 yapraklık giriş tepsileri (en fazla 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Çıktı kapasitesi                  | <b>Standart:</b> 250 yaprağa kadar <b>En yüksek:</b> 250 yaprağa kadar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uyumlu işletim sistemi            | Windows 11; Windows 10; Windows Client İşletim Sistemi; Android; iOS; Mobil İşletim Sistemi; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uyumlu ağ işletim sistemleri      | Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Minimum sistem gereksinimleri     | <b>Windows:</b> 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet bağlantısı; veya USB bağlantı noktası; İnternet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için microsoft.com adresine bakın; <b>Mac:</b> 2 GB kullanılabilir sabit sürücü alanı; İnternet bağlantısı; veya USB bağlantı noktası; İnternet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için apple.com adresine bakın;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ürünle gelen yazılım              | Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, bunlar sadece <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> , <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> adreslerinde bulunur;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Güvenlik yönetimi                 | Kimlik yönetimi: Kerberos kimlik doğrulaması; LDAP kimlik doğrulaması; 1000 kullanıcı için PIN kodu; isteğe bağlı HP ve 3. taraf gelişmiş kimlik doğrulama çözümleri (örneğin; yaka kartı okuyucular); Ağ: Sertifikalı IPsec/güvenlik duvar; Önceden Paylaşımlı Anahtar; ve Kerberos kimlik doğrulaması; WJA-10 IPsec yapılandırma eklentisini destekler; 802.1X kimlik doğrulaması (EAP, PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Sertifikalar; Erişim Denetimi Listesi; Veri: Depolama Şifreleme; Şifrelenmiş PDF ve E-posta (FIPS 140 doğrulamalı Microsoft şifreleme kitaplıkları kullanılır); Güvenli Silme; SSL/TLS (HTTPS); Kimlik Bilgileri Şifreleme; Cihaz: Güvenlik kilidi yuvası; USB bağlantı noktası devre dışı bırakma; güvenlik çözümleri için donanım tümleştirme cebi; Saldırılar için Control Flow Integrity (CFI) cihaz içi izleme özelliğine sahip Donanım tabanlı Memory Shield™; SureStart Güvenli Önyükleme - Kendi kendini onarma özellikli BIOS Bütünlüğü Denetimi; Beyaz listeye alma - yalnızca bilinen iyi kodları yükler (DLL'ler, EXE'ler, ...); Güvenlik yönetimi: Arcsight ve Splunk SIEM'lerde işlenen ve erişilebilen Aygıt Güvenliği Syslog Mesajları ile uyumludur |
| Yazıcı yönetimi                   | HP Web JetAdmin; Yerleşik Web Sunucusu; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Teknik özellikler

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                     | HP Color LaserJet Enterprise 5700dn Yazıcı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ürün numarası                             | 6QN28A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Boyutlar ve ağırlık</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Yazıcı boyutları (G x D x Y) <sup>9</sup> | <b>Minimum</b> 500 x 460 x 415 mm; <b>En yüksek:</b> 885 x 770 x 470 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Paket boyutları (G x D x Y)               | 498 x 598 x 652 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yazıcı ağırlığı                           | 31,14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Paket ağırlığı                            | 34,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Çalıştırma koşulları                      | Sıcaklık: 10 - 32,5°C Nem: %30 - 70 Bağıl Nem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Depolama koşulları                        | Sıcaklık: -20 - 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Akustik                                   | Akustik güç emisyonları: 6,5 B(A) Akustik basınç emisyonları: 53 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Güç                                       | <b>Gereksinimler:</b> Giriş voltajı: 100 V - 127 V nominal (+/- %10), 50 - 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 12 A; Giriş voltajı: 220 V - 240 V nominal, (+/-%10) 50 - 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A;<br><b>Tüketim:</b> 605,3 watt (Baskı/Fotokopi), 40,1 watt (Hazır), 1,1 watt (Uyku), 0,09 watt (Elle Kapatma);<br><b>Genel Elektrik Tüketimi (TEC)</b> <sup>3</sup> : 0,515 kWh/hafta (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/saat (Blue Angel);<br><b>Güç kaynağı türü:</b> Yerleşik 110 V veya 220 V Güç Kaynağı (ikili voltaj değildir, güç kaynağı seçenek kodu belirticisi bulunan parça numarasına göre değişir)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji       | HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi; Düşük enerjili uyku modu; Güç tasarrufu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sertifikalar <sup>4</sup>                 | UL/cUL (ABD/Kanada); RCM (Avustralya); TUV ve GS işareti (Almanya); Kamboçya Endüstriyel Standartlar Departmanı; Standartlar, Metroloji ve İnceleme Bürosu Ekonomi Bakanlığı - BSMI (Tayvan); Çin Zorunlu Ürün Belgelendirme Sertifikası - CCC (Çin); Hint Standartları Bürosu - BIS Kaydı (Hindistan); PSB (Singapur); Doğu Avrupa ülke onayları; CE İşareti; Her ülke için gerekli olan diğer Güvenlik ve EMC Sertifikası onayları.<br><b>Elektromanyetik emisyon standardı:</b> CISPR 22:2008 (Uluslararası) Sınıf A, CISPR 32:2015 (Uluslararası) Sınıf B / EN 55032:2015 Sınıf A + A1 1:2020, CISPR 35:2016 (Uluslararası) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Kısım 15 Sınıf B, ICES-003, Sayı 7 Sınıf A. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları.<br>CECP; IT ECO Beyanı; Blue Angel; SEPA; EPEAT® Gold tescilli; KOECO<br><b>Blue Angel uyumlu</b> <sup>5</sup> Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır |
| Sürdürülebilir etki özellikleri           | %5 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; ENERGY STAR® sertifikalı; EPEAT® tescilli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Üretildiği ülke/bölge                     | Japonya'da üretilmiştir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kutunun içeriği <sup>6</sup>              | 6QN28A HP Color LaserJet Enterprise 5700dn Yazıcı; HP Siyah Orijinal LaserJet Toner (~3.500 sayfa baskı kapasitesi), HP Camgöbeği, Macenta ve Sarı Orijinal LaserJet Toner (~3.000 sayfa baskı kapasitesi) (tonerler takılı); Belgeler (Donanım Kurulum Kılavuzu); Güç kablosu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Garanti                                   | Bir yıllık, sonraki iş günü, yerinde garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve ülkeye özel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişir. Bölgenizde sunulan HP'nin ödüllü hizmet ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> adresini ziyaret edin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Dipnotlar

- <sup>1</sup> ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>2</sup> Gelecekteki HP FutureSmart ürün yazılımı yükseltmeleriyle gelen bazı özellikler, örneğin fiziksel ürün niteliklerinin yeni özelliği çalışmasını desteklememesi gibi nedenlerle eski yazıcılarda kullanılamayabilir.
- <sup>3</sup> HP Web Jetadmin uygulaması <http://www.hp.com/go/wja> adresinden herhangi bir ek ücret olmadan indirilebilir
- <sup>4</sup> Tüm MFP'ler Workpath uygulamalarıyla uyumlu olmayabilir. HP Workpath'e erişim sağlamak için bazı cihazlar isteğe bağlı aksesuar veya yükseltilmesi gereken üretici yazılımına ihtiyaç duyabilir. Tüm uygulamalar her bölgede mevcut olmayabilir. Abonelik gerekebilir. Kişiselleştirilmiş içerik ve entegrasyon işlevleri, yalnızca desteklenen HP Workpath uygulamalarında geçerlidir.
- <sup>5</sup> HP'nin en gelişmiş yerleşik güvenlik özellikleri, HP FutureSmart ürün yazılımının 4.5 veya üzeri bir sürümü yüklü HP Managed ve Enterprise cihazlarda sunulmaktadır. Bu beyan aynı sınıf rakip yazıcıların yayınlanan özelliklerine ilişkin 2022 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. Yalnızca HP, NIST SP 800-193 cihaz siber dayanıklılık yönergelerine uygun şekilde, saldırıları otomatik olarak algılamaya, durdurmaya ve kendi kendini onaran yeniden başlatmayla cihazı kurtarmaya yönelik bir güvenlik özellikleri paketi sunar. Uyumlu ürünler listesi için <http://www.hp.com/PrintersThatProtect> adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims> adresini ziyaret edin
- <sup>6</sup> Üçüncü taraf sertifikası, Mayıs 2019-2024 itibarıyla Ortak Kriterler Bilgi Teknolojisi Güvenliği için Değerlendirme ISO/IEC 15408 Standart gereksinimlerine dayanır. Sertifika, HP FutureSmart ürün yazılımının 4.5.1 veya üzeri bir sürümü yüklü HP Managed ve Enterprise cihazlar için geçerlidir. Daha fazla bilgi için [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf) adresini ziyaret edin
- <sup>7</sup> İsteğe göre yapılandırma seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için HP veya İş Ortağı Temsilciniz ile iletişim kurun.
- <sup>8</sup> Özel Renk Yöneticisi hakkında daha fazla bilgi için HP veya İş Ortağı Temsilciniz ile iletişim kurun.
- <sup>9</sup> Bu ürün Atmosfer Mavis (standart) panellerle gelir. Diğer renkler (Takımyıldızı Sarısı, Kuyruklu Yıldız Kırmızısı, Aurora Moru, Ay Grisi, Kozmik Yeşil) yalnızca HP Configure to Order aracılığıyla satın alma işlemi bazında veya Managed Print Services aracılığıyla sözleşmeli olarak mevcuttur. Çin'de sunulan modellerde Atmosfer Mavis'i yerine Ay Grisi (standart) bulunur. Özelleştirilebilir renkli paneller hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen HP veya iş ortağı temsilcinize başvurun.

## Teknik özellikler yasal uyarılar

- <sup>1</sup> ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Daha fazla bilgi için bkz. <https://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>2</sup> ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için <https://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- <sup>3</sup> Normal Elektrik Tüketimi (TEC) oranları, ürünün 1 hafta boyunca harcadığı normal elektrik miktarını kilovat saat (kWh) olarak ifade eder.
- <sup>4</sup> Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın.
- <sup>5</sup> Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Blue Angel değeri tipik olarak 230 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.
- <sup>6</sup> Yazıcınızla birlikte gelen tonerler hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. <https://www.hp.com/go/toneryield>. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19798 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.
- <sup>9</sup> Maksimum boyutlar; kapaklar, kağıt tepsilileri ve ADF (varsa) tamamen açık olarak hesaplanmıştır.

