ASUS ProArt OLED ProArt PA32USD PC düz ekran monitörü 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Piksel 4K Ultra HD QD-OLED Siyah



Marka : ASUS **Ürün ailesi:** ProArt OLED **Ürün kodu:** 90LM03H0-B01371

Ürün Adı : ProArt PA32USD

ASUS ProArt OLED ProArt PA32USD. Ekran boyutu: 80 cm (31.5"), Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160 Piksel, HD türü: 4K Ultra HD, Görüntüleme teknolojisi: QD-OLED, Yenileme yanıt süresi: 0,1 ms, Yerel açı oranı: 16:9, Görüntüleme açısı, yatay: 178°, Görüntüleme açısı, dikey: 178°. Gömme hoparlörler. Yerleşik USB yuvası, USB yuvası versiyonu: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA montajı, Yükseklik ayarı. Ürün rengi: Siyah



Ekran	
Ekran boyutu *	80 cm (31.5")
Ekran çözünürlüğü *	3840 x 2160 Piksel
HD türü *	4K Ultra HD
Yerel açı oranı *	16:9
Görüntüleme teknolojisi *	QD-OLED
Panel tipi *	OLED
LED arka ışığı	✔
Arka ışık türü	QD
Dokunmatik ekran *	✘
Ekran parlaklığı (tepe nokta)	1000 cd/m²
Ekran parlaklığı (tipik)	250 cd/m²
Yenileme yanıt süresi *	0,1 ms
Yanıt süresi ölçüm türü	GTG (Gray to Gray)
Yansımasız ekran	✔
Ekran şekli *	Düz
Kontrast oranı *	1500000:1
Maksimum yenileme hızı *	240 Hz
Görüntüleme açısı, yatay	178°
Görüntüleme açısı, dikey	178°
Görüntülenen renk sayısı *	1.073 milyar renk
Piksel aralığı	0,182 x 0,182 mm
Piksel yoğunluğu	140 ppi
Görüntülenebilir boyut, yatay	69,9 cm
Görüntülenebilir boyut, dikey	39,5 cm
Dijital yatay frekans	15 - 583 kHz
Dijital dikey frekans	48 - 240 Hz
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) destekli	✔

Bağlantı	
Thunderbolt 4 bağlantı noktası sayısı	2
Kulaklık çıkışı *	✔
Kulaklık çıktı sayısı	1
Kulaklık bağlantısı	3,5 mm
Dahili KVM düğmesi	✔
HDCP	✔
HDCP versiyonu	2.3

Ergonomi	
VESA montajı *	✔
Pano montaj arabirimi	100 x 100 mm
Duvara monte	✔
Kablo kilit yuvası *	✔
Kablo kilit yuvası türü	Kensington
Yükseklik ayarı *	✔
Ayarlanabilir yükseklik (maks)	13 cm
Mil	✔
Pivot açısı	-90 - 90°
Döndürülebilir	✔
Fırdöndü	-30 - 30°
Eğim ayarı	✔
Eğim açısı	-5 - 23°
Resim içinde resim	✔
Ekran üstü görüntüleme (OSD)	✔

Enerji yönetimi	
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) *	G
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) *	G

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Ekran	
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) teknolojisi	DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10)
Bit derinliği	10 bit
Renk aralığı standardı	DCI-P3, sRGB
SRGB kapsama alanı (tipik)	100%
Renk aralığı DCI-P3	99%

Performans	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
VESA Uyarlanabilir Senkronizasyon desteği	✓
Titreşimsiz teknoloji	✓
Düşük mavi ışık teknolojisi	✓

Multimedya	
Hoparlör sayısı	2
RMS dereceli güç	6 W
Gömme hoparlörler *	✓
Dahili kamera *	✗

Tasarım	
Pazar konumlandırması *	Grafik tasarım
Ürün rengi *	Siyah
Çıkarılabilir stand	✓
ayak rengi	Siyah

Bağlantı	
Yerleşik USB yuvası *	✓
USB yuvası versiyonu	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı	2
USB Tip-C aşağı akım doğrultusu portu sayısı	1
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu	✓
USB Güç Dağıtımı	✓
...'a kadar USB Güç Sağlama	96 W
HDMI *	✓
HDMI port sayısı	1
HDMI versiyonu	2.1
DisplayPort	1
DisplayPort versiyonu	2.1

Enerji yönetimi	
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) *	55 kWh
1000 saatlik enerji tüketimi (HDR) *	80 kWh
Güç tüketimi *	50 W
Güç tüketimi, etkin *	0,5 W
Güç tüketimi, kapalı	0,3 W
Güç tüketimi, enerji tasarrufu	0,5 W
AC girdi voltajı	100 - 240 V
AC girdi frekansı	50/60 Hz
Güç kaynağı türü	İç
Enerji verimliliği ölçeği	A'dan G'ye

Ağırlık & boyutlar	
Genişlik (ayaklı)	718,3 mm
Derinlik (Ayaklı)	239,7 mm
Yükseklik (ayaklı)	615,8 mm
Ağırlık (standı ile birlikte)	9,08 kg
Genişlik (standsız	718,3 mm
Derinlik (standsız)	59,6 mm
Uzunluk (standsız)	440,1 mm
Ağırlık (standsız)	6,54 kg

Ambalajlama bilgisi	
Ambalaj genişliği	900 mm
Ambalaj derinliği	225 mm
Ambalaj yüksekliği	685 mm
Paket ağırlığı	17 kg
Ambalaj tipi	Kutu

Paket içeriği	
Stand dahildir	✓


Sürdürülebilirlik	
Sürdürülebilirlik sertifikaları	ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, EPEAT Silver

Diğer özellikler	
Markaya spesifik teknolojiler	ASUS OLED Care
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	Mac Compliance FSC MIX Calman Ready VESA DisplayHDR 400 True Black TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free EPEAT Silver Energy Star

Teknik detaylar	
Yerel yenileme hızı	60 Hz




4711636454513



0199291454538



199291454538



0199291454521



199291454521

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date