Ricoh fi-7600 ADF + Manuel besleme tarayıcı 600 x 600 DPI A3 Siyah, Beyaz





Marka : Ricoh

Ürün kodu: PA03740-B501

Ürün Adı : fi-7600

Ricoh fi-7600. Maksimum tarama boyutu: 304,8 x 5588 mm, Optik tarama çözünürlüğü: 600 x 600 DPI, Çıktı rengi derinliği: 24 bit. Tarama türü: ADF + Manuel besleme tarayıcı, Ürün rengi: Siyah, Beyaz, Ekran özellikleri: LCD. Sensör tipi: Dual CCD, Günlük görev döngüsü (maksimum): 44000 Sayfa, Işık kaynağı (tarama): Beyaz LED (4x). Otomatik belge besleyici kapasitesi: 300 Kağıtlar. Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu: A3, Desteklenen tarama ortamı türleri: Zarflar, Düz kağıt, Plastik Kart, İnce kağıt, ISO A-seri boyutları (C0...A9): A3, A3+, A4, A5, A6, A7, A8

Tarama	
Maksimum tarama boyutu *	304,8 x 5588 mm
Optik tarama çözünürlüğü *	600 x 600 DPI
Renkli tarama	✔
Dubleks tarama *	✔
Çıktı rengi derinliği	24 bit
Çıkış gri tonlama derinliği	8 bit
Çıkış tek renk derinliği	1 bit
ADF tarama hızı (s/b, A4)	100 ppm
ADF tarama hızı (renkli, A4)	100 ppm
Çift taraflı ADP tarama hızı (s/b, A4)	200 ipm
Çift taraflı ADP tarama hızı (renkli, A4)	200 ipm
Siyah/beyaz tarama renk modları	Gri tonlamalı, Monokrom

Tasarım	
Tarama türü *	ADF + Manuel besleme tarayıcı
Ürün rengi *	Siyah, Beyaz
Ekran özellikleri	LCD
Dahili ekran *	✔

Performans	
Sensör tipi *	Dual CCD
Işık kaynağı (tarama)	Beyaz LED (4x)
Günlük görev döngüsü (maksimum) *	44000 Sayfa
Tarama sürücüleri	ISIS, TWAIN

Girdi kapasitesi	
Otomatik belge besleyici kapasitesi	300 Kağıtlar

Kağıt işlemesi	
Desteklenen tarama ortamı türleri	Zarflar, Düz kağıt, Plastik Kart, İnce kağıt
Çoklu besleme algılama	✔
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu *	A3
ISO A-seri boyutları (C0...A9)	A3, A3+, A4, A5, A6, A7, A8
Ortam ağırlığı, ADF	20 - 413 g/m²
Maksimum tarama boyutu (ADF)	304,8 x 431,8 mm
Tarama boyutu OBB (minimum)	50,8 x 69 mm

Ağırlık & boyutlar	
Genişlik	236 mm
Derinlik	432 mm
Yükseklik	214 mm
Ağırlık	11 kg

Ambalajlama bilgisi	
Paket başına miktar	1 adet
Ambalaj genişliği	396 mm
Ambalaj derinliği	595 mm
Ambalaj yüksekliği	506 mm
Paket ağırlığı	16 kg

Paket içeriği	
Pakete dahil kablolar	AC, USB
Hızlı başlangıç rehberi	✔
AC sarma adaptör	✔
ADF kağıt haznesi	✔
İstifçi	✔
Sürücüler dahil	✔
Ürünle gelen yazılım	PaperStream Capture, PaperStream IP, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, Scanner Central Admin tools

Sürdürülebilirlik	
Sürdürülebilirlik sertifikaları	ENERGY STAR

Bağlantı	
USB bağlantı noktası *	✔
USB versiyonu	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Soket bağlantı tipi	C5
Standart arayüzler	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Enerji yönetimi	
Güç kaynağı türü *	AC
Güç tüketimi	64 W
Güç tüketimi, etkin	0,35 W
Güç tüketimi, kapalı	0,35 W
Güç tüketimi, enerji tasarrufu	1,7 W
Girdi voltajı	100-240 V

Sistem gereksinimleri	
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Desteklenen server çalışma sistemleri	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64

Çevresel koşullar	
Çalışma ısısı aralığı	5 - 35 °C
Çalıştırma nem aralığı	20 - 80%

Diğer özellikler	
Yüklenebilir yazılım	ScanSnap Manager, Scan to Microsoft SharePoint, ABBYY FineReader, 2D barcode
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Seçilebilir arka plan rengi	✔
Arka plan renkleri	Siyah, Beyaz

Lojistik veri	
Menşe ülkesi	Endonezya
Palet uzunluğu	121,9 cm
Palet genişliği	101,6 cm
Uyumlu Sistem (HS) kodu	8471607000
Kağıt ambalaj ağırlığı	2,4 kg
Metal ambalaj ağırlığı	0 g
Ahşap ambalaj ağırlığı	0 g
Plastik ambalaj ağırlığı	15 g
Palet başına miktar (hava)	10 adet
Palet başına miktar (deniz)	15 adet
Palet yüksekliği (deniz)	166,8 cm
Palet yüksekliği (hava)	116,2 cm
Karton ambalaj ağırlığı	1,2 kg
Folyo paketleme ağırlığı	15 g
Polistiren (EPS/EPP) ambalaj ağırlığı	200 g
Glass packaging weight	0 g

4939761309021

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date