PHILIPS

Philips 3000 series 32B2U3601H/00 PC düz ekran monitörü 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Piksel Quad HD LCD Siyah



Marka : Philips **Ürün ailesi:** 3000 series **Ürün kodu:** 32B2U3601H/00

Ürün Adı : 32B2U3601H/00

Business monitor 32B2U3601H USB-C özellikli Quad HD monitör

Philips 3000 series 32B2U3601H/00 PC düz ekran monitörü 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Piksel Quad HD LCD Siyah:

Bu monitörün SoftBlue teknolojisi ve 100 Hz yenileme hızı ile günlük işlerinizi kolaylıkla tamamlayın. USB-C ve Windows Hello özellikli açılır web kamerası gibi özellikler, beklediğiniz performansı ve rahatlığı sunar.
Philips 3000 series 32B2U3601H/00. Ekran boyutu: 80 cm (31.5"), Ekran çözünürlüğü: 2560 x 1440 Piksel, HD türü: Quad HD, Görüntüleme teknolojisi: LCD, Yenileme yanıt süresi: 4 ms, Yerel açı oranı: 16:9, Görüntüleme açısı, yatay: 178°, Görüntüleme açısı, dikey: 178°. Gömme hoparlörler. Yerleşik USB yuvası, USB yuvası versiyonu: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montajı, Yükseklik ayarı. Ürün rengi: Siyah



Ekran	
Ekran boyutu *	80 cm (31.5")
Ekran çözünürlüğü *	2560 x 1440 Piksel
HD türü *	Quad HD
Yerel açı oranı *	16:9
Görüntüleme teknolojisi *	LCD
Panel tipi *	IPS
LED arka ışığı	✔
Arka ışık türü	W-LED
Dokunmatik ekran *	✘
Ekran parlaklığı (tipik)	350 cd/m²
Yenileme yanıt süresi *	4 ms
Yanıt süresi ölçüm türü	GTG (Gray to Gray)
Yansımasız ekran	✔
Ekran şekli *	Düz
Kontrast oranı *	1000:1
Kontrast oranı (dinamik)	50000000:1
Maksimum yenileme hızı *	100 Hz
Görüntüleme açısı, yatay	178°
Görüntüleme açısı, dikey	178°
Görüntülenen renk sayısı *	1.07 milyar renk
Piksel aralığı	0,2727 x 0,2727 mm
Piksel yoğunluğu	93 ppi
Yatay tarama aralığı	30 - 150 kHz
Dikey tarama alanı	48 - 100 Hz
Görüntülenebilir boyut, yatay	69,8 cm
Görüntülenebilir boyut, dikey	39,3 cm
Diagonal ekran boyutu	80 cm
DDC/CI	✔

Ergonomi	
Yükseklik ayarı *	✔
Ayarlanabilir yükseklik (maks)	18 cm
Mil	✔
Pivot açısı	-90 - 90°
Döndürülebilir	✔
Fırdöndü	-180 - 180°
Eğim ayarı	✔
Eğim açısı	-5 - 30°
Ekran üstü görüntüleme (OSD)	✔
OSD dilleri	Portekizce, Çekçe, Flemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyan, Japonca, Korece, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyol, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
Tak ve kullan	✔
İletişim LED göstergeleri	✔

Enerji yönetimi	
Enerji verimlilik sınıfı (SDR) *	D
Enerji verimlilik sınıfı (HDR) *	Mevcut değil
1000 saatlik enerji tüketimi (SDR) *	20 kWh
Güç tüketimi *	25,8 W
Güç tüketimi, etkin *	0,3 W
Güç tüketimi, kapalı	0,3 W
Güç tüketimi, enerji tasarrufu	17,4 W
AC girdi voltajı	100 - 240 V
AC girdi frekansı	50/60 Hz
Güç kaynağı türü	İç

Ekran	
Bulanıklık oranı	25%
Yüzey sertliği	3H
Renk aralığı standardı	sRGB, NTSC
SRGB kapsama alanı (tipik)	113%
NTSC kapsaması (tipik)	102%
sRGB göstergesi	✔
Panel boyutu göstergesi	31.5 inch/80 cm

Performans	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
VESA Uyarlanabilir Senkronizasyon desteği	✔
Video bileşeni senk.	Ayrı senkronizasyon, Sync-on-green (SOG)
Titreşimsiz teknoloji	✔
Düşük mavi ışık teknolojisi	✔
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10, Windows 11
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	✔

Multimedya	
Hoparlör sayısı	2
RMS dereceli güç	4 W
Gömme hoparlörler *	✔
Megapiksel	5 MP
Dahili mikrofon	✔
Dahili kamera *	✔

Tasarım	
Pazar konumlandırması *	Ofis
Ürün rengi *	Siyah
Ön çerçeve	Siyah
ayak rengi	Siyah

Bağlantı	
Yerleşik USB yuvası *	✔
USB yuvası versiyonu	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
C Tipi USB sistem giriş yönlü bağlantı noktası sayısı	1
USB Tip-A aşağı akış portu sayısı	4
USB C-Tipi DisplayPort Değişken Modu	✔
USB Güç Dağıtımı	✔
...'a kadar USB Güç Sağlama	90 W
HDMI *	✔
HDMI port sayısı	1
HDMI versiyonu	2.0
DisplayPort	1
DisplayPort çıkış sayısı	1
DisplayPort versiyonu	1.4
Ses çıktısı	✔
HDCP	✔
HDCP versiyonu	2.2

Ağ Bağlantıları	
Ethernet LAN bağlantısı	✔

Ergonomi	
VESA montajı *	✔
Pano montaj arabirimi	100 x 100 mm
Kablo kilit yuvası *	✔

Enerji yönetimi	
Enerji verimliliği ölçeği	A'dan G'ye

Çevresel koşullar	
Çalışma ısısı aralığı	0 - 40 °C
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 - 60 °C
Çalıştırma nem aralığı	20 - 80%
Çalışma yüksekliği	0 - 3658 m
Çalışmama yüksekliği	0 - 12192 m

Ağırlık & boyutlar	
Genişlik (ayaklı)	714 mm
Derinlik (Ayaklı)	299 mm
Yükseklik (ayaklı)	627 mm
Ağırlık (standı ile birlikte)	9,87 kg
Genişlik (standsız	714 mm
Derinlik (standsız)	61 mm
Uzunluk (standsız)	423 mm
Ağırlık (standsız)	7,07 kg

Ambalajlama bilgisi	
Ambalaj genişliği	840 mm
Ambalaj derinliği	159 mm
Ambalaj yüksekliği	510 mm
Paket ağırlığı	13,7 kg

Paket içeriği	
Stand dahildir	✔
Pakete dahil kablolar	AC, DisplayPort, HDMI, C Tipi USB'den C Tipi USB'ye
Kullanım kılavuzu	✔
Ürünle gelen yazılım	SmartControl

Sürdürülebilirlik	
Sürdürülebilirlik sertifikaları	ENERGY STAR
Aşağıdakileri içermez	Cıva, PVC/BFR

Diğer özellikler	
HBR3 desteği	✔
Uyumlu işletim sistemi	Mac OS; Windows 11/10
USB Güç Sağlama incelemesi	3.0
Dış bitiş noktası	Dokulu
Video giriş sinyali	Separate Sync; Sync on Green
RJ-45 giriş miktarı	1
ECO modu	✔
SoftBlue	✔
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Kullanıcı denetimleri	SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off
Resim arttırma	SmartImage
Yasal Onaylar	CB; CE Mark; EPA; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSE; VCCI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
EasyRead modu	✔
MTBF aralığı	70000 Saat
Ethernet LAN veri transfer hızı	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	: CB, CE Mark, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)

Ergonomi		Geri dönüşüm verisi	
Kablo kilit yuvası türü	Kensington	Ambalaj geri dönüştürülebilirlik oranı	100%
		Ürün, tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik içerir	85%

8721038004410

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date