

## TP-Link Archer MR400 kablosuz yönlendirici Hızlı Ethernet Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Siyah

**Marka :** TP-Link

**Ürün ailesi:** Archer

**Ürün kodu:** ARCHER MR400 V3

**Ürün Adı :** Archer MR400

- 4G LTE ağını birden fazla kablosuz bağlantı cihazı ile paylaşarak, 150Mb/s'ye kadar indirme hızının keyfini çıkarın
- Güçlü, entegre antenler ile istikrarlı kablosuz bağlantılar ve daha iyi kapsama alanı sağlar
- Herhangi bir yapılandırma gerekmeden, sadece SIM kartı takıp açarak hızlı kablosuz bağlantının tadını çıkarabilirsiniz
- 2.4GHz bantta 300 Mb/s ve 5GHz bantta 867 Mb/s'ye kadar maksimum hıza sahip eşzamanlı çift bantlı kablosuz ağ oluşturur
- Kendi bağlantı türünüzü seçmenizi sağlamak için seçenekler ve LAN/WAN esnekliği sunar

TP-Link Archer MR400 AC1200 Wireless Dual Band 4G LTE Router



| WAN bağlantı                           |                                                                       | Güvenlik                            |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ethernet WAN *                         | ✓                                                                     | Firewall güvenliği                  | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
| DSL WAN *                              | ✗                                                                     | Misafir erişim                      | ✓                                             |
| SIM kart yuvası *                      | ✓                                                                     | Bağlantı kontrol listesi (ACL)      | ✓                                             |
| 3G/4G USB modem uyumluluğu *           | ✗                                                                     | Durum Paket Denetimi (SPI)          | ✓                                             |
| WAN bağlantı tipi                      | RJ-45                                                                 | DoS saldırı önleme                  | ✓                                             |
| Kablosuz LAN özellikleri               |                                                                       | DMZ desteği                         | ✓                                             |
| Wi-Fi bant *                           | Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)                                           | Protokoller                         |                                               |
| Wi-Fi standardı *                      | Wi-Fi 5 (802.11ac)                                                    | DHCP müşteri                        | ✓                                             |
| WLAN veri transfer hızı (maks) *       | 867 Mbit/s                                                            | DHCP sunucu                         | ✓                                             |
| Wi-Fi standartları                     | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)      | Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)     | ✓                                             |
| WLAN veri transfer hızı (birinci band) | 450 Mbit/s                                                            | Fiber kanal protokolleri            | IPv4, IPv6                                    |
| WLAN veri transfer hızı (ikinci band)  | 867 Mbit/s                                                            | Tasarım                             |                                               |
| Ağ Bağlantıları                        |                                                                       | Ürün rengi                          | Siyah                                         |
| Ethernet LAN bağlantısı *              | ✓                                                                     | Duvara monte                        | ✓                                             |
| Ethernet LAN arabirim türü *           | Hızlı Ethernet                                                        | İletişim LED göstergeleri           | LAN, Güç, durum, WLAN                         |
| Ethernet LAN veri transfer hızı        | 10,100 Mbit/s                                                         | Entegre açma/kapama düğmesi         | ✓                                             |
| Kablo teknolojisi                      | 10/100Base-T(X)                                                       | Ürün tipi *                         | Masaüstü yönlendirici                         |
| Ağ standardı                           | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Sertifikalar                        |                                               |
| Port iletimi                           | ✓                                                                     | Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | CE, RoHS                                      |
| Dinamik DN (DDNS)                      | ✓                                                                     | Paket içeriği                       |                                               |
| VPN sunucusu                           | PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN                                          | Pakete dahil kablolar               | LAN (RJ-45)                                   |
| VPN tünel sayısı                       | 10                                                                    | AC sarma adaptör                    | ✓                                             |
| VPN Geçişi                             | ✓                                                                     | Hızlı yükleme rehberi               | ✓                                             |
| VPN desteği                            | PPTP, L2TP, IPSec                                                     |                                     |                                               |

| Ağ Bağlantıları                    |                                                                                                                                                                        | Anten                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alıcı hassasiyeti                  | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm | Anten tasarımı *                       | Dahili ve harici                                                                                                                                                                                 |
|                                    |                                                                                                                                                                        | Anten sayısı                           | 2                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                                                                                                                                                                        | Çıkarılabilir anten(ler)               | ✓                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                                                                                                                                                                        | İletim gücü                            | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)                                                                                                                                                                 |
| Mobil ağ özellikleri               |                                                                                                                                                                        | Enerji yönetimi                        |                                                                                                                                                                                                  |
| Mobil ağ oluşturma                 | 4G                                                                                                                                                                     | Güç kaynağı türü *                     | DC                                                                                                                                                                                               |
| 3G                                 | ✓                                                                                                                                                                      | Çalıştırma voltajı                     | 12 V                                                                                                                                                                                             |
| 4G                                 | ✓                                                                                                                                                                      | Çıkış akımı                            | 1,5 A                                                                                                                                                                                            |
| 2G standartları                    | Edge, GPRS, GSM                                                                                                                                                        | Çevresel koşullar                      |                                                                                                                                                                                                  |
| 3G Standartları                    | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS                                                                                                                                            | Çalışma ısı aralığı                    | 0 - 40 °C                                                                                                                                                                                        |
| 4G standartları                    | LTE                                                                                                                                                                    | Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)   | -40 - 70 °C                                                                                                                                                                                      |
| Desteklenen GSM bantları           | 850,900,1800,1900 MHz                                                                                                                                                  | Çalıştırma nem aralığı                 | 10 - 90%                                                                                                                                                                                         |
| 4G band destekli                   | 800,900,1800,2100,2600 MHz                                                                                                                                             | Çalışmama nemi                         | 5 - 90%                                                                                                                                                                                          |
| 3G şeridi destekli                 | 900,2100 MHz                                                                                                                                                           | Sistem gereksinimleri                  |                                                                                                                                                                                                  |
| SIM kart türü                      | MikroSIM                                                                                                                                                               |                                        | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Bağlantı                           |                                                                                                                                                                        | Desteklenen Windows çalışma sistemleri |                                                                                                                                                                                                  |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı * | 3                                                                                                                                                                      | Desteklenen Linux çalışma sistemleri   | ✓                                                                                                                                                                                                |
| USB bağlantı noktası *             | ✗                                                                                                                                                                      | Desteklenen Mac çalışma sistemleri     | macOS                                                                                                                                                                                            |
| Hafıza kartı yuvası (yuvaları)     | ✗                                                                                                                                                                      | Macintosh bağlantısı                   | ✓                                                                                                                                                                                                |
| Fiş içi DC                         | ✓                                                                                                                                                                      | Ağırlık & boyutlar                     |                                                                                                                                                                                                  |
| Yönetim özellikleri                |                                                                                                                                                                        | Genişlik                               | 174 mm                                                                                                                                                                                           |
| Web-tabanlı yönetim                | ✓                                                                                                                                                                      | Derinlik                               | 124,5 mm                                                                                                                                                                                         |
| Servis kalitesi (QoS) desteği      | ✓                                                                                                                                                                      | Yükseklik                              | 33,5 mm                                                                                                                                                                                          |
| Reset tuşu                         | ✓                                                                                                                                                                      | Ambalajlama bilgisi                    |                                                                                                                                                                                                  |
| WPS butonu                         | ✓                                                                                                                                                                      | Ambalaj genişliği                      | 307 mm                                                                                                                                                                                           |
| Güvenlik                           |                                                                                                                                                                        | Ambalaj derinliği                      | 223 mm                                                                                                                                                                                           |
| Güvenlik algoritması destekli      | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK                                                                                                                  | Ambalaj yüksekliği                     | 70 mm                                                                                                                                                                                            |
| Firewall                           | ✓                                                                                                                                                                      | Paket ağırlığı                         | 670 g                                                                                                                                                                                            |
|                                    |                                                                                                                                                                        | Ambalaj tipi                           | Kutu                                                                                                                                                                                             |
|                                    |                                                                                                                                                                        | Lojistik veri                          |                                                                                                                                                                                                  |
|                                    |                                                                                                                                                                        | Uyumlu Sistem (HS) kodu                | 85176990                                                                                                                                                                                         |



6935364080662



6935364080679



6935364086862

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.