



APC SRV6KI kesintisiz güç kaynağı Çift dönüşüm (Çevrimiçi) 6 kVA 6000 W

Marka : APC

Ürün kodu: SRV6KI

Ürün Adı : SRV6KI

SRV 6000VA, 230 Vac, 50 Hz / 60 Hz, 6000 VA / 6000 W, 220 Vac, 240 Vac, 94% max, 192 V
APC SRV6KI. UPS topolojisi: Çift dönüşüm (Çevrimiçi), Çıkış gücü kapasitesi (VA): 6 kVA, Çıkış gücü: 6000 W. AC çıkış türleri: Hard Wire 3-wire (1PH + N + G), SCSI arabirimi: RS-232. Pil kapasitesi: 7 Ah, Pil kapasitesi: 192 VAh, Pil voltajı: 12 V. Form faktörü: Dikey (Tower), Ürün rengi: Siyah, Ekran türü: LCD. Pakete dahil kablolar: Giriş güç kablosu, Çıkış güç kablosu, RS-232, USB kablosu




Özellikler		Batarya	
UPS topolojisi *	Çift dönüşüm (Çevrimiçi)	Pil voltajı	12 V
Çıkış gücü kapasitesi (VA) *	6 kVA	Tasarım	
Çıkış gücü *	6000 W	Form faktörü *	Dikey (Tower)
Girdi çalışma voltajı (minimum) *	110 V	Ürün rengi *	Siyah
Girdi çalışma voltajı (maksimum) *	300 V	Ekran türü	LCD
Girdi frekansı *	50/60 Hz	Çevresel koşullar	
Çıktı çalışma voltajı (minimum)	220 V	Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Çıktı çalışma voltajı (maksimum)	240 V	Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-15 - 60 °C
Elektrik akım enerjisi dalagalanma hızı	600 J	Çalıştırma nem aralığı	0 - 95%
Verimlilik	94%	Çalışmama nemi	0 - 95%
Zirve faktörü	3:1	Çalışma yüksekliği	0 - 3000 m
Acil durum gücü kapalı (EPO)	✓	Çalışmama yüksekliği	0 - 15000 m
Priz devre kırıcı	✓	Paket içeriği	
Bağlantı		Pakete dahil kablolar	Giriş güç kablosu, Çıkış güç kablosu, RS-232, USB kablosu
AC çıkış türleri	Hard Wire 3-wire (1PH + N + G)	Yönetim kartı dahil	✗
USB bağlantı noktası	✓	Kullanım kılavuzu	✓
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1	Ağırlık & boyutlar	
Seri arayüz	✓	Genişlik	190 mm
SCSI arabirimi	RS-232	Derinlik	374 mm
RS-232 port	1	Yükseklik	685 mm
SmartSlot	✓	Ağırlık	5,4 kg
SmartConnect portu	✗		

Batarya		Ambalajlama bilgisi	
Pil kapasitesi	7 Ah	Garanti kartı	✓
Pil kapasitesi	192 VAh	Yazılım Cdsi	✓
		Ambalaj genişliği	291 mm
		Ambalaj derinliği	495 mm
		Ambalaj yüksekliği	910 mm
		Paket ağırlığı	66 kg
		Lojistik veri	
		Uyumlu Sistem (HS) kodu	85078000



0731304338017



731304338017

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.