



APC SMT1000IC kesintisiz güç kaynağı Hat-Etkileşimli 1 kVA 700 W 8 AC çıkış(lar)

Marka : APC

Ürün kodu: SMT1000IC

Ürün Adı : SMT1000IC

APC SMT1000IC. UPS topolojisi: Hat-Etkileşimli, Çıkış gücü kapasitesi (VA): 1 kVA, Çıkış gücü: 700 W. AC çıkış türleri: C13 bağlaştırmacı, IEC Bağlantı Telleri, Güç fişi: C14 bağlaştırmacı, Satış yeri sayısı: 8 AC çıkış(lar). Pil teknolojisi: Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA), Batarya ömrü (maks): 5 Yıl, Pilin yeniden şarj edilme süresi: 3 Saat. Form faktörü: Mini Dikey (Tower), Ürün rengi: Siyah, Ekran türü: LCD. Uyumluluk sertifikaları: RoHS, Sertifikalar, uygunluk bildirimleri: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH



Özellikler

UPS topolojisi *	Hat-Etkileşimli
Çıkış gücü kapasitesi (VA) *	1 kVA
Çıkış gücü *	700 W
Dalga biçimi *	Sinüs
Girdi çalışma voltajı (minimum) *	151 V
Girdi çalışma voltajı (maksimum) *	302 V
Girdi frekansı *	50/60 Hz
Çıktı çalışma voltajı (minimum)	220 V
Çıktı çalışma voltajı (maksimum)	240 V
Üretim sıklığı	50/60 Hz
Otomatik Voltaj Düzenlemeleri	✓
Elektrik akım enerjisi dalgalanma hızı	459 J
Yenileme yanıt süresi	10 ms
Çıktı akımı (THD)	5%
Gürültü seviyesi	41 dB
Dalgalanma koruması	✓
Sesli alarmlar	✓
Sesli alarm modları	Akü ile çalışırken alarm, Düşük pil alarmı, Aşırı yük alarmı
Otomatik yeniden başlat	✓
Sıcaklık voltaj dengeleme	✓

Bağlantı

AC çıkış türleri	C13 bağlaştırmacı, IEC Bağlantı Telleri
Güç fişi	C14 bağlaştırmacı
Satış yeri sayısı	8 AC çıkış(lar)
USB bağlantı noktası	✓

Batarya

Batarya ömrü (maks)	5 Yıl
Pilin yeniden şarj edilme süresi	3 Saat
Çalışırken değiştirilebilen piller	✓
Otomatik pil testi	✓
Soğuk başlangıç	✓
Yedek pil kartuşu	RBC6

Tasarım

Form faktörü *	Mini Dikey (Tower)
Ürün rengi *	Siyah
Ekran türü	LCD
İletişim LED göstergeleri	✓

Çevresel koşullar

Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-15 - 45 °C
Çalıştırma nem aralığı	0 - 95%
Çalışmama nemi	0 - 95%
Çalışma yüksekliği	0 - 3000 m
Çalışmama yüksekliği	0 - 15000 m

Sertifikalar

Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH

Paket içeriği

Pakete dahil kablolar	RJ-45, USB kablosu
-----------------------	--------------------

Bağlantı		Paket içeriği	
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1	Yönetim kartı dahil	✗
USB port tipi	A tipi USB	Hızlı yükleme rehberi	✓
Seri arayüz	✓	Ağırlık & boyutlar	
İletişim seri bağlantı noktaları	1	Genişlik	171 mm
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1	Derinlik	439 mm
SmartSlot	✓	Yükseklik	219 mm
SmartConnect portu	✓	Ağırlık	18,9 kg
Batarya		Ambalajlama bilgisi	
Pil teknolojisi	Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA)	Ambalaj genişliği	328 mm
		Ambalaj derinliği	595 mm
		Ambalaj yüksekliği	376 mm
		Paket ağırlığı	22,8 kg
		Lojistik veri	
		Palet başına miktar	12 adet
		Uyumlu Sistem (HS) kodu	85078000
		Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e)	984,74



0731304332978



731304332978

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.