

TP-Link TL-SG1016PE Gözetilmiş L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) 1U Siyah

Marka : TP-Link

Ürün kodu: TL-SG1016PE V2

Ürün Adı : TL-SG1016PE



TP-Link TL-SG1016PE. Anahtar tipi: Gözetilmiş, Anahtar katmanı: L2. Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı: 16. Adres tablosu boyutu: 8000 Kayıt, Yönlendirme/geçiş kapasitesi: 32 Gbit/s. Ağ standardı: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Güç bağlantısı: AC giriş jakı. Ethernet üzerinden güç desteği (PoE). Raf montajı, Form faktörü: 1U

Yönetim özellikleri		Tasarım	
Anahtar tipi *	Gözetilmiş	İletişim LED göstergeleri	✓
Anahtar katmanı	L2	Fan sayısı	1 fan(lar)
Servis kalitesi (QoS) desteği	✓	Performans	
Web-tabanlı yönetim	✓	Uyumlu işletim sistemi	Windows
Bağlantı		Maksimum kablo uzunluğu	100 m
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı *	16	Enerji yönetimi	
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Güç kaynağı *	AC/PoE
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	16	Güç kaynağı dahil *	✓
Güç bağlantısı	AC giriş jakı	AC girdi voltajı	100 - 240 V
Ağ Bağlantıları		AC girdi frekansı	50/60 Hz
Ağ standardı *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Güç tüketimi (maksimum)	124,4 W
10G desteği *	✗	Ethernet üzerindeki Güç (PoE)	
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) *	✓
Kablo tipleri destekli	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	8
Bağlantı geçidi aynalama	✓	Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Akış kontrol desteği	✓	Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	110 W
Bağlantı kümeleme	✓	Çevresel koşullar	
Yayım akımı kontrolü	✓	Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Otomatik müzakere	✓	Çalıştırma nem aralığı	10 - 90%
VLAN desteği	✓	Çalışmama nemi	5 - 90%
Sanal LAN özellikleri	Tagged VLAN, Port-based VLAN	Ağırlık & boyutlar	
VLAN adedi	4000	Genişlik	294 mm
Veri aktarımı		Derinlik	180 mm
Yönlendirme/geçiş kapasitesi *	32 Gbit/s	Yükseklik	44 mm
İlerletme hızı	23,8 Mpps	Paket içeriği	
Adres tablosu boyutu *	8000 Kayıt	Pakete dahil kablolar	AC
		Kullanıcı kılavuzu	✓

Veri aktarımı		Paket içeriği	
Yedekle ve ilet	✓	Raf montaj kiti	✓
Sıra sayısı	4	Ambalajlama bilgisi	
Jumbo Frames desteği	✓	Ambalaj tipi	Kutu
Jumbo çerçeveler	10000	Kaynak CD'si	✓
Paket ara belleği	4,1 MB	Ambalaj genişliği	250 mm
Güvenlik		Ambalaj derinliği	400 mm
IGMP aramak	✓	Ambalaj yüksekliği	80 mm
Tasarım		Paket ağırlığı	2,26 kg
Raf montajı *	✓	Sürdürülebilirlik	
İstiflenebilir *	✗	Sürdürülebilirlik uyumluluğu	✓
Form faktörü	1U	Sertifikalar	
Ürün rengi	Siyah	Uyumluluk sertifikaları	CE, Federal İletişim Komisyonu (FCC), RoHS
Muhafaza malzemesi	Metal		



6935364098865



0845973098865



845973098865



6935364082925

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.