

TP-Link TL-SF1008D Yönetilmeyen Fast Ethernet (10/100) Beyaz

Marka : TP-Link

Ürün kodu: TL-SF1008D V11

Ürün Adı : TL-SF1008D



- 8 * 10/100Mbps otomatik anlaşılmalı RJ45 portu, otomatik MDI/MDIX'i destekler
- Yeşil Ethernet teknolojisi ile %60'e varan güç tasarrufu
- IEEE 802.3x flow control güvenli veri transferi sağlar
- Plastik kasa, masaüstü tasarımı
- Tak ve çalıştır, konfigürasyon gerekmez

TP-Link TL-SF1008D, 8-Portlu 10/100Mbps Masaüstü Switch

TP-Link TL-SF1008D. Anahtar tipi: Yönetilmeyen. Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü: Fast Ethernet (10/100), Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı: 8. Tam iki taraflı baskı. Adres tablosu boyutu: 1000 Kayıt, Yönlendirme/geçiş kapasitesi: 1,6 Gbit/s. Ağ standardı: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x. DC girdi voltajı: 5 V. Güç bağlantısı: DC giriş jaki

Yönetim özellikleri		Enerji yönetimi	
Anahtar tipi *	Yönetilmeyen	Güç kaynağı dahil *	×
Bağlantı		AC girdi voltajı	100 - 240 V
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı *	8	AC girdi frekansı	50/60 Hz
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü *	Fast Ethernet (10/100)	DC girdi voltajı	5 V
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	8	Giriş akımı	0.6 A
Güç bağlantısı	DC giriş jaki	Güç tüketimi (maksimum)	2,05 W
Ağ Bağlantıları		Ethernet üzerindeki Güç (PoE)	
Ağ standardı *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x	Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) *	×
10G desteği *	×	Çevresel koşullar	
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	10BASE-T, 100BASE-TX	Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Tam iki taraflı baskı	✓	Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Yarı dubleks	✓	Çalıştırma nem aralığı	10 - 90%
Akış kontrol desteği	✓	Çalışmama nemi	5 - 95%
Auto MDI/MDI-X	✓	Isı yayımı	6,99 BTU/s
Otomatik müzakere	✓	Ağırlık & boyutlar	
Veri aktarımı		Genişlik	134,5 mm
Yönlendirme/geçiş kapasitesi *	1,6 Gbit/s	Derinlik	79 mm
Adres tablosu boyutu *	1000 Kayıt	Yükseklik	22,5 mm
Yedekle ve ilet	✓	Paket içeriği	
Paket ara belleği	0,768 MB	Kullanıcı kılavuzu	✓
Protokoller		Ambalajlama bilgisi	
Fiber kanal protokolleri	CSMA/CD, TCP/IP	AC sarma adaptör	✓
		Ambalaj tipi	Kutu
		Ambalaj genişliği	100 mm
		Ambalaj derinliği	139 mm

Tasarım		Ambalajlama bilgisi	
Raf montajı *	×	Ambalaj yüksekliği	85 mm
İstiflenebilir *	×	Paket ağırlığı	357 g
Ürün rengi	Beyaz	Sürdürülebilirlik	
İletişim LED göstergeleri	✓	Sürdürülebilirlik uyumluluğu	✓
Performans		Sertifikalar	
Fansız	✓	Uyumluluk sertifikaları	CE, Federal İletişim Komisyonu (FCC), RoHS
Enerji yönetimi		Lojistik veri	
Güç kaynağı *	DC	Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990



6935364020071

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.