TP-Link TL-SG1218MPE Gözetilmiş L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) 1U Siyah

Marka : TP-Link

Ürün kodu: TL-SG1218MPE V1

Ürün Adı : TL-SG1218MPE



TP-Link TL-SG1218MPE. Anahtar tipi: Gözetilmiş, Anahtar katmanı: L2. Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı: 16. Adres tablosu boyutu: 8000 Kayıt, Yönlendirme/geçiş kapasitesi: 36 Gbit/s. Ağ standartı: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE.... Ethernet üzerinden güç desteği (PoE). Raf montajı, Form faktörü: 1U



Yönetim özellikleri	
Anahtar tipi *	Gözetilmiş
Anahtar katmanı	L2
Servis kalitesi (QoS) desteği	✔
Web-tabanlı yönetim	✔

Bağlantı	
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı *	16
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	16
SFP modülü yuva sayısı	2

Ağ Bağlantıları	
Ağ standartı *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G desteği *	✘
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Kablo tipleri destekli	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Bağlantı geçidi aynalama	✔
Akış kontrol desteği	✔
Bağlantı kümeleme	✔
Yayım akımı kontrolü	✔
Hız limitleme	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Otomatik müzakere	✔
VLAN desteği	✔
Sanal LAN özellikleri	Port-based VLAN
VLAN adedi	32

Güvenlik	
Güvenlik algoritması destekli	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Döngü koruması	✔

Tasarım	
Raf montajı *	✔
Form faktörü	1U
Ürün rengi	Siyah
Fan sayısı	2 fan(lar)

Enerji yönetimi	
Güç kaynağı *	AC
Güç kaynağı dahil *	✔
AC girdi voltajı	100 - 240 V
AC girdi frekansı	50 - 60 Hz
Güç tüketimi (maksimum)	217,22 W

Eternet üzerindeki Güç (PoE)	
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) *	✔
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	16
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	192 W

Çevresel koşullar	
Çalışma ısısı aralığı	0 - 50 °C
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Çalıştırma nem aralığı	10 - 90%
Çalışmama nemi	5 - 90%
Isı yayımı	741,15 BTU/s

Ağırlık & boyutlar	
Genişlik	440 mm
Derinlik	180 mm
Yükseklik	44 mm

Optik fiber	
Fiber ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-X

Veri aktarımı	
Yönlendirme/geçiş kapasitesi *	36 Gbit/s
İlerletme hızı	23,8 Mpps
Adres tablosu boyutu *	8000 Kayıt
Yedekle ve ilet	✔
Sıra sayısı	4
Jumbo Frames desteği	✔
Jumbo çerçeveler	9000
Paket ara belleği	4,1 MB

Güvenlik	
IGMP aramak	✔

Paket içeriği	
Pakete dahil kablolar	AC
Kullanıcı kılavuzu	✔
Raf montaj kiti	✔

Ambalajlama bilgisi	
Ambalaj genişliği	250 mm
Ambalaj derinliği	528 mm
Ambalaj yüksekliği	80 mm
Paket ağırlığı	2,91 kg

Sertifikalar	
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	CE, FCC, RoHS

Lojistik veri	
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990



6935364086930



6935364086923



0845973086923



845973086923



1210002617116



0840460604154



840460604154



1210002617109

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 16-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date