

TP-Link Omada EAP110 300 Mbit/s Beyaz Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)

Marka : TP-Link

Ürün ailesi: Omada

Ürün kodu: EAP110 V4

Ürün Adı : EAP110

300Mbps Kablosuz N Tavan Tipi Access Point, Fast Ethernet, 2.4 - 2.4835 GHz, 24VDC, 7.7W
TP-Link Omada EAP110. 2.4 GHz, Maksimum veri aktarım hızı: 300 Mbit/s. Güvenlik algoritması destekli: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise,.....
Ethernet LAN veri transfer hızı: 10,100 Mbit/s. Ethernet üzerinden güç desteği (PoE). Ürün rengi: Beyaz



Özellikler		Enerji yönetimi	
2.4 GHz *	✓	Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Passive PoE
5 GHz *	✗	AC girdi voltajı	24 V
6 GHz *	✗	Güç tüketimi	2,8 W
Maksimum veri aktarım hızı *	300 Mbit/s	Tasarım	
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Yerleştirme *	Tavan, Duvar
Ethernet LAN veri transfer hızı	10,100 Mbit/s	Ürün rengi *	Beyaz
Frekans bandı ve işletim kanalları	2.4 - 2.4835 GHz	Reset tuşu	✓
Ağ standardı	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x	İletişim LED göstergeleri	Güç
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)	Anten	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Anten tipi *	İç
VLAN desteği	✓	Anten yönü tipi	Her yöne
Sanal LAN özellikleri	VLAN mapping	Anten sayısı	2
Hız limitleme	✓	Anten kazanç seviyesi (max)	4 dBi
Kablosuz yalıtımı	✓	Sertifikalar	
Servis kalitesi (QoS) desteği	✓	Uyumluluk sertifikaları	Federal İletişim Komisyonu (FCC), CE, RoHS
İletim gücü (CE)	19 dbm	Ağırlık & boyutlar	
İletim gücü (FCC)	21 dbm	Genişlik	189,5 mm
Alıcı hassasiyeti	300M: -71dBm@10% PER 150M:	Derinlik	170,5 mm
	-75dBm@10% PER 54M:	Yükseklik	29,7 mm
	-78dBm@10% PER 11M:	Ambalajlama bilgisi	
	-93dBm@8% PER 6M:	Ambalaj genişliği	246 mm
	-92dBm@10% PER 1M:	Ambalaj derinliği	268 mm
	-96dBm@8% PER	Ambalaj yüksekliği	69 mm
Güvenlik		Paket ağırlığı	720 g
Güvenlik algoritması destekli *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SSH, WPA, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Ambalaj tipi	Kutu

Güvenlik		Paket içeriği	
MAC adres filtreleme	✓	Paket başına miktar	1 adet
Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID) özellikleri	Multiple SSIDs	PoE adaptörü dahil	✓
SSID desteği sayısı	8	Pakete dahil kablolar	AC
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	✓	Monteleme kiti	✓
		Hızlı başlangıç rehberi	✓
Yönetim özellikleri		Çevresel koşullar	
Web-tabanlı yönetim	✓	Çalıştırma nem aralığı	10 - 90%
Syslog	✓	Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Bağlantı		Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı *	1	Çalışmama nemi	5 - 90%
Enerji yönetimi		Sürdürülebilirlik	
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) *	✓	Sürdürülebilirlik uyumluluğu	✓
		Lojistik veri	
		Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990




6935364091637



6935364091620



5055309620249




0758399117037



758399117037



5054242342997



5054814473807



0644535530375



644535530375



0723856593501



723856593501



0845973092849



845973092849

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.