

TP-Link Omada SG3452P ağ anahtarı Gözetilmiş L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) 1U Siyah



Marka : TP-Link

Ürün ailesi: Omada

Ürün kodu: SG3452P

Ürün Adı : SG3452P

TP-Link Omada SG3452P. Anahtar tipi: Gözetilmiş, Anahtar katmanı: L2/L3. Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı: 48, Konsol girişi: RJ-45/micro-USB. Adres tablosu boyutu: 16000 Kayıt, Yönlendirme/geçiş kapasitesi: 104 Gbit/s. Ağ standardı: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Güç bağlantısı: AC giriş jakı. Ethernet üzerinden güç desteği (PoE). Raf montajı, Form faktörü: 1U

Yönetim özellikleri		Güvenlik	
Anahtar tipi *	Gözetilmiş	SSH/SSL desteği	✓
Anahtar katmanı	L2/L3	Döngü koruması	✓
Servis kalitesi (QoS) desteği	✓	BPDU filtreleme/koruma	✓
Web-tabanlı yönetim	✓	Yetkilendirme	MAC tabanlı kimlik doğrulama, Port tabanlı kimlik doğrulama
Bulut ile yönetilen	✓	Şifre koruması	✓
ARP denetimi	✓	Çoğa gönderim özellikleri	
Sistem olay günlüğü	✓	Multicast desteği	✓
MIB desteği	Yes	Protokoller	
Bağlantı		Yönetim protokolleri	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı *	48	GARP VLAN Kayıt Protokolü (GVRP)	✓
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tasarım	
SFP modülü yuva sayısı	4	Raf montajı *	✓
Konsol girişi	RJ-45/micro-USB	Form faktörü	1U
Güç bağlantısı	AC giriş jakı	Ürün rengi	Siyah
Ağ Bağlantıları		Reset tuşu	✓
Ağ standardı *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	İletişim LED göstergeleri	✓
10G desteği *	✗	Fan sayısı	3 fan(lar)
Bağlantı geçidi aynalama	✓	Enerji yönetimi	
IP dolaşma	✓	Güç kaynağı *	AC
Politika tabanlı yönlendirme	✓	Güç kaynağı dahil *	✓
Akış kontrol desteği	✓	AC girdi voltajı	100 - 240 V
Bağlantı kümeleme	✓	AC girdi frekansı	50/60 Hz
Yayım akımı kontrolü	✓	Güç tüketimi (maksimum)	464,2 W
Hız limitleme	✓	Ethernet üzerindeki Güç (PoE)	
Ağaç protokolü süresi	✓	Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) *	✓
Head-of-line (HOL) blocking	✓	Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	48
Ethernet LAN veri transfer hızı	10,100,1000 Mbit/s	Ethernet üzerinden güç (PoE) port başına güç	30 W
Aktif bağlantı algılama	✓	Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	384 W
VLAN desteği	✓	Çevresel koşullar	
Sanal LAN özellikleri	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
VLAN adedi	4000	Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
		Çalıştırma nem aralığı	10 - 90%

Veri aktarımı		Çevresel koşullar	
Yönlendirme/geçiş kapasitesi *	104 Gbit/s	Çalışmama nemi	5 - 90%
İlerletme hızı	77,38 Mpps	Isı yayımı	1584,08 BTU/s
Adres tablosu boyutu *	16000 Kayıt	Ağırlık & boyutlar	
Yedekle ve ilet	✓	Genişlik	440 mm
Statik yol	✓	Derinlik	330 mm
Statik rota sayısı	48	Yükseklik	44 mm
Jumbo Frames desteği	✓	Paket içeriği	
Jumbo çerçeveler	9000	Pakete dahil kablolar	AC
Paket ara belleği	12 MB	Hızlı başlangıç rehberi	✓
Güvenlik		Kullanım kılavuzu	✓
DHCP özellikleri	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Ambalajlama bilgisi	
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	✓	Ambalaj tipi	Kutu
IGMP aramak	✓		



6935364006273



1210002611947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.