Kodak S2070 ADF tarayıcı 600 x 600 DPI A4 Siyah, Beyaz

Marka : Kodak Alaris **Ürün ailesi:** Kodak **Ürün kodu:** 1015049

Ürün Adı : S2070



Kodak S2070. Maksimum tarama boyutu: 216 x 3000 mm, Optik tarama çözünürlüğü: 600 x 600 DPI, Girdi rengi derinliği: 30 bit. Tarama türü: ADF tarayıcı, Ürün rengi: Siyah, Beyaz, Ekran özellikleri: LCD. Sensör tipi: Dual CIS, Günlük görev döngüsü (maksimum): 7000 Sayfa, Işık kaynağı (tarama): RGB LED. Standart giriş kapasitesi (sayfa): 80 Kağıtlar, Otomatik belge besleyici kapasitesi: 80 Kağıtlar. Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu: A4, Desteklenen tarama ortamı türleri: Düz kağıt, Plastik Kart, Geridönüştürülmüş kağıt, Kalın kağıt, İnce kağıt, ISO A-seri boyutları (C0...A9): A4



Tarama	
Maksimum tarama boyutu *	216 x 3000 mm
Optik tarama çözünürlüğü *	600 x 600 DPI
Renkli tarama	✔
Dubleks tarama *	✔
Girdi rengi derinliği	30 bit
Çıktı rengi derinliği	24 bit
Çıkış gri tonlama derinliği	8 bit
Film tarama	✘
Gri tonlama düzeyleri	256
ADF tarama hızı (s/b, A4)	70 ppm
ADF tarama hızı (gri skala, A4)	70 ppm
ADF tarama hızı (renkli, A4)	70 ppm
Çift taraflı ADP tarama hızı (s/b, A4)	140 ipm
Çift taraflı ADP tarama hızı (renkli, A4)	140 ipm
Siyah/beyaz tarama renk modları	Gri tonlamalı

Tasarım	
Tarama türü *	ADF tarayıcı
Ürün rengi *	Siyah, Beyaz
Ekran özellikleri	LCD
Ekran boyutu	3,81 cm (1.5")
Dokunmatik ekran	✘
Dahili ekran *	✔

Performans	
Sensör tipi *	Dual CIS
Işık kaynağı (tarama)	RGB LED
Dosya biçimleri	BMP, CSV, DOC, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS
Günlük görev döngüsü (maksimum) *	7000 Sayfa
Tara	Bulut, E-posta, E-mail Server, Dosya, Resim, OCR, PC, TWAIN, WIA
Düğme işlevleri	Cancel, Aşağı, Kapalı, Açık, Taramak, Yukarı
Tarama sürücüleri	ISIS, TWAIN, WIA

Bağlantı	
Standart arayüzler	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Enerji yönetimi	
Güç kaynağı türü *	AC
Güç tüketimi	36 W
Güç tüketimi, etkin	3 W
Güç tüketimi, kapalı	0,5 W
Güç tüketimi, enerji tasarrufu	3 W
AC girdi frekansı	50 - 60 Hz
Girdi voltajı	100-240 V
Güç gereksinimleri	36 W

Ağırlık & boyutlar	
Genişlik	312 mm
Derinlik	204 mm
Yükseklik	182,5 mm
Ağırlık	3,3 kg

Paket içeriği	
Pakete dahil kablolar	AC, USB
ADF kağıt haznesi	✔
İstifçi	✔
Sürücüler dahil	✔
Ürünle gelen yazılım	WINDOWS Bundled software: TWAIN, ISIS, WIA Drivers; Alaris Capture Pro Limited, Smart Touch, LINUX drivers available from www.kodak.com/go/scanonlinux (September Availability) KOFAX certified. (Future Availability)

Sürdürülebilirlik	
Sürdürülebilirlik sertifikaları	ENERGY STAR

Sistem gereksinimleri	
Asgari RAM	4000 MB
Asgari işlemci	INTEL CORE i3 - 4150 processor
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

Performans	
Barkod okuyucu	✔
Dahili işlemci	✔
İşlemci frekansı	1500 MHz

Girdi kapasitesi	
Standart giriş kapasitesi (sayfa)	80 Kağıtlar
Otomatik belge besleyici kapasitesi	80 Kağıtlar

Kağıt işlemesi	
Desteklenen tarama ortamı türleri	Düz kağıt, Plastik Kart, Geridönüştürülmüş kağıt, Kalın kağıt, İnce kağıt
Çoklu besleme algılama	✔
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu *	A4
ISO A-seri boyutları (C0...A9)	A4
Yasal	✔
Ortam ağırlığı, ADF	27 - 433 g/m²
Maksimum tarama genişliği	21,6 cm
Maksimum tarama uzunluğu	3 m
Maksimum tarama boyutu (ADF)	216 x 356 mm
Tarama boyutu OBB (minimum)	52 x 52 mm

Bağlantı	
USB bağlantı noktası *	✔
USB versiyonu	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

Çevresel koşullar	
Çalışma ısısı aralığı	10 - 35 °C
Çalıştırma nem aralığı	15 - 80%
Çalışma ısısı aralığı (T-T)	50 - 95 °F

Diğer özellikler	
Yüklenebilir yazılım	Capture Pro Limited Edition, Smart Touch
Seçilebilir arka plan rengi	✘
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	EPEAT Registered ENERGY STAR Qualified AS/NZS CISPR 22:2009 +A1:2010; (Class B RCM mark), CAN / CSA – C22.2 No 60950-1-07 +A1:2011 (TUV C mark), Canada CSA-CISPR 22-10 / ICES-003 Issue 5 (Class B), China GB4943.1:2011; GB9254:2008 Class B (CCC S&E mark), EN55022:2010 ITE Emissions (Class B), EN55024:2010 ITE Immunity (CE mark), EN60950-1:2006 +A1,+A11,+A12 (TUV GS mark), IEC60950-1:2005 +A1, Taiwan CNS 13438:2006 (Class B); CNS 14336-1 (BSMI mark), UL 60950-1:2007 R12.11 (TUV US mark), CFR 47 Part 15 (FCC Class B), Argentina S mark

Teknik detaylar	
Çizgi (tek boyutlu) barkod destekli	Codabar, Code 128, Code 3 of 9, EAN-13, EAN-8, PDF417, U.P.C.
PC bağlantısı	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tarama teknolojisi	Dual CIS
Maksimum kağıt boyutu	216 x 3000 mm
Çalıştırma nem aralığı	15 - 80%
Güç	36 W

Lojistik veri	
Uyumlu Sistem (HS) kodu	84716070

0041771015046

041771015046

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 22-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date