Genel Özellikler

Makine Türü	Siyah-beyaz lazer
Kullanılabilir İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama

Baskı Teknik Özellikleri

Baskı Hızı	Tek taraflı: Dakikada 29 sayfaya kadar (A4) Çift taraflı: Dakikada 18,5 görüntüye kadar (A4)
Yazdırma Yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 600 dpi'ye kadar eşdeğer
Isınma Süresi	Yaklaşık Açıldıktan sonra 7,5 saniye veya daha az sürede
İlk Baskının Çıkış Süresi	Yaklaşık: 5,4 saniye veya daha az (400 dpi) Yaklaşık: 7,1 saniye veya daha az (600 dpi)
Yazıcı Dilleri	UFRII
Baskı Kenarı Boşlukları	Üst, alt, sol ve sağdan 5 mm
Toner Tasarrufu Modu	Var
Gelişmiş Baskı Özellikleri	iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması Microsoft Evrensel Yazdırma desteği

Fotokopi Teknik Özellikleri

Fotokopi Hızı	Tek taraflı: Dakikada 29 sayfaya kadar (A4) Çift taraflı: Dakikada 18,5 görüntüye kadar (A4)
İlk Sayfa Çıkış Süresi	7,6 saniye veya daha az
Fotokopi Çözünürlüğü	En fazla 600 x 600 dpi
Fotokopi Modları	Metin/Fotoğraf, Metin/Fotoğraf (Yüksek hız), Fotoğraf, Metin

Çift Taraflı Fotokopi	1 taraflıdan - 2 taraflıya (Otomatik)
Çoklu Fotokopi	999 kopyaya kadar
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400
Diğer Özellikler	Fotokopi Düzenleme, 1 sayfa üzerine 2 sayfa, 1 sayfa üzerine 4 sayfa, Kimlik kartı fotokopisi, Pasaport fotokopisi

Tarama Özellikleri

Standart Tür	Renkli
Tarama Çözünürlüğü	Optik: En fazla 600 x 600 dpi Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
Tarama Hızı	Düz yataklı: Tek taraflı siyah-beyaz: 2,7 saniye/sayfa (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: 3,5 saniye/sayfa (300x300 dpi)
Renkli Tarama Derinliği	24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
Gri tonlamalı	256 seviye
Uyumluluk	TWAIN, WIA
Maksimum Tarama Genişliği	216 mm
PC'ye Tarama	JPEG (yalnızca tek sayfa)
Buluta Tarama	TIFF/JPEG/PDF/PNG[1]

Medya Kullanımı

Tarayıcı Türü	Düz yatak
Kağıt Girişi (Standart)	150 yapraklık kaset 1 yapraklık çok amaçlı tepsi
Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi	151 yaprak
Kağıt Çıkışı	50 yaprak

Kağıt Türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, İyi kalite kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Medya Boyutları	Kaset: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Zarf (COM10, Monarch, DL, C5), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm
Medya Ağırlıkları	Kaset: 60 - 163 g/m²
Çift Taraflı Baskı	Otomatik A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Özel boyutlar: Min. 210 x 279 mm Maks. 216 x 356 mm 60 - 105 g/m[2]

Arabirim ve Yazılım

Arayüz Türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.12 sürüm ve üzeri Linux[3]
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Tarama Çekme: TCP/IP, USB Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): IEEE802.1x Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)
Yazılım ve Yazıcı Yönetimi	MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Toner Durumu Aracı

Yazılım ve Yazıcı Yönetimi

İzleme ve Raporlama	MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Toner Durumu Aracı

Genel Özellikler

Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 150 - 2.000 sayfa
Maksimum İş Hacmi	Ayda maks. 20.000 sayfa[4]
İşlemci Hızı	1.200 MHz
Bellek	256 MB
Kontrol Paneli	5 satırlı Siyah-Beyaz LCD
Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)	372 mm x 320 mm x 271 mm
Kurulum Alanı (G x D x Y)	372 mm x 598 mm x 526 mm
Ağırlık	Yaklaşık 11,6 kg
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğunlaşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.300 W Aktif baskı: Yaklaşık 530 W Beklemede: Yaklaşık 4,8 W Uyku modu: Yaklaşık 1,0 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,23 kW/sa[5] Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı[6]: Aktif: Tek Taraflı 50 dB Çift taraflı 51 dB Beklemede: Duyulmaz[7] Ses Gücü[8]: Aktif: 69,3 dB veya daha az Beklemede: Yok

Sarf Malzemeleri

Kartuşlar	Kartuş 071 (1.200 sayfa[9])[10] Kartuş 071H (2.500 sayfa[11])[12]