



APC Smart-UPS On-Line kesintisiz güç kaynağı Çift dönüşüm (Çevrimiçi) 6 kVA 6000 W 10 AC çıkış(lar)

Marka : APC

Ürün kodu: SRT6KXLI

Ürün Adı : Smart-UPS On-Line

Smart-UPS SRT 6000VA 230V, 6 KWatt, 50/60Hz, 220 - 240 V, 3 : 1, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB

APC Smart-UPS On-Line kesintisiz güç kaynağı Çift dönüşüm (Çevrimiçi) 6 kVA 6000 W 10 AC çıkış(lar):

10/100 BaseT bağlantı

Bir 10 veya 100 BaseT bağlantı kullanarak cihazı bir ağa bağlama

Akü arıza mesajı

Aküler üzerinde erken uyarı hata analizi sağlayarak UPS için önleyici bakım sağlar

Yeşil mod

Şebekede iyi güç bulunması durumunda, herhangi bir koruma önlemini bırakmadan çok yüksek işletme verimliliği yakalamak için kullanılmayan elektrik komponentlerini atlayan ve patent bekleyen çalışma modu. (AVR'a gerek kalmadan şebeke elektriğini

LCD grafik görüntüleme

Akü Şarj Durumunu, tahmini çalışma süresini, elektriksel değerleri(gerilim,frekans,yük durumunu) , enerji tasarruf modunun etkin olup olmadığını gösterir



Özellikler		Batarya	
UPS topolojisi *	Çift dönüşüm (Çevrimiçi)	Çalışırken değiştirilebilen piller	✓
Çıkış gücü kapasitesi (VA) *	6 kVA	Otomatik pil testi	✓
Çıkış gücü *	6000 W	Soğuk başlangıç	✓
Dalga biçimi *	Sinüs	Tasarım	
Girdi çalışma voltajı (minimum) *	100 V		
Girdi çalışma voltajı (maksimum) *	275 V		
Girdi frekansı *	40 - 70 Hz		
Çıktı çalışma voltajı (minimum)	220 V		
Çıktı çalışma voltajı (maksimum)	240 V	Form faktörü *	Rafa / Kule
Üretim frekansı düzenlemeleri	50/60 Hz	Ürün rengi *	Siyah
Elektrik akım enerjisi dalagalanma hızı	480 J	Ekran türü	LCD
Çıkış faz sayısı	1	İletişim LED göstergeleri	durum
Verimlilik	94,4%	Uluslar arası koruma kodu	IP20
Zirve faktörü	3:1	Çevresel koşullar	
Acil durum gücü kapalı (EPO)	✓		
Çıktı akımı (THD)	3%		
Gürültü seviyesi	55 dB		
Dalgalanma koruması	✓		
Sesli alarmlar	✓	Çalışma ısısı aralığı	0 - 40 °C
Otomatik yeniden başlat	✓	Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-15 - 45 °C
Bağlantı		Çalıştırma nem aralığı	0 - 95%
		Çalışmama nemi	0 - 95%
AC çıkış türleri	C13 bağlaştırmacı, C19 bağlaştırmacı	Çalışma yüksekliği	0 - 3000 m
		Çalışmama yüksekliği	0 - 15000 m
		Sertifikalar	
		Uyumluluk sertifikaları	RoHS
		Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE

Bağlantı		Paket içeriği	
Güç fişi	Hardwire	Pakete dahil kablolar	USB kablosu
Satış yeri sayısı	10 AC çıkış(lar)	Yönetim kartı dahil	✓
IEC buji çıkışı sayısı	2	Hızlı yükleme rehberi	✓
USB bağlantı noktası	✓	Sürdürülebilirlik	
Seri arayüz	✓	Sürdürülebilirlik sertifikaları	ENERGY STAR
SCSI arabirimi	RJ-45	Ağırlık & boyutlar	
SmartSlot	✓	Genişlik	174 mm
SmartConnect portu	✗	Derinlik	719 mm
Batarya		Yükseklik	432 mm
Pil teknolojisi	Mühürlü Kurşun Asidi (VRLA)	Ağırlık	60 kg
Pil kapasitesi	902 VAh	Ambalajlama bilgisi	
Tipik tam dolu yedekleme zamanı	2,5 dakika	Sıcaklık sensörü	✓
Tipik yarı dolu yedekleme zamanı	8,7 dakika	Garanti kartı	✓
Batarya ömrü (maks)	5 Yıl	Yazılım Cdsi	✓
Pilin yeniden şarj edilme süresi	1,5 Saat	Ambalaj genişliği	610 mm
		Ambalaj derinliği	960 mm
		Ambalaj yüksekliği	370 mm
		Paket ağırlığı	67 kg
		Lojistik veri	
		Palet başına miktar	6 adet
		Uyumlu Sistem (HS) kodu	85078000
		Toplam karbon ayak izi (kg of CO2e)	13539,46



0731304301660



731304301660

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.