# Xerox VersaLink C415V_DN Multifonksiyonel Yazıcı Lazer A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm





**Marka :** Xerox **Ürün ailesi:** VersaLink **Ürün kodu:** C415V_DN

**Ürün Adı :** C415V_DN

Xerox VersaLink C415V_DN. Baskı teknolojisi: Lazer, Baskı: Renkli baskı, Megapiksel: 1200 x 1200 DPI, Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter): 40 ppm. Kopyalama: Renk kopyalama, Maks. Kopya çözünürlüğü: 600 x 600 DPI. Tarama: Renkli tarama, Optik tarama çözünürlüğü: 600 x 600 DPI. Faks: Mono faks. Çift yönlü fonksiyonlar: Kopya, Baskı. Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu: A4. Doğrudan yazdırma. Ürün rengi: Gri, Beyaz

| Yazdırma hızı | |
|---|---|
| Çift taraflı baskı modları | Otomatik |
| Çözünürlük rengi | 1200 x 1200 DPI |
| Baskı çözünürlüğü siyah | 1200 x 1200 DPI |
| Baskı teknolojisi * | Lazer |
| Baskı * | Renkli baskı |
| Dubleks baskı * | ✔ |
| Megapiksel * | 1200 x 1200 DPI |
| Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) * | 40 ppm |
| Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Isınma süresi | 124 s |
| Isınma süresi (uyku modundan) | 2,8 s |
| İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 6,2 s |
| İlk sayfa çıkışı (renkli) | 6,8 s |
| N-in-1 yazdırma işlevi | ✔ |
| N-up baskı | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Suluboya baskı | ✔ |
| Kapak sayfası yazdırma işlevi | ✔ |
| Kitapçık yazdırma işlevi | ✔ |

| Kopyalama | |
|---|---|
| Çift taraflı fotokopi * | ✔ |
| Çift bölümlü kopyalama modu | Otomatik |
| Kopyalama * | Renk kopyalama |
| Maks. Kopya çözünürlüğü * | 600 x 600 DPI |
| İlk kopyaya kadarki süre(siyah,normal) | 6,2 s |

| Kağıt işlemesi | |
|---|---|
| Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği | 148 - 356 mm |
| Kağıt tepsisi medya ağırlığı | 60 - 216 g/m² |
| Ortam ağırlığı, ADF | 52 - 120 g/m² |

| Bağlantı | |
|---|---|
| Doğrudan yazdırma * | ✔ |
| USB bağlantı noktası | ✔ |
| USB konnektörü | USB Type-A / USB Type-B |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 2 |
| İsteğe bağlı bağlantı | Kablosuz LAN |

| Ağ Bağlantıları | |
|---|---|
| Wi-Fi * | ✘ |
| Ethernet LAN bağlantısı * | ✔ |
| Kablo teknolojisi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
| Yakın Alan İletişimi | ✔ |
| Güvenlik algoritması destekli | 256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TLS |
| Desteklenen network protokolleri (IPv4) | ✔ |
| Desteklenen network protokolleri (IPv6) | ✔ |
| Yönetim protokolleri | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Mobil baskı teknolojileri | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack |

| Kopyalama | |
|---|---|
| İlk kopyaya kadarki süre(renkli,normal) | 7 s |
| Maksimum kopya sayısı | 9999 Kopyalar |
| Fotokopi yeniden boyutlandırma | 25 - 400% |
| N-in-1 kopyalama işlevi | ✔ |
| Kopyalama programlama işlevi | ✔ |
| Kimlik Kartı Kopyalama fonksiyonu | ✔ |
| Kenar silme işlevi | ✔ |

| Tarama | |
|---|---|
| Dubleks tarama * | ✔ |
| Tarama * | Renkli tarama |
| Optik tarama çözünürlüğü * | 600 x 600 DPI |
| Maksimum tarama alanı | 216 x 356 mm |
| Tarama türü * | Düz yataklı ve ADF tarayıcı |
| Tara | E-posta, FTP, HTTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB |
| Desteklenen resim formatları | JPEG, TIFF |
| Desteklenen belge formatları | PDF |
| Çıktı rengi derinliği | 24 bit |
| Çıkış gri tonlama derinliği | 8 bit |
| Tarama sürücüleri | TWAIN, WIA |

| Faks | |
|---|---|
| Faks * | Mono faks |
| Faks çözünürlüğü (siyah) | 600 x 600 DPI |
| Modem hızı | 33,6 Kbit/s |
| Otomatik yeniden çevirme | ✔ |
| Hızlı arama | ✔ |
| Faks aktarma | ✔ |
| Gecikmeli faks gönderme | ✔ |
| Otomatik indirgeme | ✔ |

| Özellikler | |
|---|---|
| Çalışma döngüsü (aylık, A4) * | 125000 Ay/Sayfa |
| Çift yönlü fonksiyonlar * | Kopya, Baskı |
| Baskı kartuşu sayısı * | 4 |
| Baskı kartuşlarının renkleri * | Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı |
| Sayfa tanımlama dilleri | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Yazıcı yazı tipleri | PCL, PostScript |
| PCL font'larının sayısı | 93 |
| PostScript font'larının sayısı | 173 |
| Menşe ülkesi | Çin |

| Giriş ve çıkış kapasitesi | |
|---|---|
| Toplam giriş tepsisi sayısı * | 2 |
| Toplam giriş kapasitesi * | 251 Kağıtlar |
| Toplam çıkış kapasitesi * | 150 Kağıtlar |
| Kağıt tepsisi 1 giriş kapasitesi | 250 Kağıtlar |
| Otomatik belge besleyici (ADF) | ✔ |
| Otomatik belge besleyici kapasitesi | 100 Kağıtlar |
| Manuel besleyici | ✔ |
| Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa) | 150 Kağıtlar |

| Kağıt işlemesi | |
|---|---|
| Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu * | A4 |
| Kağıt tepsisi medya türleri * | Yazı kağıdı, Kart stoğu, Zarflar, Kuşe kağıt, Ağır kağıt, Etiketler, Antetli kağıt, Hafif kağıt, Düz kağıt, Önceden basılmış, Geridönüştürülmüş kağıt, Sert / pürüzlü kağıt |
| ISO A-seri boyutları (C0...A9) * | A4, A5 |

| Performans | |
|---|---|
| Dahili hafıza | 32 GB |
| Depolama ortamı | eMMC |
| Dahili hafıza * | 2048 MB |
| Dahili işlemci | ✔ |
| İşlemci frekansı | 1200 MHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| Ses basıncı seviyesi (baskı) | 54 dB |
| Ses basıncı seviyesi (bekleme) | 14 dB |
| Ses gücü seviyesi (baskı) | 68 dB |
| Ses gücü seviyesi (bekleme) | 31 dB |

| Tasarım | |
|---|---|
| Ürün rengi * | Gri, Beyaz |
| Pazar konumlandırması * | İş |
| Dahili ekran * | ✔ |
| Ekran özellikleri | LCD |
| Ekran boyutu | 17,8 cm (7") |
| Kontrol tipi | Düğmeler, Dokunmatik |
| Renkli ekran | ✔ |

| Enerji yönetimi | |
|---|---|
| Baskı sırasında ortalama enerji tüketimi | 570 W |
| Güç tüketimi, etkin | 29 W |
| Güç tüketimi (uyku modu) | 1,3 W |
| AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
| AC girdi frekansı | 57/63 Hz |

| Sistem gereksinimleri | |
|---|---|
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Desteklenen Linux çalışma sistemleri | ✔ |
| Desteklenen server çalışma sistemleri | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Mobil çalışma sistemleri destekli | Android, iOS |

| Çevresel koşullar | |
|---|---|
| Çalıştırma nem aralığı | 15 - 80% |
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 32,2 °C |

| Sürdürülebilirlik | |
|---|---|
| Sürdürülebilirlik sertifikaları | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |

| Ağırlık & boyutlar | |
|---|---|
| Genişlik | 478 mm |
| Derinlik | 475 mm |
| Yükseklik | 491 mm |
| Ağırlık | 27,1 kg |

| Ambalajlama bilgisi | |
|---|---|
| Ambalaj genişliği | 575 mm |
| Ambalaj derinliği | 636 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 600 mm |
| Paket ağırlığı | 32,3 kg |

| Paket içeriği | |
|---|---|
| Kartuş(lar) dahil | ✔ |
| Dahili kartuş kapasitesi (siyah) | 2400 Sayfa |
| Dahili kartuş kapasitesi (CMY) | 2000 Sayfa |
| Pakete dahil kablolar | AC |

| Kağıt işlemesi | |
|---|---|
| Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı | 97 - 216 mm |

| Paket içeriği | |
|---|---|
| Güç kablosu dahil | ✔ |
| Hızlı yükleme rehberi | ✔ |

| Diğer özellikler | |
|---|---|
| Kullanıcı sayısı | 5000 Kullanıcı |
| Nominal akım | 3,6 A |
| Dil desteği | Çok aşamalı |
| Dokümantasyon CD'si | ✔ |

095205041125

0095205041125

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date