Epson EcoTank L15150 Mürekkep püskürtmeli A3+ 4800 x 2400 DPI Wi-Fi



Marka : Epson **Ürün ailesi:** EcoTank **Ürün kodu:** C11CH72403

Ürün Adı : L15150

- Ultra yüksek baskı ve tarama hızı 25 ipm'ye kadar
- Sayfa başına ultra düşük maliyet Ekonomik mürekkep tankı sistemi
- Kullanımı kolay ön mürekkep tankı Gelişmiş mürekkep şişeleriyle sorunsuz ve temiz doldurmanın keyfini çıkarın
- Mobil baskı ve bağlanabilirlik Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet ve ücretsiz mobil baskı uygulamaları
- Kurumlar için tasarlanmıştır A3+ çok işlevli, 2x A3 250 sayfa ön tepsi, 50 sayfa A3 ADF



EcoTank L15150

Epson EcoTank L15150. Baskı teknolojisi: Mürekkep püskürtmeli, Baskı: Renkli baskı, Megapiksel: 4800 x 2400 DPI. Kopyalama: Renk kopyalama, Maks. Kopya çözünürlüğü: 600 x 600 DPI. Tarama: Renkli tarama, Optik tarama çözünürlüğü: 2400 x 1200 DPI. Faks: Renkli fakslama. Çift yönlü fonksiyonlar: Kopya, Faks, Baskı, Taramak. Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu: A3+. Wi-Fi. Doğrudan yazdırma. Ürün rengi: Siyah

Yazdırma hızı	
Çift taraflı baskı modları	Otomatik
Baskı teknolojisi *	Mürekkep püskürtmeli
Baskı *	Renkli baskı
Dubleks baskı *	✔
Megapiksel *	4800 x 2400 DPI
Dubleks baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter)	16 ppm
Dubleks baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter)	9 ppm
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4)	5,5 s
İlk sayfa çıkışı (renkli)	8,5 s
Kenarlıksız yazdırma	✔

Kopyalama	
Çift taraflı fotokopi *	✔
Kopyalama *	Renk kopyalama
Maks. Kopya çözünürlüğü *	600 x 600 DPI
Maksimum kopya sayısı	999 Kopyalar
Fotokopi yeniden boyutlandırma	25 - 400%

Tarama	
Dubleks tarama *	✔
Tarama *	Renkli tarama
Optik tarama çözünürlüğü *	2400 x 1200 DPI
Maksimum tarama alanı	297 x 420 mm
Tarama türü *	Düz yataklı ve ADF tarayıcı
Tarama teknolojisi	CIS
Desteklenen resim formatları	BMP, JPEG, PNG, TIFF
Desteklenen belge formatları	PDF
Girdi rengi derinliği	48 bit
Çıktı rengi derinliği	24 bit

Faks	
Çift taraflı faks	✔
Faks *	Renkli fakslama
Faks iletim hızı	3 Saniye/Sayfa
Modem hızı	33,6 Kbit/s
Bellekte tutulan A4 sayfaları	550 Sayfa
Otomatik yeniden çevirme	✔

Kağıt işlemesi	
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu *	A3+
Kağıt tepsisi medya türleri *	Zarflar, Düz kağıt
ISO A-seri boyutları (C0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
ISO B-serisi boyutları (B0....B9)	B5, B6
Zarf boyutları	10, DL
Kağıt tepsisi medya ağırlığı	64 - 95 g/m²

Bağlantı	
Doğrudan yazdırma *	✔
USB bağlantı noktası	✔

Ağ Bağlantıları	
Wi-Fi *	✔
Ethernet LAN bağlantısı *	✔
Wi-Fi standartları	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi yönlendirme	✔
Mobil baskı teknolojileri	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print

Performans	
Entegre kart okuyucu	✘

Tasarım	
Ürün rengi *	Siyah
Pazar konumlandırması *	Ev ve ofis
Dahili ekran *	✔
Ekran özellikleri	LCD
Ekran boyutu	10,9 cm (4.3")
Kontrol tipi	Dokunmatik
Renkli ekran	✔

Enerji yönetimi	
Güç tüketimi (hazır)	8,9 W
Güç tüketimi, etkin	9,1 W
Güç tüketimi (uyku modu)	0,8 W
Güç tüketimi, kapalı	0,2 W
Mobil cihaz türü	0,13 kWs/Hafta
AC girdi voltajı	100 - 240 V

Faks	
Hızlı arama	✔
Hata düzeltme modu (ECM)	✔

Özellikler	
Çift yönlü fonksiyonlar *	Kopya, Faks, Baskı, Taramak
Baskı kartuşu sayısı *	4
Baskı kartuşlarının renkleri *	Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı
Menşe ülkesi	Endonezya

Giriş ve çıkış kapasitesi	
Toplam giriş tepsisi sayısı *	3
Toplam giriş kapasitesi *	250 Kağıtlar
Otomatik belge besleyici (ADF)	✔
Otomatik belge besleyici kapasitesi	50 Kağıtlar

Sistem gereksinimleri	
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Desteklenen server çalışma sistemleri	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Çevresel koşullar	
Çalıştırma nem aralığı	20 - 80%
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 - 40 °C
Çalışma ısısı aralığı	10 - 35 °C
Çalışmama nemi	5 - 85%

Ağırlık & boyutlar	
Genişlik	515 mm
Derinlik	500 mm
Yükseklik	350 mm
Ağırlık	21,2 kg

Paket içeriği	
Kartuş(lar) dahil	✔
Pakete dahil kablolar	AC

8715946667317

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date