

ZYXEL

Zyxel GS1920-24HPV2 Gözetilmiş Gigabit Ethernet (10/100/1000) Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) Siyah

Marka : Zyxel

Ürün kodu: GS192024HPV2-EU0101F

Ürün Adı : GS1920-24HPV2



Zyxel GS1920-24HPV2. Anahtar tipi: Gözetilmiş. Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı: 24. Adres tablosu boyutu: 16000 Kayıt, Yönlendirme/geçiş kapasitesi: 56 Gbit/s. Ağ standartı: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Ethernet üzerinden güç desteği (PoE). Raf montajı



Yönetim özellikleri		Çoğa gönderim özellikleri	
Anahtar tipi *	Gözetilmiş	Multicast desteği	✓
Servis kalitesi (QoS) desteği	✓	Tasarım	
ARP denetimi	✓	Raf montajı *	✓
Sistem olay günlüğü	✓	Ürün rengi	Siyah
MIB desteği	RFC 1066, RFC 1213, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011.2012,2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819,2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293	İletişim LED göstergeleri	✓
		Güvenlik	LVD, BSMI
		Elektromanyetik uyumluluk	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Bağlantı		Performans	
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı *	24	Dahili hafıza	256 MB
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Flash bellek	32 MB
Kombo SFP port sayısı	4	Gürültü seviyesi	27,2 dB
Fiber optik bağlantı	SFP	MTBF aralığı	638691 Saat
Ağ Bağlantıları		Enerji yönetimi	
Ağ standartı *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	AC girdi voltajı	100 - 240 V
10G desteği *	✗	AC girdi frekansı	50 - 60 Hz
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-TX, 1000BASE-T	Güç tüketimi (maksimum)	463,5 W
Akış kontrol desteği	✓	Ethernet üzerindeki Güç (PoE)	
Hız limitleme	✓	Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) *	✓
Ağaç protokolü süresi	✓	Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	24
VLAN desteği	✓	Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	375 W
		Çevresel koşullar	
		Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
		Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
		Çalıştırma nem aralığı	10 - 95%
		Çalışmama nemi	10 - 95%

Ağ Bağlantıları		Çevresel koşullar	
Sanal LAN özellikleri	Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet-based VLAN	Isı yayımı	1580,54 BTU/s
Optik fiber		Ağırlık & boyutlar	
Fiber ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-X	Genişlik	441 mm
		Derinlik	270 mm
		Yükseklik	44 mm
		Ağırlık	3,8 kg
Veri aktarımı		Paket içeriği	
Yönlendirme/geçiş kapasitesi *	56 Gbit/s	Pakete dahil kablolar	AC
İlerletme hızı	42 Mpps	Raf montaj kiti	✓
Adres tablosu boyutu *	16000 Kayıt		
Paket ara belleği	1,5 MB		
Güvenlik		Ambalajlama bilgisi	
DHCP özellikleri	DHCP snooping, DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client	Ambalaj genişliği	616 mm
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	✓	Ambalaj derinliği	355 mm
IGMP aramak	✓	Ambalaj yüksekliği	107 mm
Güvenlik algoritması destekli	802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv3	Paket ağırlığı	4,97 kg
MAC adres filtreleme	✓		
IP-MAC-Port bağlama	✓		
Yetkilendirme	Misafir VLAN, Port tabanlı kimlik doğrulama		
Şifre koruması	✓		
Kimlik denetleme türü	IEEE 802.1x, RADIUS		
CPU savunma	✓		
Kuyruk zamanlama algoritmaları	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)		
		Sertifikalar	
		Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	RoHS
		Lojistik veri	
		Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990



4718937601936

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.