

ZYXEL

Zyxel GS1920-48V2 Gözetilmiş Gigabit Ethernet (10/100/1000) Siyah

Marka : Zyxel

Ürün kodu: GS1920-48V2-EU0101F

Ürün Adı : GS1920-48V2



Zyxel GS1920-48V2. Anahtar tipi: Gözetilmiş. Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı: 44. Adres tablosu boyutu: 16000 Kayıt, Yönlendirme/geçiş kapasitesi: 100 Gbit/s. Ağ standardı: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Raf montajı



Yönetim özellikleri		Güvenlik	
Anahtar tipi *	Gözetilmiş	Kuyruk zamanlama algoritmaları	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)
Servis kalitesi (QoS) desteği	✓	Çoğa gönderim özellikleri	
ARP denetimi	✓	Multicast desteği	✓
Sistem olay günlüğü	✓	Tasarım	
MIB desteği	RFC 1066, RFC 1213, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011.2012,2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819,2925, RFC 3621, RFC 4022, RFC 4113, RFC 4292, RFC 4293	Raf montajı *	✓
Bağlantı		Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı *	44	İletişim LED göstergeleri	✓
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Güvenlik	LVD, BSMI
Kombo SFP port sayısı	4	Elektromanyetik uyumluluk	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
SFP modülü yuva sayısı	2	Performans	
Fiber optik bağlantı	SFP	Dahili hafıza	256 MB
Ağ Bağlantıları		Flash bellek	32 MB
Ağ standardı *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Gürültü seviyesi	26 dB
10G desteği *	✗	MTBF aralığı	672235 Saat
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	100BASE-TX, 1000BASE-T	Enerji yönetimi	
Akış kontrol desteği	✓	AC girdi voltajı	100 - 240 V
Hız limitleme	✓	AC girdi frekansı	50 - 60 Hz
Ağaç protokolü süresi	✓	Güç tüketimi (maksimum)	36,9 W
VLAN desteği	✓	Ethernet üzerindeki Güç (PoE)	
		Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) *	✗
		Çevresel koşullar	
		Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
		Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
		Çalıştırma nem aralığı	10 - 95%

Ağ Bağlantıları		Çevresel koşullar	
Sanal LAN özellikleri	Private VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet-based VLAN	Çalışmama nemi Isı yayımı	10 - 95% 125,83 BTU/s
Optik fiber		Ağırlık & boyutlar	
Fiber ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-X	Genişlik Derinlik Yükseklik Ağırlık	440 mm 220 mm 44,5 mm 2,8 kg
Veri aktarımı		Paket içeriği	
Yönlendirme/geçiş kapasitesi *	100 Gbit/s	Pakete dahil kablolar	AC
İlerletme hızı	74 Mpps	Raf montaj kiti	✓
Adres tablosu boyutu *	16000 Kayıt	Ambalajlama bilgisi	
Paket ara belleği	1,5 MB		
Güvenlik		Sertifikalar	
DHCP özellikleri	DHCP snooping, DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client		
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	✓	Lojistik veri	
IGMP aramak	✓		
Güvenlik algoritması destekli	802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv3	Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	RoHS
MAC adres filtreleme	✓	Uyumlu Sistem (HS) kodu	
IP-MAC-Port bağlama	✓		
Yetkilendirme	Misafir VLAN, Port tabanlı kimlik doğrulama		
Şifre koruması	✓		
Kimlik denetleme türü	IEEE 802.1x, RADIUS	85176990	
CPU savunma	✓		



4718937601899



4718937601912

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.