



HP Smart Tank 790 All-in-One, Baskı, Kopyalama, Tarama, Faks, ADF ve Kablosuz, 35 yapraklık ADF; PDF'ye tarama; Çift taraflı baskı

Marka : HP

Ürün ailesi: Smart Tank

Ürün kodu: 4WF66A

Ürün Adı : HP Smart Tank 790
All-in-One, Baskı, Kopyalama,
Tarama, Faks, ADF ve Kablosuz,
35 yapraklık ADF; PDF'ye
tarama; Çift taraflı baskı

- 35 yapraklık ADF; PDF'ye tarama; Çift taraflı baskı
 - Baskı, Kopyalama, Tarama, Faks, ADF ve Kablosuz
 - Print speed up to 15 ppm (black) and 9 ppm (color)
 - 1200 x 1200 görüntüleneni dpi'ye kadar
- Smart Tank 790 All-in-One

HP Smart Tank 790 All-in-One, Baskı, Kopyalama, Tarama, Faks, ADF ve Kablosuz, 35 yapraklık ADF; PDF'ye tarama; Çift taraflı baskı:

Sıkı çalışır. Kolay tasarruf sağlar.

HP Smart Tank 790 All-in-One, Baskı, Kopyalama, Tarama, Faks, ADF ve Kablosuz, 35 yapraklık ADF; PDF'ye tarama; Çift taraflı baskı. Baskı teknolojisi: Termal mürekkep püskürtme, Baskı: Renkli baskı, Megapiksel: 4800 x 1200 DPI, Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter): 9 ppm. Kopyalama: Renk kopyalama, Maks. Kopya çözünürlüğü: 600 x 600 DPI. Tarama: Renkli tarama, Optik tarama çözünürlüğü: 1200 x 1200 DPI. Faks: Renkli fakslama. Çift yönlü fonksiyonlar: Faks. Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu: A4. Wi-Fi. Doğrudan yazdırma. Ürün rengi: Gri



Yazdırma hızı		Kağıt işlemesi	
Çift taraflı baskı modları	Otomatik	Zarf besleyicisi	Hayır
Çözünürlük rengi	4800 x 1200 DPI	Bağlantı	
Baskı çözünürlüğü siyah	1200 x 1200 DPI	Doğrudan yazdırma *	✓
Baskı teknolojisi *	Termal mürekkep püskürtme	USB bağlantı noktası	✓
Baskı *	Renkli baskı	USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Dubleks baskı *	✓	Ağ Bağlantıları	
Megapiksel *	4800 x 1200 DPI	Wi-Fi *	✓
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) *	15 ppm	Ethernet LAN bağlantısı *	✓
Baskı hızı (renkli, normal kalite, A4/US Letter)	9 ppm	Wi-Fi yönlendirme	✓
Yazdırma hızı (siyah, taslak kalitesi, A4/US Letter)	23 ppm	Bluetooth	✓
Baskı hızı (renkli, en iyi kalite, A4/US Letter)	22 ppm	Mobil baskı teknolojileri	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Baskı hızı (ISO/IEC 24734) siyah	15 ppm	Performans	
Baskı hızı (ISO/IEC 24734) renkli	9 ppm	Maksimum dahili hafıza	256 MB
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4)	14 s	Entegre kart okuyucu	✗
İlk sayfa çıkışı (renkli)	16 s	Dahili hafıza *	256 MB
Kenar boşlukları	3,3 mm	Dahili işlemci	✓
Kenarlıksız yazdırma	✓	İşlemci frekansı	800 MHz
Kopyalama		Ses basıncı seviyesi (baskı)	59,4 dB
Çift taraflı fotokopi *	✓	Ses gücü seviyesi (baskı)	6,5 dB
Kopyalama *	Renk kopyalama	Tasarım	
Maks. Kopya çözünürlüğü *	600 x 600 DPI	Ürün rengi *	Gri
Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4)	23 dakika başına kopya sayısı	Pazar konumlandırması *	Ev ve ofis
Kopyalama hızı (renkli, normal kalite, A4)	22 dakika başına kopya sayısı	Dahili ekran *	✓
Maksimum kopya sayısı	99 Kopyalar	Ekran boyutu	7,62 cm (3")
Fotokopi yeniden boyutlandırma	25 - 400%	Dokunmatik ekran	✓
		Kontrol tipi	Düğmeler, Dokunmatik
		Renkli ekran	✗

Kopyalama		Enerji yönetimi	
Kimlik Kartı Kopyalama fonksiyonu	✓	Güç tüketimi (uyku modu)	1,1 W
Otomatik sığıdırma işlevi	✓	Güç tüketimi, kapalı	0,1 W
Tarama		Mobil cihaz türü	0,2 kW's/Hafta
Dubleks tarama *	✗	AC girdi voltajı	100 - 240 V
Tarama *	Renkli tarama	AC girdi frekansı	50/60 Hz
Optik tarama çözünürlüğü *	1200 x 1200 DPI	Sistem gereksinimleri	
Maksimum tarama çözünürlüğü	1200 x 1200 DPI	Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 7, Windows 10, Windows 11
Maksimum tarama alanı	216 x 297 mm	Desteklenen Mac çalışma sistemleri	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Tarama türü *	Düz yataklı tarayıcı	Desteklenen diğer çalışma sistemleri	ChromeOS
Tarama teknolojisi	CIS	Çevresel koşullar	
Tara	Yazılım	Çalıştırma nem aralığı	15 - 80%
Desteklenen resim formatları	BMP, JPEG, PNG, TIFF	Önerilen çalışma ortamı nem aralığı	20 - 80%
Desteklenen belge formatları	PDF	Önerilen çalışma ısı aralığı	15 - 30 °C
Girdi rengi derinliği	24 bit	Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 60 °C
Gri tonlama düzeyleri	256	Çalışma ısı aralığı	5 - 40 °C
Tarama sürücüler	TWAIN	Aletin çalışmasını engelleyen nem aralığı	5 - 90%
İkili sürüm	2,1	Çalışmama nemi	5 - 90%
Faks		Sertifikalar	
Çift taraflı faks	✓	Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
Faks *	Renkli fakslama		
Faks çözünürlüğü (siyah)	300 x 300 DPI		
Faks çözünürlüğü (renkli)	200 x 200 DPI		
Faks iletim hızı	4 Saniye/Sayfa		
Modem hızı	33,6 Kbit/s		
Bellekte tutulan A4 sayfaları	100 Sayfa	Sürdürülebilirlik	
Otomatik yeniden çevirme	✓	Sürdürülebilirlik uyumluluğu	✓
Hızlı arama	✓	Sürdürülebilirlik sertifikaları	EPEAT
Hızlı arama numaralarının maksimum sayısı	99	Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemeler	%25 tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik; HP Planet Partners aracılığıyla geri dönüştürülebilir
Faks aktarma	✓	Ağırlık & boyutlar	
Gecikmeli faks gönderme	✓	Genişlik	427,5 mm
Otomatik indirgeme	✓	Derinlik	364 mm
Özellikler		Yükseklik	240,3 mm
Görev döngüsü (tavsiye edilen)	400 - 1200 Ay/Sayfa	Ağırlık	7,7 kg
Çalışma döngüsü (aylık, A4) *	6000 Ay/Sayfa	Ambalajlama bilgisi	
Çift yönlü fonksiyonlar *	Faks	Ambalaj genişliği	484 mm
Baskı kartuşu sayısı *	4	Ambalaj derinliği	284 mm
Baskı kartuşlarının renkleri *	Siyah, Cam Göbeği, Macenta, Sarı	Ambalaj yüksekliği	410 mm
Sayfa tanımlama dilleri	PCL 3 GUI	Paket ağırlığı	10,7 kg
Hepsi bir yerde çoklu görevlendirme	✓	Paket içeriği	
Menşe ülkesi	Tayland	Pakete dahil kablolar	AC
HP segmenti	Ev	Garanti kartı	✓
Giriş ve çıkış kapasitesi		Ürünle gelen yazılım	HP Printer Software, available online
Toplam giriş tepsisi sayısı *	1	Lojistik veri	
Toplam giriş kapasitesi *	250 Kağıtlar	Palet ağırlığı	428 kg
Toplam çıkış kapasitesi *	100 Kağıtlar	Paletteki tabaka sayısı	6 adet
Otomatik belge besleyici (ADF)	✓	Palet başına miktar	48 adet
Otomatik belge besleyici kapasitesi	35 Kağıtlar		
Maksimum giriş tepsisi sayısı	1		
Maksimum giriş kapasitesi (sayfa)	250 Kağıtlar		
Maksimum çıkış kapasitesi (sayfa)	100 Kağıtlar		
Kağıt işlemesi			
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu *	A4		
Maksimum baskı alanı	216 x 355.6 mm		
Kağıt tepsisi medya türleri *	Düz kağıt, Kuşe kağıt, Fotoğraf kağıdı, Geridönüştürülmüş kağıt, Mat kağıt, Hafif kağıt		


Kağıt işlemesi		Teknik detaylar	
ISO A-seri boyutları (C0...A9) *	A4, A5, A6	Kutu içeriği	HP Smart Tank 790 All-in-One; 3 x HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle; Power cord; PHA; Setup guide; Reference guide; Ink caution flyer; Regulatory flyers; warranty flyers; For more information about fill and yield, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
ISO C-seri boyutları (C0...A9)	C5, C6		
ISOsuz baskı ortam boyutu	Yasal		
JIS B-serileri boyutları (B0...B9)	B5		
Zarf boyutları	C5, C6, DL		
Fotoğraf kağıdı boyutu	10x15 cm		
Fotoğraf kağıdı boyutları	4x6,5x7,8x10		
Çerçevesiz araç yazdırma boyutu	A4, Mektup	Katman başına karton sayısı	8 adet
Sipariş üzerine yapılmış ortam ağırlığı	88,9 - 215,9 mm	Uyumluluk sertifikaları	CECP
Sipariş üzerine yapılmış ortam genişliği	127 - 355,6 mm	Diğer AB tehlike beyanı/beyanları	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction
Kağıt tepsisi medya ağırlığı	60 - 250 g/m²	Diğer özellikler	
		Kullanıcı sayısı	3 Kullanıcı
		Özel ortam boyutları	88.9 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm
		Palet boyutları (G x D x Y)	1220 x 1016 x 2590 mm
		Güç kaynağı türü	Internal
		Tavsiye edilen sistem gereksinimleri	Windows 10; 7; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required.
		Uyumlu işletim sistemi	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Chrome OS
		PictBridge	✗
		Palet boyutları (G x D x Y)	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
		Çöp engelleyici desteği	✓
		Genel elektrik tüketimi (TEC) numarası	0.20 kWh/Week
		UNSPSC kodu	43212110
		Baskı başlığı sayısı	2
		Elektromanyetik uyumluluk	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2



0195908302988




195908302988



0195908302964




195908302964



0195908302971




195908302971



0195908302858




195908302858



0195908302919



195908302919



0195908302926




195908302926



0195908302940




195908302940



0195908302957




195908302957




0195908302896




195908302896



0195908302889




195908302889



0195908302872



195908302872



0195908302865



195908302865



0197029095480



197029095480



0198701537144



198701537144



5715063747124

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.