

TP-Link Omada EAP650-Outdoor 3000 Mbit/s Beyaz Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)

Marka : TP-Link

Ürün ailesi: Omada

Ürün kodu: EAP650-OUTDOOR

Ürün Adı : EAP650-Outdoor

TP-Link Omada EAP650-Outdoor. 2.4 GHz, 5 GHz, Maksimum veri aktarım hızı: 3000 Mbit/s. Güvenlik algoritması destekli: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise. Ethernet LAN veri transfer hızı: 10,100,1000 Mbit/s. Ethernet üzerinden güç desteği (PoE). Ürün rengi: Beyaz



Özellikler		Bağlantı	
2.4 GHz *	✓	Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı *	1
5 GHz *	✓	Enerji yönetimi	
6 GHz *	✗	Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) *	✓
Maksimum veri aktarım hızı *	3000 Mbit/s	Tasarım	
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Yerleştirme *	Direk, Duvar
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	2402 Mbit/s	Ürün rengi *	Beyaz
Ethernet LAN veri transfer hızı	10,100,1000 Mbit/s	Uluslararası koruma kodu	IP67
Ağ standardı	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at	Reset tuşu	✓
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)	İletişim LED göstergeleri	✓
Kullanıcı sayısı	250 Kullanıcı	Anten	
Otomatik kanal seçimi	✓	Anten tipi *	İç
Otomatik kanal tarama	✓	Anten yönü tipi	Her yöne
MIMO	✓	Sertifikalar	
MIMO tipi	Multi User MIMO	Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	CE, FCC, RoHS
AP modu özelliklerine uyarla	Mesh ağ	Ağırlık & boyutlar	
VLAN desteği	✓	Genişlik	280,4 mm
Hız limitleme	✓	Derinlik	106,5 mm
Bant Yönlendirme	✓	Yükseklik	56,8 mm
Yayın Eşitliği (ATF)	✓	Paket içeriği	
Servis kalitesi (QoS) desteği	✓	Paket başına miktar	1 adet
Hızlı Biçimlendirici	✓	Monteleme kiti	✓
Güvenlik		Hızlı başlangıç rehberi	✓
Güvenlik algoritması destekli *	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise	Çevresel koşullar	
		Çalıştırma nem aralığı	10 - 90%

Güvenlik

MAC adres filtreleme	✓
Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID) özellikleri	Multiple SSIDs, SSID yayını açık/kapalı

Çevresel koşullar


Çalışma ısı aralığı	-30 - 70 °C
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Çalışma nemi	5 - 90%



4897098682098



4897098683552



0840030703553



840030703553

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.