

ZYXEL

Zyxel XS3800-28 Gözetilmiş L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Siyah

Marka : Zyxel

Ürün kodu: XS3800-28-ZZ0101F

Ürün Adı : XS3800-28



Zyxel XS3800-28. Anahtar tipi: Gözetilmiş, Anahtar katmanı: L2+. Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü: 10G Ethernet (100/1000/10000), Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı: 4. Adres tablosu boyutu: 32000 Kayıt, Yönlendirme/geçiş kapasitesi: 560 Gbit/s. Ağ standartı: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE.... Güç bağlantısı: AC giriş jakı. Raf montajı



Yönetim özellikleri		Güvenlik	
Anahtar tipi *	Gözetilmiş	Bağlantı kontrol listesi (ACL)	✓
Anahtar katmanı	L2+	IGMP aramak	✓
Servis kalitesi (QoS) desteği	✓	IGMP vekil sunucu	✓
Web-tabanlı yönetim	✓	MAC adres filtreleme	✓
Trafik sınıflandırması	✓	SSH/SSL desteği	✓
Trafik şekillendirme	✓	Döngü koruması	✓
ARP denetimi	✓	BPDU filtreleme/koruma	✓
Konum Ayarlarının Konfigürasyonu (CLI)	✓	Yetkilendirme	MAC tabanlı kimlik doğrulama
MIB desteği	✓	Şifre koruması	✓
Bağlantı		Çoğa gönderim özellikleri	
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı *	4	Multicast desteği	✓
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Tasarım	
Kombo SFP port sayısı	8	Raf montajı *	✓
SFP+ modülü yuva sayısı	16	Ürün rengi	Siyah
Fiber optik bağlantı	SFP+	Reset tuşu	✓
Güç bağlantısı	AC giriş jakı	Performans	
Ağ Bağlantıları	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Dahili hafıza	8000 MB
		Flash bellek	64 MB
		MTBF aralığı	656274,78 Saat
Enerji yönetimi		Güç kaynağı dahil *	✓
Ağ standardı *	✓	Yedek Güç Kaynağı	✓
		Güç kaynağı sayısı	2
		AC girdi voltajı	100 - 240 V
10G desteği *	✓	AC girdi frekansı	50 - 60 Hz
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T		

Ağ Bağlantıları		Ethernet üzerindeki Güç (PoE)	
Bağlantı geçidi aynalama	✓	Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) *	✗
IP dolaşma	✓	Çevresel koşullar	
Politika tabanlı yönlendirme	✓	Çalışma ısı aralığı	0 - 50 °C
Akış kontrol desteği	✓	Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Yayım akımı kontrolü	✓	Çalıştırma nem aralığı	10 - 95%
Hız limitleme	✓	Çalışmama nemi	10 - 95%
Ağaç protokolü süresi	✓	Ağırlık & boyutlar	
Otomatik müzakere	✓	Genişlik	441 mm
VLAN desteği	✓	Derinlik	340 mm
Optik fiber		Yükseklik	44 mm
Fiber ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-X	Ağırlık	4,81 kg
Veri aktarımı		Paket içeriği	
Yönlendirme/geçiş kapasitesi *	560 Gbit/s	Pakete dahil kablolar	AC
İlerletme hızı	416 Mpps	Raf montaj kiti	✓
Adres tablosu boyutu *	32000 Kayıt	Lojistik veri	
Paket ara belleği	4 MB	Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Güvenlik			
DHCP özellikleri	DHCP client, DHCP relay, DHCP server		



4718937600960

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.