ZYXEL

Zyxel XGS4600-32 Gözetilmiş L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Siyah



Marka : Zyxel

Ürün kodu: XGS4600-32-ZZ0102F

Ürün Adı : XGS4600-32



Zyxel XGS4600-32. Anahtar tipi: Gözetilmiş, Anahtar katmanı: L3. Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı: 24, Konsol girişi: RS-232. Adres tablosu boyutu: 32000 Kayıt, Yönlendirme/geçiş kapasitesi: 136 Gbit/s. Ağ standartı: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Raf montajı

Yönetim özellikleri	
Anahtar tipi *	Gözetilmiş
Anahtar katmanı	L3
Servis kalitesi (QoS) desteği	✔
MIB desteği	✔

Bağlantı	
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı *	24
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Kombo SFP port sayısı	4
SFP+ modülü yuva sayısı	4
Konsol girişi	RS-232

Ağ Bağlantıları	
Ağ standartı *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G desteği *	✔
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
IP dolaşma	✔
Rota girdileri	12000
Akış kontrol desteği	✔
Bağlantı kümeleme	✔
Ağaç protokolü süresi	✔
VLAN desteği	✔
Sanal LAN özellikleri	Tagged VLAN

Veri aktarımı	
Yönlendirme/geçiş kapasitesi *	136 Gbit/s
İşlem hacmi	101,1 Mpps
Adres tablosu boyutu *	32000 Kayıt
IP arayüzü sayısı	256
Paket ara belleği	4 MB

Güvenlik	
IGMP aramak	✔
Güvenlik algoritması destekli	SSH, SSH-2, SSL/TLS

Tasarım	
Raf montajı *	✔
Ürün rengi	Siyah
Güvenlik	ANSI/UL 60950-1, CSA 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1

Performans	
Dahili hafıza	1000 MB
Flash bellek	64 MB
Gürültü seviyesi	59,8 dB
MTBF aralığı	860610,82 Saat

Enerji yönetimi	
AC girdi voltajı	100 - 240 V
AC girdi frekansı	50 - 60 Hz
Güç tüketimi (maksimum)	47 W

Eternet üzerindeki Güç (PoE)	
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) *	✘

Çevresel koşullar	
Çalışma ısısı aralığı	0 - 50 °C
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Çalıştırma nem aralığı	10 - 95%
Çalışmama nemi	10 - 95%
Isı yayımı	160,27 BTU/s

Ağırlık & boyutlar	
Genişlik	441 mm
Derinlik	270 mm
Yükseklik	44 mm
Ağırlık	3,96 kg

Paket içeriği	
Raf montaj kiti	✔

Ambalajlama bilgisi	
Ambalaj genişliği	616 mm
Ambalaj derinliği	335 mm
Ambalaj yüksekliği	107 mm
Paket ağırlığı	5,69 kg

Güvenlik	
Yetkilendirme	Port tabanlı kimlik doğrulama
Çoğa gönderim özellikleri	
Multicast desteği	✔

Sertifikalar	
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	FCC Part 15 (Class A) CE EMC (Class A)
Lojistik veri	
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990

4718937590513

0760559123567

760559123567

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date