ZYXEL

Zyxel RGS200-12P Gözetilmiş L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) Siyah

Marka : Zyxel

Ürün kodu: RGS200-12P-ZZ0101F

Ürün Adı : RGS200-12P

Zyxel RGS200-12P. Anahtar tipi: Gözetilmiş, Anahtar katmanı: L2. Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı: 8. Tam iki taraflı baskı. Adres tablosu boyutu: 8000 Kayıt, Yönlendirme/geçiş kapasitesi: 24 Gbit/s. Ağ standartı: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE.... DC girdi voltajı: 12 - 58 V. Ethernet üzerinden güç desteği (PoE). Duvara monte, Raf montajı

Yönetim özellikleri	
Anahtar tipi *	Gözetilmiş
Anahtar katmanı	L2
Servis kalitesi (QoS) desteği	✔
Web-tabanlı yönetim	✔
ARP denetimi	✔
Sistem olay günlüğü	✔
MIB desteği	RFC 2233 IF MIB, RFC1213 MIB II, RFC 1757 RMON 1/2/3/9, RFC1215, RFC1493, RFC 2674, LLDP-EXT-MED MIB

Bağlantı	
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı *	8
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
SFP modülü yuva sayısı	4
Fiber optik bağlantı	SFP

Ağ Bağlantıları	
Ağ standartı *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G desteği *	✘
Bakır ethernet kablolama teknolojisi	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Güvenlik	
SSH/SSL desteği	✔
Yetkilendirme	Misafir VLAN, MAC tabanlı kimlik doğrulama, Port tabanlı kimlik doğrulama

Çoğa gönderim özellikleri	
Multicast desteği	✔

Tasarım	
Raf montajı *	✔
Ürün rengi	Siyah
Muhafaza malzemesi	Metal
Uluslar arası koruma kodu	IP30
Duvara monte	✔
DIN ray monteleme	✔

Performans	
Yükseltilebilir gömülü yazılım	✔
Ara bellek boyutu	512 KB
Tak ve kullan	✔
MTBF aralığı	568430 Saat

Enerji yönetimi	
DC girdi voltajı	12 - 58 V
Girdi voltajı	12 - 58 V
Güç tüketimi (maksimum)	255 W

Ağ Bağlantıları	
Bağlantı geçidi aynalama	✔
Tam iki taraflı baskı	✔
Akış kontrol desteği	✔
Bağlantı kümeleme	✔
Yayım akımı kontrolü	✔
Hız limitleme	✔
Otomatik müzakere	✔
VLAN desteği	✔
Sanal LAN özellikleri	Tagged VLAN
VLAN adedi	1024

Optik fiber	
Fiber ethernet kablolama teknolojisi	1000BASE-X
Geçiş uzaklığı (maksimum)	40 km

Veri aktarımı	
Yönlendirme/geçiş kapasitesi *	24 Gbit/s
İşlem hacmi	17,86 Mpps
Adres tablosu boyutu *	8000 Kayıt
Yedekle ve ilet	✔
Sıra sayısı	8
Jumbo Frames desteği	✔
Jumbo çerçeveler	9000
Paket ara belleği	0,5 MB

Güvenlik	
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	✔
IGMP aramak	✔
Güvenlik algoritması destekli	802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SSH-2
MAC adres filtreleme	✔

Eternet üzerindeki Güç (PoE)	
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) *	✔
Ethernet plus üzerindeki güç (PoE+) giriş sayısı	8
Ethernet bütçesi üzerindeki toplam güç	240 W

Çevresel koşullar	
Çalışma ısısı aralığı	-40 - 75 °C
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 85 °C
Çalıştırma nem aralığı	5 - 95%
Çalışmama nemi	5 - 90%
Isı yayımı	86955 BTU/s

Ağırlık & boyutlar	
Genişlik	77 mm
Derinlik	127,3 mm
Yükseklik	154 mm
Ağırlık	1,45 kg

Paket içeriği	
Raf montaj kiti	✔

Ambalajlama bilgisi	
Duvar montaj kiti	✔
Ambalaj genişliği	133 mm
Ambalaj derinliği	192 mm
Ambalaj yüksekliği	238 mm
Paket ağırlığı	1,9 kg

Lojistik veri	
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990

4718937592050

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date