

## TP-Link Festa F65 3000 Mbit/s Beyaz Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)

Marka : TP-Link

Ürün kodu: FESTA F65

Ürün Adı : Festa F65

TP-Link Festa F65. 2.4 GHz, 5 GHz, Maksimum veri aktarım hızı: 3000 Mbit/s. Güvenlik algoritması destekli: WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal. Ethernet üzerinden güç desteği (PoE). Ürün rengi: Beyaz



| Özellikler                                   |                                                                                                    | Enerji yönetimi                        |                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2.4 GHz *                                    | ✓                                                                                                  | Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) * | ✓                                                                |
| 5 GHz *                                      | ✓                                                                                                  | DC voltaj aralık                       | 12 V                                                             |
| 6 GHz *                                      | ✗                                                                                                  | Giriş akımı                            | 1.2 A                                                            |
| Maksimum veri aktarım hızı *                 | 3000 Mbit/s                                                                                        | Tasarım                                |                                                                  |
| Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)         | 574 Mbit/s                                                                                         | Yerleştirme *                          | Tavan, Duvar                                                     |
| Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)           | 2402 Mbit/s                                                                                        | Ürün rengi *                           | Beyaz                                                            |
| Ağ standardı                                 | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at | Reset tuşu                             | ✓                                                                |
| Kullanıcı sayısı                             | 250 Kullanıcı                                                                                      | Anten                                  |                                                                  |
| MIMO                                         | ✓                                                                                                  | Anten tipi *                           | İç                                                               |
| MIMO tipi                                    | Multi User MIMO                                                                                    | Anten sayısı                           | 5                                                                |
| Spektrum dağılım yöntemi                     | OFDMA                                                                                              | Anten kazanç seviyesi (max)            | 5 dBi                                                            |
| VLAN desteği                                 | ✓                                                                                                  | Sertifikalar                           |                                                                  |
| Servis kalitesi (QoS) desteği                | ✓                                                                                                  | Uyumluluk sertifikaları                | CE, Federal İletişim Komisyonu (FCC), Industry Canada (IC), RoHS |
| Güvenlik                                     |                                                                                                    | Ağırlık & boyutlar                     |                                                                  |
| Güvenlik algoritması destekli *              | WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal       | Genişlik                               | 160 mm                                                           |
| MAC adres filtreleme                         | ✓                                                                                                  | Derinlik                               | 160 mm                                                           |
| Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID) özellikleri | Multiple SSIDs, SSID yayını                                                                        | Yükseklik                              | 38,5 mm                                                          |
| SSID desteği sayısı                          | 16                                                                                                 | Ağırlık                                | 372 g                                                            |
| Yönetim özellikleri                          |                                                                                                    | Paket içeriği                          |                                                                  |
| Web-tabanlı yönetim                          | ✓                                                                                                  | AC sarma adaptör                       | ✓                                                                |
|                                              |                                                                                                    | Monteleme kiti                         | ✓                                                                |
|                                              |                                                                                                    | Hızlı başlangıç rehberi                | ✓                                                                |
|                                              |                                                                                                    | Çevresel koşullar                      |                                                                  |
|                                              |                                                                                                    | Çalıştırma nem aralığı                 | 10 - 90%                                                         |

**Bağlantı**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı * | 1 |
| Fiş içi DC                         | ✓ |

**Çevresel koşullar**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Çalışma ısı aralığı                  | 0 - 40 °C   |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -40 - 70 °C |
| Çalışma nemi                         | 5 - 90%     |



8885020623376



8885021370170

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.