Veri sayfası

HP Color LaserJet Pro 4203dw Yazıcı

Renkli çıktılar. Sorunsuz kurulum.

LaserJet Pro ile çok hızlı baskı ve kolay yönetim araçlarına sahip olun.

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecek ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: http://www.hp.com/learn/ds

Önemli Haberler

- Yüksek baskı hızı (dakikada 33 A4 sayfa)
- HP Wolf Pro security
- Otomatik iki taraflı baskı standardı
- Çift bantlı WiFi®, Bluetooth® LE, WiFi® Direct
- Yüksek aylık baskı kapasitesi (50.000 sayfa)

Tam renklide en üst düzey üretkenlik

- 10 kullanıcıya kadar ideal olan bu kompakt, yüksek performanslı renkli yazıcıyla çalışma ekibinizi destekleyin.
- Yüksek talepli ortamlara ayak uydurmak için iş akışınızı inanılmaz yüksek hızla güçlendirin.
- Çevrimiçi kalmak için akıllıca en kararlı bağlantıyı arayan Wi-Fi® ile kesintilerden kaçının.[1]
- Yüksek kaliteli baskı, gerçeğe yakın renkler ve keskin detaylarla her sayfada profesyonel görünün.[2]

Akıllı üretkenlik özellikleriyle daha fazlasını yapın[3,4]

- Günümüzde esnek çalışan küçük ila orta büyüklükteki işletmeler için en üst düzey belge iş akışı yönetim uygulaması.[3]
- Otomatik işlemlerle daha fazlasını yapın. Basit kısayollar, çalışanlarınızın yalnızca bir dokunuşla çok adımlı görevleri tamamlamasını sağlar.
- Kusursuz bağlantı sayesinde her yerden, her cihazdan ve her ağdan baskı alabilirsiniz.[3]
- Üretkenlik elinizin altında olsun. HP Smart uygulamasıyla baskı alın, tarayın ve zaman kazandıran Kısayolları edinin.[3]

Tek bir panodan kurun ve yönetin[4]

- Yazıcı filonuzu bağlayın. Güçlü özellikler ve akıllı araçlar, iş nerede olursa olsun çalışanlarınızın daha fazlasını yapmasına yardımcı olur.[3]
- Smart Admin, bulut bağlantılı HP yazıcılarınızı tek bir pano aracılığıyla istediğiniz yerden yönetmenizi kolaylaştırır.[4]
- Çevrimiçi kalmak için en iyi bağlantıyı akıllıca arayan Wi-Fi® ile kesintileri önleyin[4]
- Baskı işinizi merkezi hale getirin. HP Web Jetadmin cihazları, çözümleri ve ilkeleri kolayca ekler ve günceller.[5]

HP Wolf Pro ile güvenliğinizi artırın

- Yazıcı filosu güvenliğini kutudan çıktığı gibi edinin. Önceden yapılandırılmış ayarlar, siz hazır olduğunuzda yazıcınızın da hazır olmasını sağlar.
- Çalıştırmadan önce onaylayın. Güvenli kurulum, başlamadan önce önyükleme kodu imzasını kullanır.
- Potansiyel güvenlik risklerinin önüne geçin. Rutin güncellemeler, en son tehditlere karşı dayanıklı kalabilmenize yardımcı olur.
- Güvenlik katmanı ekleyin. PIN/güvenli baskı seçeneği, baskı işlerinizin kimliğini yalnızca siz oradayken doğrular.
- Uyumluluğu güçlendirin ve basitleştirin. Bu çözüm, kurumsal ilkelerinizi filo genelinde uygular.[6]

Ürün tanıtımı

1. Otomatik 2 taraflı baskı
2. Dakikada 33 A4 sayfaya kadar baskı hızı, 300 yaprak standart kağıt kapasitesi
3. 4 satırlı LCD ile çevirip tıklamalı hızlı arama
4. Kendinden iyileştirme özellikli çift bantlı Wi-Fi® ve Ethernet
5. Bilgisayarsız USB baskı ve tarama
6. HP Smart uygulaması sayesinde üretkenlik elinizde
7. En fazla 10 kullanıcılı çalışma takımları için tasarlanmıştır
8. HP TerraJet Toner ile daha gerçekçi renkler
9. Önceden yapılandırılmış güvenlik ayarları



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	**W2300A** HP 230A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~ 2.000 sayfa)
	W2300X HP 230X Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~7.500 sayfa)
	W2301A HP 230A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~1800 sayfa)
	W2301X HP 230X Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~5.500 sayfa)
	W2302A HP 230A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~1800 sayfa)
	W2302X HP 230X Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~5.500 sayfa)
	W2303A HP 230A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~1800 sayfa)
	W2303X HP 230X Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu (~5.500 sayfa)
Servis ve Destek	**U51Y5E** HP Color LaserJet Pro 420x **U51YGPE** için 3 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde Hizmet - HP Color LaserJet Pro 420x için 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Yerinde Hizmet

Teknik özellikler

Model	**HP Color LaserJet Pro 4203dw Yazıcı**
Ürün numarası	5HH48A
İşlevler	Yazdırın
Kontrol paneli	Menü seçimi için düğmeli, döndürmeli tuş takımlı 4 satırlı LCD
Baskı	
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı hızı	**Siyah (A4, normal)**: Dakikada 33 sayfaya kadar **Renkli (A4, normal)**: Dakikada 33 sayfaya kadar ; **Siyah (A4, çift taraflı)**: Dakikada en fazla 29 görüntü **Renkli (A4, çift taraflı)**: Dakikada en fazla 29 görüntü
İlk sayfa çıkış hızı	**Siyah (A4, hazır)**: 9,5 saniye kadar kısa bir sürede **Renkli (A4, hazır)**: 10,5 sn kadar kısa bir süre ; **Renkli (A4, uyku)**: 10,2 saniye kadar kısa sürede **Renkli (A4, uyku)**: 10,5 sn kadar kısa bir süre
Baskı çözünürlüğü	**Siyah (en iyi)**: 600 x 600 dpi'ye kadar; 38400 x 600 dpi'ye kadar geliştirilmiş **Renkli (en iyi)**: 600 x 600 dpi değerine kadar ; **Teknoloji**: HP ImageREt 2400
Aylık baskı kapasitesi	50.000 sayfaya kadar A4; **Önerilen aylık sayfa sayısı**: 750-4.000
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Otomatik çift taraflı baskı, harmanlama, filigranlar, yazdırılabilir formlar, sessiz mod, HP premium baskı kalitesi modu, çeşitli kağıt boyutlarını ve türlerini kabul eder
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PCL 5c, HP Postscript düzey 3 emülasyon, PDF, URF, PWG Raster, Yerel Office
Yazı tipleri	111 ölçeklenebilir TrueType yazı tipi
Baskı alanı	**Yazdırma kenar boşlukları** üst: 4,23 mm, Alt: 4,23 mm, Sol: 4,23 mm, Sağ: 4,23 mm; Maksimum baskı alanı : 212 x 352 mm
Çift taraflı baskı	Otomatik
Faks	
Faks	Yok
İşlemci hızı	1200 MHz
Bağlantı	
Standart	1 Hi-Speed USB 2.0 (cihaz); 1 Hi-Speed USB 2.0 (ana bilgisayar); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi 802.3az; 1 Wi-Fi Direct; Walk-up USB; Ethernet bağlantılarında otomatik geçiş; 1 Gigabit Ethernet 10/100TX ağ
Mobil baskı yeteneği	HP Smart Uygulaması; Apple AirPrint™; Mobil Uygulamalar; Mopria™ Sertifikalı; Kablosuz Doğrudan Baskı
Desteklenen ağ protokolleri	TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca raw kuyruğu desteği), Web Baskı Hizmetleri, HP Hareket Halindeyken Baskı (Roam), Apple AirPrint™, Mopria, IPP Print; Keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşfi; IP Yapılandırması: IPv4 (DHCP, AutoIP, Elle), IPv6 (Durum Bilgisiz Bağlantı-Yerel ve Yönlendirici üzerinden, DHCPv6 ile Durum Bilgili), SSL Güvenlik ve Sertifika yönetimi; Yönetim: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Ağ özellikleri	Evet, dahili 10/100 Base-Tx Ethernet, Gigabit üzerinden; Ethernet bağlantısına otomatik geçiş; 802.1x ile kimlik doğrulama; 802.11ac (Wi-Fi 5)
Bellek	**Standart**: 512 MB ; **En yüksek**: 512 MB
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsisi sayısı	**Standart**: 2 ;**En yüksek**: 3
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (mektupluk, broşür, renkli, parlak, antetli, fotoğraf, normal, basılı, delikli, geriye kazanılmış, pürüzlü), kartpostallar, etiketler, zarflar
Baskı malzemesi boyutu	**Özel (ölçü)**: Tek Taraflı: Tepsi 1: 76,2 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 98 x 148 mm - 216 x 356 mm; isteğe bağlı Tepsi 3: 100 x 148 - 216 x 356 mm; Çift taraflı (tüm tepsiler): 148 x 148 mm - 216 x 356 mm
Ortam kullanımı	**Standart giriş:** 50 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsisi **Standart çıkış:** 150 yapraklık çıktı kutusu **İsteğe bağlı giriş:** İsteğe bağlı 550 yapraklık tepsi
Baskı malzemesi ağırlığı	60-163 g/m² (kartpostallar için en fazla 176 g/m², HP Color lazer parlak fotoğraf kağıtları ile en fazla 200 g/m²)
Girdi kapasitesi	**Tepsi 1:** Yaprak: 50; zarflar: 5 **Tepsi 2:** Sayfa sayısı: 250; zarflar: 10 **Tepsi 3:** Yaprak: 550 **En yüksek:** 850 yaprağa kadar (İsteğe Bağlı 550 yapraklık tepsi ile)
Çıktı kapasitesi	**Standart:** 150 yaprağa kadar Zarf: 20 zarfa kadar **En yüksek:** 150 yaprağa kadar
Uyumlu işletim sistemi	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP
Minimum sistem gereksinimleri	**Windows**: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için microsoft.com adresine bakın; **Mac**: 2 GB boş sabit sürücü alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için apple.com adresine bakın;
Ürünle gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, bunlar sadece http://hp.com veya http://123.hp.com adreslerinde bulunur
Yazıcı yönetimi	HP Web JetAdmin Yazılımı; Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (HP WebJetAdmin'in bir parçası); HP WS Pro Proxy Agent (HP WebJetAdmin'in bir parçası); HP Smart Evrensel Yazıcı Sürücüsü için Smart Yazıcı Yöneticisi Kaynak Seti (Sürücü Yapılandırma; Yardımcı Program - Sürücü; Dağıtım Yardımcı Programı - Yönetilen Baskı Yöneticisi)
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	**Minimum** 421 x 427 x 288 mm; **En yüksek**: 421 x 636 x 420 mm
Yazıcı ağırlığı	~16,33 kg
Çalıştırma koşulları	**Sıcaklık**: 10 - 32,5°C **Nem**: %30 - %70 bağıl nem (yoğuşmasız)
Depolama koşulları	**Sıcaklık**: -20 - 40°C
Akustik[6]	**Akustik güç emisyonları**: 6,2 B(A) **Akustik basınç emisyonları**: 51 dB(A)
Güç[5]	**Gereksinimler**: 220 volt giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); **Güç kaynağı türü**: Dahili (yerleşik) Güç Kaynağı
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;
Sertifikalar[1]	UL/cUL (ABD/Kanada); RCM (Avustralya); TUV ve GS işareti (Almanya); Kamboçya Endüstriyel Standartlar Departmanı; Standartlar, Metroloji ve İnceleme Bürosu Ekonomi Bakanlığı - BSMI (Tayvan); Çin Zorunlu Ürün Belgelendirme Sertifikası - CCC (Çin); Hint Standartları Bürosu - BIS Kaydı (Hindistan); PSB (Singapur); Doğu Avrupa ülke onayları; CE İşareti; Her ülke için gerekli olan diğer Güvenlik ve EMC Sertifikası onayları. **Elektromanyetik emisyon standardı**: CISPR 22:2008 (Uluslararası) Sınıf B, CISPR 32:2015 (Uluslararası) Sınıf B / EN 55032:2015 Sınıf B + A11:2020, CISPR 35:2016 (Uluslararası) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Kısım 15 Sınıf B, ICES-003, Madde 7 Sınıf B. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. CECP; IT ECO Beyanı; EPEAT® Silver Hindistan **Blue Angel uyumlu**[2] Hayır, lütfen ECI (Ecolabel Karşılaştırma Bilgileri) belgesine bakın **Telekom uyumluluğu**: Telekom Kablosuz: FCC 47 CFR Kısım 15 Alt Kısım C ve E (UNII); FCC 47 CFR Kısım 15 Alt Kısım C ve E; IRSS-Gen Sayı 4/RSS 247 Sayı 2, 2017 ve RSS 102 Sayı 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; EN 300 440-1 V2.1.1; EN 300 328 V2.2.2; EN 301 893 V2.1.1. Her ülke için gerekli olan diğer Telekom onayları.
Üretildiği ülke/bölge	Vietnam'da üretilmiştir
Kutunun içeriği[3]	5HH48A HP Color LaserJet Pro 4203dw Yazıcı; 4 adet önceden takılmış tanıtım amaçlı HP LaserJet Toner Kartuşu (Siyah: 1.200 sayfa; Camgöbeği, Macenta, Sarı: 1.000 sayfa); Kutu içindeki belgeler (Referans Kılavuzu, Kurulum Kartı); Yasal düzenleme broşürü; Garanti kartı (Gereken yerlerde); HP yazıcı yazılımına https://www.hp.com/support adresinden erişilebilir; Güç kablosu; USB kablosu. ~1.200 sayfa siyah-beyaz, ~1.000 sayfa camgöbeği, macenta, sarı kompozit baskı kapasitesi
Garanti	Bir yıllık Yedek/Depo Onarım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye ve yerel yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterir. HP'nin bölgenizde sunduğu ödüllü servis ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için Sözleşmeli Satıcınıza başvurun veya https://www.hp.com/support adresine bakın. (garanti kodu 4E; garanti kimliği A033)
Motor ömrü	100000

Dipnotlar

[1] İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz bandındaki işlemlerle uyumludur. Yalnızca 2,4 GHz için 3 çakışmayan kanala karşın 112 adede kadar çakışmayan kanal kullanılan 5,0 GHz ve 2,4 GHz bantlarını destekler. 5,0 GHz bandını (en fazla 150 mbps) ve 2,4 GHz bandını (en fazla 72,2 mbps) destekler. Daha fazla bilgi için: https:/www.hp.com/go/mobileprinting.
[2] Öncekilere kıyasla HP TerraJet teknolojisine sahip HP Color LaserJet Pro serisi için standart baskı modu. Bkz hp.com/TerraJetcolors.
[3] HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce dilinde mevcut olup masaüstü ve mobil uygulamalar arasında farklılık gösterir. Abonelik gerekebilir.
[5] HP Web Jetadmin uygulaması hp.com/go/webjetadmin adresinden ücretsiz olarak indirilebilir.
[6] HP JetAdvantage Security Manager ayrı satın alınmalıdır. Daha fazla bilgi için lütfen hp.com/go/securitymanager adresini ziyaret edin.
[7] HP hesaplamaları, lansman sırasında HP LaserJet 200-500 serisi yazıcıları karşılaştıran ENERGY STAR® normalleştirilmiş TEC verilerine dayanmaktadır. Bkz. hp.com/ecosmart.

Teknik özellikler yasal uyarılar

[1] Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için http://www.epeat.net adresine bakın. HP LaserJet Pro 4201 ve MFP 4301 serisi ürünlerinin ABD'de ENERGY STAR 3.0 sertifikasına sahip olduğunu ve işlevsel olarak eşdeğerleri HP LaserJet Pro 4203 ve MFP 4303 serilerinin eko-etiket enerji verimliliği sınırlarını karşıladığını lütfen unutmayın.
[2] Normal Elektrik Tüketimi (TEC) oranları, ürünün 1 hafta boyunca harcadığı normal elektrik miktarını kilowatt saat (kWh) olarak ifade eder. ENERGY STAR TEC verileri, 115V test sonucuna dayalıdır; Blue Angel TEC, 230V test sonucuna dayalıdır.
[3] HP Color LaserJet Pro 4201 ve MFP 4301 serisi ürünlerinin ABD'de ENERGY STAR 3.0 sertifikasına sahip olduğunu ve işlevsel olarak eşdeğerleri HP Color LaserJet Pro 4203 ve MFP 4303 serilerinin eko-etiket enerji verimliliği sınırlarını karşıladığını lütfen unutmayın. Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescili ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için bkz. http://www.epeat.net.
[5] Değerler Energy Star test yöntemine dayalı 115V test sonuçlarına dayalıdır.
[6] Test edilen yapılandırma: temel model, tek taraflı baskı, dakikada ortalama 34 sayfa hızında A4 kağıdı.
[7] ISO 24734 Özellik Testi, A5 Yatay Besleme kullanılarak ölçülmüştür. Hız içerik, bilgisayar, baskı malzemesi yönü ve baskı malzemesi türüne göre değişiklik gösterebilir.

© Telif Hakkı 2025 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik hatalardan, yazım hatalarından veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

tr-tr Şubat 2025