

TP-Link InSight S655I IP güvenlik kamerası Bina içi 2560 x 1920 Piksel Tavan/duvar

Marka : TP-Link

Ürün kodu: INSIGHT S655I

Ürün Adı : InSight S655I

TP-Link InSight S655I. Tip: IP güvenlik kamerası, Montaj destekli: Bina içi, Bağlantı teknolojisi: Kablolu. Sabitleme tipi: Tavan/duvar, Ürün rengi: Beyaz, Muhafaza malzemesi: Metal. Lens görüş açısı, yatay: 180°, Lens görüş açısı, dikey: 180°, Lens görüş açısı, çapraz: 180°. Sensör tipi: CMOS, CCD algılayıcı boyutu: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Sensör tipi (panoramik kamera): CMOS, Sinyal-Gürültü Oranı (SNR) (panoramik kamera): 52 dB



Performans		Video	
Tip *	IP güvenlik kamerası	Dijital Geniş Dinamik Aralık (DWDR)	✓
Montaj destekli *	Bina içi	İlgi Bölgesi (ROI) kodlaması	✓
Bağlantı teknolojisi *	Kablolu	Smart IR	✓
Geniş Dinamik Aralık	✓	Ses	
Gündüz/gece modu	✓	Gömme hoparlörler	✓
Kızılötesi (IR) kesme filtresi	✓	Dahili ses	2-yönlü
Dinamik alan	120 dB	Örnek hız	8 kHz
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri	CE; NTRA; KC; FCC; VCCI; BSMI; ONVIF	Signal-to-Noise hızı	52 dB
Tasarım		Dahili mikrofön	✓
Sabitlenme tipi *	Tavan/duvar	Mikrofön adedi	1
Ürün rengi *	Beyaz	Bit hızı aralığı	0 - 64 Kbit/s
Muhafaza malzemesi	Metal	Ağ Bağlantıları	
Koruma özellikleri	Hava koşullarına dayanıklı	Ethernet LAN bağlantısı *	✓
Uluslar arası koruma kodu	IP67	Ethernet arayüz türü	Hızlı Ethernet
IK kodu	IK10	Ağ standartı	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Havaya dayanıklı	✓	Fiber kanal protokolleri	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Kamera		Wi-Fi *	✗
Min aydınlatma	0 lx	Bluetooth *	✗
Lens görüş açısı, yatay	180°	Birlikte çalışabileceği istemciler	Utility, VIGI App, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS
Lens görüş açısı, dikey	180°	Eşzamanlı canlı izleme kanallarının sayısı	6 kanallar
Lens görüş açısı, çapraz	180°	Depolama birimi	
Optüratör hızı	1/3 - 1/10000 s	Dahili sabit disk *	✗
Gizlilik maskeleye alanlarının sayısı	4	Entegre kart okuyucu	✓
Görüntü sensörü		Uyumlu hafıza kartları	MicroSD (TransFlash)
CCD algılayıcı boyutu	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü	512 GB
Aşamalı tarama	✓		
Sensör tipi *	CMOS		
Panoramik kamera			
Sensör tipi (panoramik kamera)	CMOS		

Panoramik kamera		Bağlantı	
Sinyal-Gürültü Oranı (SNR) (panoramik kamera)	52 dB	Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Dijital Geniş Dinamik Alan (DWDR) (panoramik kamera)	✓	Güvenlik	
Lens sistemi		Şifre koruması	✓
Algılama mesafesi	28,8 m	Video hareketi tespiti	✓
Gözlem mesafesi	12 m	IP adresi filtreleme	✓
Mesafeyi algılama	5,7 m	HTTPS şifreleme	✓
Maksimum açıklık	2	Uyarı bildirim türü	E-posta, Anlık bildirim
Mesafeyi tanımlama	2,8 m	Gizlilik koruması	✓
Ayarlı odak noktası	1,44 mm	Hareket sensörü	✓
Gece görüşü		Özet kimlik doğrulaması	✓
Gece görüşü *	✓	Yönetim özellikleri	
Gece görüşü uzaklığı	10 m	Web tarayıcı	✓
LED tipi	IR	Bulut ile yönetilen *	✓
Işıklandırma LEDlerinin sayısı	4	Reset tuşu	✓
İnfrared dalga boyu	850 nm	Enerji yönetimi	
Video		Güç kaynağı türü *	DC, PoE
Maksimum çözünürlük *	2560 x 1920 Piksel	Güç tüketimi (maksimum)	11,76 W
Toplam megapiksel *	5 MP	Güç tüketimi (Ethernet üzerinden Güç (PoE))	12,14 W
Video biçimleri	H.264, H.264+, H.265, H.265+ 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1920	DC çıkış voltajı	12
Blade length		Çevresel koşullar	
Film öçekim hızı	30 fps	Çalışma ısı aralığı	-30 - 60 °C
Video akışı	✓	Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 60 °C
Gürültü azaltma teknolojisi	3D gürültü azaltma	Çalıştırma nem aralığı	0 - 95%
Resim kalite ayarlama	Parlaklık, Kontrast, Doyma, Keskinlik	Çalışmama nemi	0 - 95%
Bit hızı kontrolü	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Ağırlık & boyutlar	
Bit hızı	64 Kbps to 6 Mbps	Yükseklik	56 mm
Arka ışık düzeltmesi	✓	Çap	13,2 cm
Yüksek Işık Kompanzasyonu (HLC)	✓	Ağırlık	440 g
		Paket içeriği	
		Kamera sayısı *	1
		Teknik detaylar	
		Lens monte arayüzü	M12



8885020627848



0810142823807



810142823807



1210002610209

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.